



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36
(ред. от 06.07.2011)
"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2.
Продовольственное сырье и пищевые
продукты. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ
06.11.2001)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002
N 3326)

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.03.2014

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2002 г. N 3326

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2001 г. N 36**

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

(в ред. Дополнения **N 1**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.08.2002 N 27, Дополнений и изменений **N 2**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, **N 5**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42, **N 6**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13, **N 7**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.03.2008 N 17, **N 8**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26, **N 9**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30, **N 10**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, Дополнений **N 11**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56, **N 12**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58, Изменений **N 13**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69, Дополнения **N 14**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28, Дополнений и изменений **N 15**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73, Изменения **N 16**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6, Дополнения **N 17**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2010 N 27, Дополнений и изменений **N 18**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71, Дополнения **N 19**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102, Дополнений и изменений **N 21**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145, Дополнений и изменений **N 22**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Дополнения **N 23**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30, Изменений **N 24**, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79,
Дополнений и изменений **N 25**, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90,
с изм., внесенными **Постановлением** Главного государственного
санитарного врача РФ от 31.05.2002 N 18)

На основании Федерального **закона** от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и **Положения** о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 <*>, постановляю:

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295.

Срок введения в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "**Гигиенические требования** к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01" был перенесен с 1 июля на 1 сентября 2002 года (**Постановление** Главного государственного санитарного врача РФ от 31.05.2002 N 18).

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "**Гигиенические требования** к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, с 1 июля 2002 года.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Первый заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
06.11.2001

2.3.2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

**ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
СанПиН 2.3.2.1078-01

(в ред. Дополнения **N 1**, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 20.08.2002 N 27,
Дополнений и изменений **N 2**, утв. Постановлением Главного
Государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41,
N 5, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42,
N 6, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13,
[N 7](#), утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 05.03.2008 N 17,
[N 8](#), утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26,
[N 9](#), утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30,
[N 10](#), утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43,
Дополнений [N 11](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56,
[N 12](#), утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58,
Изменений [N 13](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69,
Дополнения [N 14](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28,
Дополнений и изменений [N 15](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73,
Изменения [N 16](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6,
Дополнения [N 17](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 21.04.2010 N 27,
Дополнений и изменений [N 18](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71,
Дополнения [N 19](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102,
Дополнений и изменений [N 21](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145,
Дополнений и изменений [N 22](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177,
Дополнения [N 23](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30,
Изменений [N 24](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79,
Дополнений и изменений [N 25](#), утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)

I. Область применения

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (далее - Санитарные правила) устанавливают гигиенические нормативы безопасности и пищевой ценности для человека пищевых продуктов, а также требования по соблюдению указанных нормативов при изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов.

1.2. Настоящие Санитарные правила разработаны на основании Федеральных законов "[О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения](#)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), "[О качестве и безопасности пищевых продуктов](#)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 150), "[О радиационной безопасности населения](#)" (Российская газета от 17 января 1996 г.), "[О защите прав потребителей](#)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140), "[Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан](#)" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318), [Постановления](#) Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической

службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.3. Санитарные правила предназначены для граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, деятельность которых осуществляется в области изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания, а также для органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (далее - Госсанэпидслужбы России), осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль.

1.4. Гигиенические требования к материалам и изделиям, контактирующим с пищевыми продуктами, устанавливаются специальными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

II. Общие положения

2.1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических и физико-химических показателей и соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических, радиологических, биологически активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений. (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

2.2. Изготавливаемые, ввозимые и находящиеся в обороте на территории Российской Федерации пищевые продукты по безопасности и пищевой ценности должны соответствовать санитарным правилам.

2.3. Изготовление, ввоз и оборот пищевых продуктов, не соответствующих требованиям, установленным настоящими Санитарными правилами, не допускается.

2.4. Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при разработке нормативных и технических документов, регламентирующих вопросы изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов.

2.5. При разработке новых видов пищевых продуктов, новых технологических процессов их изготовления, упаковки, хранения, перевозок индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обосновывать требования к качеству и безопасности, сохранению качества и безопасности, разрабатывать программы производственного контроля за качеством и безопасностью, методики их испытаний, устанавливать сроки годности таких пищевых продуктов.

2.6. Проекты технических документов подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе в установленном порядке.

2.7. Изготовление новых пищевых продуктов на территории Российской Федерации, ввоз пищевых продуктов на территорию Российской Федерации, осуществляемый впервые, допускается только после их государственной регистрации в установленном порядке.

2.8. Импортные пищевые продукты подлежат государственной регистрации до их ввоза на территорию Российской Федерации.

2.9. Изготовление пищевых продуктов должно осуществляться в соответствии с нормативными и техническими документами и подтверждаться изготовителем удостоверением качества и безопасности пищевых продуктов (далее - удостоверение качества и безопасности).

2.10. Не требуется оформление удостоверения качества и безопасности на пищевые продукты общественного питания.

2.11. Соответствие санитарным правилам пищевых продуктов и проектов технических документов подтверждается при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в установленном порядке.

2.12. При отсутствии в санитарных правилах требований безопасности и пищевой ценности для конкретного нового или впервые ввозимого вида пищевого продукта при санитарно-эпидемиологической экспертизе устанавливаются требования для такой продукции с учетом показателей:

- установленных разработчиком нового вида продукта в проекте нормативного и/или технического документа;

- установленных действующими санитарными правилами к аналогичному по составу и свойствам продукту;

- предъявляемых к продукту в стране его происхождения;
- рекомендуемых международными организациями.

2.13. Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов вносятся в санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца, которое выдается органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.

2.14. Для продовольственного сырья растительного происхождения обязательна информация о пестицидах, использованных при возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для их хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов, а также дата последней обработки ими.

Для продовольственного сырья животного происхождения обязательна информация об использовании (или отсутствии такового) пестицидов для борьбы с эктопаразитами или заболеваниями животных и птицы, для обработки животноводческих и птицеводческих помещений, прудовых хозяйств и водоемов для воспроизводства рыбы, также с указанием наименования пестицида и конечной даты его использования.

2.15. Ввоз, использование и оборот продовольственного сырья растительного и животного происхождения, не имеющего информации о применении пестицидов при его производстве, не допускается.

2.16. Продовольственное сырье и пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы в материалы, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, такими способами, которые позволяют обеспечить сохранность их качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализации, в том числе с пролонгированными сроками годности.

(п. 2.16 в ред. Дополнений и изменений N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30)

2.17. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания, обязаны предоставлять покупателям или потребителям, а также органам государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых продуктов и оказании услуг в сфере розничной торговли и общественного питания.

2.18. Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и специализированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки, биологически активные добавки к пище, пищевые продукты, содержащие компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (далее - ГМО) и др.) указываются:

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42)

- область применения (для продуктов детского, диетического и специализированного питания, пищевых добавок, биологически активных добавок к пище);

- наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта, пищевые добавки, микробные культуры, закваски и вещества, используемые для обогащения пищевых продуктов; в биологически активных добавках к пище и обогащенных продуктах для биологически активных компонентов указывают также проценты от суточной физиологической потребности, если такая потребность установлена;

- рекомендации по использованию, применению, при необходимости, противопоказания к их использованию;

- для биологически активных добавок к пище обязательна информация: "Не является лекарством";

- для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, в том числе не содержащих дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, обязательна информация: "генетически модифицированная продукция", или "продукция, полученная из генно-инженерно-модифицированных организмов", или "продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов" (содержание в пищевых продуктах 0,9% и менее компонентов, полученных с применением ГМО,

является случайной или технически неустранимой примесью, и пищевые продукты, содержащие указанное количество компонентов ГМО, не относятся к категории пищевых продуктов, содержащих компоненты, полученные с применением ГМО);

(в ред. Дополнений и изменений N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42)

- информация о государственной регистрации.

Абзац исключен с 1 сентября 2007 года. - Дополнения и изменения N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42;

- для пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов, генетический материал которых изменен с использованием методов генной инженерии) (далее - ГММ), обязательна информация:

(абзац введен Дополнениями и изменениями N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13)

- для содержащих живые ГММ - "Продукт содержит живые генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы";

(абзац введен Дополнениями и изменениями N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13)

- для содержащих нежизнеспособные ГММ - "Продукт получен с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов";

(абзац введен Дополнениями и изменениями N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13)

- для освобожденных от технологических ГММ или для полученных с использованием компонентов, освобожденных от ГММ, - "Продукт содержит компоненты, полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов";

(абзац введен Дополнениями и изменениями N 6, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13)

- для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения и в соответствии с настоящими санитарными правилами (далее - органические продукты), указывается информация: "органический продукт";

(абзац введен Дополнениями и изменениями N 8, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26)

- для специализированных продуктов, предназначенных для питания спортсменов, имеющих заданную пищевую и энергетическую ценность и направленную эффективность, состоящих из набора нутриентов или представленных их отдельными видами, указывается информация: "специализированный пищевой продукт для питания спортсменов";

(абзац введен Дополнением N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28)

- для специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов на потребительскую упаковку дополнительно выносятся информация: сведения о пищевой и энергетической ценности продукта, доля от физиологической потребности; рекомендуемые дозировки, способы приготовления (при необходимости), условия и длительность применения;

(абзац введен Дополнением N 14, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28)

- для мяса убойных животных и мяса птицы, пищевых субпродуктов убойных животных и мяса птицы, а также мяса убойных животных и мяса птицы, входящих в состав всех видов пищевых продуктов, вид термической обработки - "охлажденное" (к охлажденному мясу относится: мясо убойных животных, полученное непосредственно после убоя, и субпродукты из них, подвергнутые охлаждению до температуры в толще мышц от 0 °С до +4 °С, с неувлажненной поверхностью, имеющей корочку подсыхания; мясо птицы, полученное непосредственно после убоя, и субпродукты из нее, подвергнутые охлаждению до температуры в толще мышц от 0 °С до +4 °С);

(абзац введен Дополнениями и изменениями [N 9](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30)

- для обогащенных витаминами и минеральными веществами пищевых продуктов указывается информация "обогащенный витаминами и/или минеральными веществами пищевой продукт".

(абзац введен Дополнениями и изменениями [N 22](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

Маркировка, нанесенная на потребительскую тару, упаковку рыбной продукции должна содержать дополнительную информацию в отношении однородной пищевой рыбной продукции следующих групп:

- мороженая рыбная продукция:

а) глазированная - масса нетто должна быть указана без массы глазури;

б) производимая из мороженой рыбной продукции - указание на вторичное замораживание;

- замороженная соленая и маринованная рыбная продукция - слова "Замороженная продукция".

(абзац введен Дополнением [N 17](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2010 N 27)

КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся качества и безопасности пищевых продуктов, см. также Федеральный [закон](#) от 02.01.2000 N 29-ФЗ.

2.19. Использование терминов "диетический", "лечебный", "профилактический", "детский", "пробиотический продукт" или их эквивалентов в названиях пищевых продуктов, в информации на потребительской упаковке и в рекламных листах-вкладышах к продукту проводится в соответствии с установленным порядком.

(в ред. Дополнений и изменений [N 2](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Использование термина "экологически чистый продукт" в названии и при нанесении информации на потребительскую упаковку специализированного пищевого продукта, а также использование иных терминов, не имеющих законодательного и научного обоснования, не допускается.

(абзац введен Дополнением [N 14](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28)

2.20. При изготовлении продовольственного сырья животного происхождения не допускается использование кормовых добавок, стимуляторов роста животных, лекарственных средств, препаратов для обработки животных и птицы, а также препаратов для обработки помещений для их содержания, не прошедших санитарно-эпидемиологическую экспертизу и государственную регистрацию в установленном порядке.

(в ред. Дополнений и изменений [N 2](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

2.21. Пищевые продукты, содержащие кормовые добавки, стимуляторы роста животных (в том числе гормональные препараты), лекарственные средства, пестициды, агрохимикаты, не прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и государственную регистрацию в установленном порядке, не подлежат ввозу, изготовлению и обороту на территории Российской Федерации. Их утилизация или уничтожение осуществляется в установленном порядке.

2.22. За соответствием пищевых продуктов требованиям безопасности и пищевой ценности осуществляется производственный контроль и государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль.

2.23. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие в сфере изготовления, ввоза и оборота пищевых продуктов, должны осуществлять производственный контроль, в том числе лабораторные исследования и испытания, показателей безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов на соответствие требованиям настоящих Санитарных правил согласно санитарным правилам по организации и проведению производственного контроля.

2.24. Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, действующими в сфере изготовления и оборота пищевых продуктов, по результатам проведения мероприятий, направленных на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, соответствие требованиям нормативных и технических документов, включая проведение производственного контроля, на каждую партию пищевого

продукта оформляется удостоверение качества и безопасности.

2.25. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие в сфере изготовления и оборота пищевых продуктов, осуществляют лабораторные исследования и испытания самостоятельно либо с привлечением лабораторий, аккредитованных в установленном порядке.

2.26. Для проведения лабораторных исследований и испытаний показателей качества и безопасности пищевых продуктов допускаются метрологически аттестованные методики, соответствующие требованиям обеспечения единства измерений и характеристикам погрешности измерений, способам использования при испытаниях образцов продукции и контроля их параметров, а также методики, соответствующие указанным требованиям и утвержденные в установленном порядке.

2.27. Нормативные и технические документы на питательные среды, предназначенные для контроля микробиологических показателей безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе в установленном порядке.

2.28. При получении неудовлетворительных результатов исследований хотя бы по одному из показателей безопасности, по нему проводят повторные исследования удвоенного объема выборки, взятого из той же партии. Результаты повторного исследования распространяются на всю партию.

2.29. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за соответствием пищевых продуктов настоящим Санитарным правилам осуществляется органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России в установленном порядке.

III. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

3.1. Настоящими Санитарными правилами установлены гигиенические требования безопасности пищевых продуктов и способности их удовлетворять физиологические потребности человека в основных пищевых веществах и энергии.

3.2. Органолептические свойства пищевых продуктов определяются показателями вкуса, цвета, запаха и консистенции, характерными для каждого вида продукции, и должны удовлетворять традиционно сложившимся вкусам и привычкам населения. Органолептические свойства пищевых продуктов не должны изменяться при их хранении, транспортировке и в процессе реализации.

3.3. Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, привкусов, включений, отличаться по цвету и консистенции, присущих данному виду продукта.

3.4. Безопасность пищевых продуктов в микробиологическом и радиационном отношении, а также по содержанию химических загрязнителей определяется их соответствием гигиеническим нормативам, установленным настоящими Санитарными правилами ([приложение 1](#)).

3.5. Определение показателей безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, в том числе биологически активных добавок к пище, смешанного состава производится по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых контаминантов.

3.6. Определение показателей безопасности сухих, концентрированных или разведенных пищевых продуктов производится в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и в конечном продукте.

3.7. Гигиенические нормативы распространяются на потенциально опасные химические соединения и биологические объекты, присутствие которых в пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней их содержания в заданной массе (объеме) исследуемого продукта.

3.8. В пищевых продуктах контролируется содержание основных химических загрязнителей, представляющих опасность для здоровья человека.

Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсичных элементов предъявляются ко всем видам продовольственного сырья и пищевых продуктов.

3.9. Содержание микотоксинов - афлатоксина В1, дезоксиниваленола (вомитоксина), зеараленона, Т-2 токсина, патулина - контролируется в продовольственном сырье и пищевых продуктах растительного происхождения, афлатоксина М1 - в молоке и молочных продуктах. Приоритетными загрязнителями являются: для зерновых продуктов - дезоксиниваленон; для орехов и семян масличных - афлатоксин В1; для продуктов переработки фруктов и овощей - патулин.

Содержание охратоксина А контролируется в продовольственном зерне и мукомольно-крупяных изделиях.

(абзац введен Дополнением N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58)

3.10. Не допускается присутствие микотоксинов в продуктах детского и диетического питания.

3.11. Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов контролируются пестициды: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты. В зерне и продуктах переработки контролируются также ртутьорганические пестициды, 2, 4-Д кислота, ее соли и эфиры. В рыбе и продуктах переработки контролируется также 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры.

3.12. Контроль продовольственного сырья и пищевых продуктов по содержанию в них остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, в том числе фумигантов, основывается на информации, представляемой изготовителем (поставщиком) продукции об использованных при ее производстве и хранении пестицидах и агрохимикатах.

3.13. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов, содержащих пестициды, осуществляется в соответствии с действующими гигиеническими нормативами содержания пестицидов в объектах окружающей среды.

3.14. В продуктах животного происхождения, в том числе для детского питания, контролируются остаточные количества стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы.

Контролируется содержание наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков (**Приложение N 1** настоящих санитарных правил):

- бацитрацина (бацитрацины А, В, С, цинкбацитрацин);
- тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин - сумма исходных веществ и их 4-эпимеров);
- группы пенициллина (бензилпенициллин, феноксиметилпенициллин, ампициллин, амоксициллин, пенетамат);
- стрептомицина;
- левомицетина (хлорамфеникола).

(п. 3.14 в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

3.15. Контроль содержания стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы, препаратов, не указанных в п. 3.14, основывается на информации, представляемой изготовителем (поставщиком) продукции об использованных при ее изготовлении и хранении препаратах (**Приложение 21** настоящих санитарных правил).

(п. 3.15 в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

3.16. Полихлорированные бифенилы контролируются в рыбе и рыбопродуктах; бенз(а)пирен - в зерне, в копченых мясных и рыбных продуктах.

3.17. Не допускается присутствие бенз(а)пирена в продуктах детского и диетического питания.

3.18. В отдельных пищевых продуктах контролируются: содержание азотсодержащих соединений: гистамина - в рыбе семейств лососевых и скумбриевых (в том числе группа тунцовых); нитратов - в плодоовощной продукции; N-нитрозаминов - в рыбе и рыбопродуктах, мясных продуктах и пивоваренном солоде.

В нерыбных объектах промысла (моллюски, внутренние органы крабов) контролируются фикотоксины.

(абзац введен Дополнением N 12, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58)

3.19. В жировых продуктах контролируются показатели окислительной порчи: кислотное число и перекисное число.

3.20. В пищевых продуктах контролируется содержание радионуклидов.

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Радиационная безопасность пищевых продуктов по цезию-137 и стронцию-90 определяется их допустимыми уровнями удельной активности радионуклидов, установленными настоящими

Санитарными правилами. Для определения соответствия пищевых продуктов критериям радиационной безопасности используется показатель соответствия - В, значение которого рассчитывают по результатам измерения удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробе:

$$B = (A/H) 90Sr + (A/H) 137Cs,$$
 где А - значение удельной активности 90Sr и 137Cs в пищевом продукте (Бк/кг), Н - допустимый уровень удельной активности для 90Sr и 137Cs в том же продукте (Бк/кг).

(в ред. Дополнений и изменений **N 2**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Радиационная безопасность пищевых продуктов, загрязненных другими радионуклидами, определяется санитарными правилами по нормам радиационной безопасности.

3.21. В пищевых продуктах не допускается наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, их токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные болезни или представляющих опасность для здоровья человека и животных.

3.22. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза мяса и мясных продуктов, рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки на наличие возбудителей паразитарных болезней проводится в соответствии с санитарными правилами по проведению паразитологического контроля и паразитологическими показателями безопасности ([приложение 6](#)).

3.23. В мясе и мясных продуктах не допускается наличие возбудителей паразитарных болезней: финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм.

3.24. В рыбе, ракообразных, моллюсках, земноводных, пресмыкающихся и продуктах их переработки не допускается наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека.

При обнаружении живых личинок гельминтов следует руководствоваться санитарными правилами по профилактике паразитарных болезней.

3.25. В свежих и свежемороженых зелени столовой, овощах, фруктах и ягоде не допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших.

3.26. Гигиенические нормативы по паразитологическим показателям безопасности питьевой воды определяются в соответствии с гигиеническими нормативами, установленными к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

3.27. Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов включают следующие группы микроорганизмов:

- санитарно-показательные, к которым относятся: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки;

- условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся: E. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, B. cereus и сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio parahaemolyticus;

- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes, бактерии рода Yersinia;

- микроорганизмы порчи - дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы;

- микроорганизмы заквасочной микрофлоры и пробиотические микроорганизмы (молочнокислые микроорганизмы, пропионовокислые микроорганизмы, дрожжи, бифидобактерии, ацидофильные бактерии и др.) - в продуктах с нормируемым уровнем биотехнологической микрофлоры и в пробиотических продуктах.

3.28. Нормирование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов осуществляется для большинства групп микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е. нормируется масса продукта, в которой не допускаются бактерии группы кишечных палочек, большинство условно-патогенных микроорганизмов, а также патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes. В других случаях норматив отражает количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) продукта (КОЕ/г, мл).

3.29. Критериями безопасности консервированных пищевых продуктов (промышленная стерильность) является отсутствие в консервированном продукте микроорганизмов, способных развиваться при температуре хранения, установленной для конкретного вида консервов, и микроорганизмов и микробных токсинов, опасных для здоровья человека ([приложение 8](#)).

3.30. Биологически активные добавки к пище являются источниками пищевых, минорных, про- и пребиотических природных (идентичных природным) биологически активных веществ (компонентов) пищи, обеспечивающими поступление их в организм человека при употреблении с пищей или введении

в состав пищевых продуктов.

Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, используемые при изготовлении биологически активных добавок к пище, должны обеспечивать их эффективность и не оказывать вредного воздействия на здоровье человека ([приложение 5а](#)).

Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, представляющие по данным современных научных исследований опасность для жизни и здоровья человека при использовании их в составе биологически активных добавок к пище, не допускаются к использованию при изготовлении биологически активных добавок к пище ([приложение 5б](#)).

3.31. В пищевых продуктах определяются показатели пищевой ценности. Показатели пищевой ценности пищевых продуктов обосновываются изготовителем (разработчиком технических документов) на основе аналитических методов исследования и/или с использованием расчетного метода с учетом рецептуры пищевого продукта и данных по составу сырья.

3.32. Отдельные пищевые продукты по показателям пищевой ценности должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил ([приложение 2](#)).

3.33. Продукты детского питания должны соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста и быть безопасными для здоровья ребенка.

3.34. Продукты детского питания и их компоненты, продукты для беременных и кормящих женщин (далее - специализированные продукты) должны соответствовать гигиеническим нормативам безопасности и пищевой ценности, установленным настоящими Санитарными правилами ([приложение 3](#)).

3.35. В пищевых продуктах допускаются к использованию пищевые добавки, не оказывающие по данным современных научных исследований вредного воздействия на жизнь и здоровье человека и жизнь и здоровье будущих поколений ([приложение 7](#)).

Пищевые продукты, содержащие пищевые добавки, не указанные в [приложении 7](#), не подлежат изготовлению, ввозу и реализации на территории Российской Федерации. Их утилизация или уничтожение осуществляется в установленном порядке.

3.36. Применение пищевых добавок и допустимые уровни содержания их в пищевых продуктах регламентированы [санитарными правилами](#) по применению пищевых добавок.

3.37. Не допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для производства продуктов детского (для всех возрастных групп, в том числе для организованных детских коллективов), диетического (лечебного и профилактического) питания, специализированных пищевых продуктов для питания беременных и кормящих женщин деликатесной продукцией из мяса птицы (пастрома, сыровяленые и сырокопченые изделия).

(п. 3.37 введен Дополнениями и изменениями [N 9](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30, в ред. Дополнений и изменений [N 21](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145)

3.38. Не допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, для производства охлажденных натуральных полуфабрикатов из мяса птицы и пищевых продуктов из мяса птицы, не прошедших термическую обработку.

(п. 3.38 в ред. Дополнений и изменений [N 21](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.11.2010 N 145)

3.39. Контроль за содержанием меламина в молоке и молочных продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье. Безопасность пищевых продуктов по содержанию меламина определяется его соответствием гигиеническим нормативам, установленным настоящими Санитарными правилами ([Приложение 1](#) и [Приложение 3](#)). Не допускается присутствие меламина в пищевых продуктах.

(п. 3.39 введен Дополнением [N 11](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)

3.40. Контроль за содержанием диоксинов в пищевых продуктах проводится в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду; в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье. Безопасность пищевых продуктов по содержанию диоксинов определяется их соответствием гигиеническим нормативам, установленным

настоящими Санитарными правилами ([Приложение 1](#) и [Приложение 3](#)).

(п. 3.40 введен Дополнением [N 12](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2008 N 58)

3.41. В пищевых продуктах не должен содержаться меламин (предел обнаружения менее 1 мг/кг). Содержание диоксинов не должно превышать допустимых уровней от 0,000001 до 0,0000075 в соответствующих группах пищевых продуктах согласно требованиям [Приложения 1](#). Во всех продуктах детского питания диоксины не допускаются.

(п. 3.41 введен Изменениями [N 13](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.12.2008 N 69)

3.42. При обработке филе рыбы с использованием пищевых добавок содержание влаги в нем после снятия глазури не должно превышать 86 процентов массы филе рыбы.

Масса глазури, нанесенной на мороженую рыбную продукцию, произведенную из рыбы, не должна превышать 5% массы нетто, масса глазури, нанесенной на продукцию из ракообразных и продуктов их переработки, не должна превышать 7% массы нетто, масса глазури, нанесенной на продукцию из прочих (за исключением ракообразных) нерыбных объектов водного промысла (моллюски, беспозвоночные, морские водоросли) земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки, не должна превышать 8% массы нетто от глазированной мороженой рыбной продукции.

(п. 3.42 в ред. Дополнений и изменений [N 22](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

IV. Организация деятельности Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по осуществлению государственной регистрации
и оценке безопасности пищевых продуктов, полученных
из генно-инженерно-модифицированных организмов
растительного происхождения

(введено Дополнениями и изменениями [N 6](#),
утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13)

4.1. Государственной регистрации подлежат новые пищевые продукты, полученные из ГМО растительного происхождения, изготовленные в Российской Федерации, а также пищевые продукты, полученные из ГМО растительного происхождения, ввоз которых на территорию Российской Федерации осуществляется впервые.

4.2. Государственную регистрацию пищевых продуктов, полученных из ГМО растительного происхождения (далее - государственная регистрация ГМО), осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор).

4.3. Государственная регистрация ГМО осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](#) от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2005, N 50, ст. 5242; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 14, ст. 1458; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29) и [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 N 988 "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1 (ч. II), ст. 124; 2001, N 18, ст. 1863; 2002, N 3, ст. 222; 2003, N 7, ст. 653; 2007, N 6, ст. 760; 2007, N 10, ст. 1244; 2007, N 12, ст. 1414).

4.4. Для государственной регистрации ГМО индивидуальный предприниматель или организация, осуществляющие разработку и (или) подготовку к производству продукции или ввоз импортной продукции (далее - заявитель), представляет в Роспотребнадзор документы в соответствии с [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 N 988 "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий".

4.5. Государственная регистрация ГМО включает в себя, в частности, экспертизу результатов медико-биологической оценки безопасности, проведенной в уполномоченных организациях, осуществляющих санитарно-эпидемиологические экспертизы, токсикологические, гигиенические и иные

виды оценок для целей государственной регистрации.

4.6. Медико-биологическая оценка безопасности пищевых продуктов, полученных из ГМО растительного происхождения, включает:

- экспертный анализ и оценку данных, представленных заявителем;
- экспертный анализ методов обнаружения, идентификации и количественного определения ГМО в пищевых продуктах;
- медико-генетическую оценку;
- оценку функционально-технологических свойств;
- медико-биологические исследования.

4.7. Перечень и объем медико-биологических исследований, необходимых для оценки безопасности пищевых продуктов, полученных из ГМО растительного происхождения, определяется экспертными (учеными) советами соответствующих уполномоченных организаций на основании анализа представляемых заявителем документов, содержащих:

- 1) Информацию, позволяющую идентифицировать ГМО (вид, сорт, трансформационное событие);
- 2) Информацию об исходном родительском организме (таксономическая характеристика, описание способа размножения и распространения; данные о токсических, аллергенных и других неблагоприятных свойствах);
- 3) Информацию об организмах-донорах вносимых генов (таксономическая характеристика, история использования);
- 4) Информацию о методе генетической модификации (описание метода модификации, структуры вектора, структуры вставки);
- 5) Информацию о ГМО (описание свойств, приобретенных растением в результате модификации, описание структуры генетической конструкции (внесенной или удаленной) и места ее локализации, характеристику экспрессии встроенных генов (экспрессия в процессе онтогенеза растения, интенсивность экспрессии в структурных компонентах растения и др.), характеристику различий с родительским организмом (способ размножения, способность к перекрестному опылению, устойчивость к стрессовым воздействиям и др.), характеристику генетической и фенотипической стабильности (должны быть представлены данные, полученные в результате исследований нескольких поколений ГМО), характеристику способности к переносу генов в другие организмы (растения, микроорганизмы));

6) Результаты оценки безопасности пищевых продуктов, полученных из ГМО растительного происхождения:

- результаты анализа композиционной эквивалентности (сравнения химического состава ГМО с химическим составом его традиционного аналога по следующим параметрам: содержание белка, аминокислотный состав, содержание жира, жирнокислотный состав, углеводный состав, содержание витаминов, содержание макро- и микроэлементов, содержание биологически активных веществ, содержание аллергенов, содержание антропогенных и природных контаминантов, содержание антинутриентов и других веществ, характерных для растительных организмов данного вида). Перечень показателей варьируется в зависимости от свойств изучаемого растительного организма;

- результаты токсикологических исследований (оценки безопасности одного или нескольких белков, определяющих проявление заданных признаков у ГМО (молекулярная и биохимическая характеристика белка; наличие или отсутствие гомологии с токсинами белковой природы, а также с белками, обладающими фармакологической или иной биологической активностью; изучение стабильности белка при обработке, хранении, технологической переработке; влияние температуры и pH, возможные модификации и/или образование стабильных белковых фрагментов в результате различных воздействий; устойчивость белка к обработке протеолитическими ферментами в эксперименте *in vitro*; исследования острой пероральной токсичности белка в эксперименте на грызунах; дополнительные исследования));

- результаты оценки безопасности нативного продукта (результаты исследований на грызунах, на молодых быстро растущих животных, в случае, если такие исследования проводились; дополнительные исследования);

- результаты аллергологических исследований (оценки аллергенных свойств одного или нескольких белков, определяющих проявление заданных признаков у ГМО (сравнение с известными аллергенами с использованием баз данных, содержащих информацию о трехмерной структуре и функции известных аллергенов и родственных им белков); определение потенциальной аллергенности

белка в иммунохимических исследованиях *in vitro* с использованием IgE, выделенных из сыворотки крови пациентов, страдающих аллергией; определение устойчивости к воздействию протеолитических ферментов; скрининговые исследования с использованием сывороток крови пациентов, страдающих аллергией; дополнительные исследования (в том числе *in vivo*));

- оценки аллергенных свойств нативного продукта (сравнение набора аллергенов исследуемого ГМО с набором аллергенов его традиционного аналога и др.), в случае наличия информации об аллергенных свойствах организма-донора;

- результаты других исследований (определение пищевой и биологической ценности; применение новейших аналитических методов, таких, как профильные технологии, и др.), в случае, если такие исследования проводились;

- результаты контроля, осуществляемого в странах, использующих ГМО при производстве пищевых продуктов;

7) Информацию, необходимую для осуществления государственного контроля (надзора) за пищевыми продуктами, полученными из ГМО растительного происхождения: методы идентификации и количественного определения одного или нескольких трансформационных событий, протоколы проведения анализов, описание праймеров, стандартные образцы состава и свойств;

8) Материалы о регистрации пищевых продуктов, полученных из ГМО растительного происхождения, в других странах.

4.8. Сведения, составляющие государственную, коммерческую и (или) служебную тайну и полученные Роспотребнадзором при осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.9. При проведении медико-биологической оценки безопасности пищевых продуктов, полученных из ГМО растительного происхождения, используются образцы указанных пищевых продуктов и их традиционные аналоги, предоставленные заявителем.

4.10. Уполномоченные организации подготавливают и представляют в Роспотребнадзор отчеты (экспертные заключения) о результатах медико-биологической оценки безопасности ГМО.

4.11. На основании результатов рассмотрения документов и экспертных заключений Роспотребнадзор принимает решение о государственной регистрации и выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации установленного образца.

4.12. Сведения о ГМО, прошедших государственную регистрацию, вносятся в Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, разрешенных для изготовления на территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации и оборота (далее - Государственный реестр).

V. Организация деятельности Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека при надзоре (контроле) за оборотом пищевых
продуктов, полученных из/или с использованием
генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов

(введено Дополнениями и изменениями N 6,
утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.02.2008 N 13)

5.1. Пищевые продукты, полученные из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (далее - ГММ), а также продукция, полученная из/или с использованием природных биотехнологических микроорганизмов, традиционно используемых в пищевой промышленности и имеющих генно-инженерно-модифицированные аналоги (далее - МГМА), прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке и внесенные в Государственный реестр или санитарно-эпидемиологическую экспертизу и внесенные в Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (далее - Реестр санэпидзаключений), подвергаются контролю на соответствие санитарным правилам и нормам при проведении проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на стадиях:

- ввоза из-за рубежа;
- производства;
- хранения и перевозки;
- реализации.

5.2. При выборе пищевых продуктов, подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе на наличие ГММ (МГМА), необходимо исходить из ее принадлежности к одной из трех групп продуктов, технология производства которых предусматривает использование микроорганизмов технологической микрофлоры или микроорганизмов-продуцентов (таблица 1):

Таблица 1

Пищевые продукты, подлежащие исследованию
на наличие генно-инженерно-модифицированных
микроорганизмов или микроорганизмов, имеющих
генно-инженерно-модифицированные аналоги

Группа продуктов в зависимости от состояния в них технологической микрофлоры или микроорганизмов-продуцентов	Область применения и основные виды продуктов
I группа - продовольственное сырье, пищевые продукты и пищевые компоненты, содержащие жизнеспособную технологическую микрофлору	Молочная, масложировая промышленность и сыроделие
	Закваски, бакконцентраты и биомассы на основе чистых культур и естественных симбиозов молочнокислых, пробиотических, пропионовокислых (бифидобактерий, лактобацилл), уксуснокислых, лейконостоков, термофильных стрептококков и др. микроорганизмов, дрожжей и плесеней для производства
	Кисломолочные продукты и йогурты, в т.ч. для детского и диетического питания, пробиотические, творог, сметана и т.п.
	Сыры (все виды)
	Масло кисломолочное и продукты на его основе
	Детские сухие кисломолочные смеси; продукты кисломолочные сухие массового потребления и диетические
	Маргарины, майонезы
	Производство биологически активных добавок к пище
	БАД к пище на основе пробиотических микроорганизмов, биомассы и бакконцентраты для их производства
	БАД к пище на растительной основе с добавлением микроорганизмов-пробиотиков
	Мясо- и птицеперерабатывающая промышленность
	Стартовые культуры для ферментации мяса на основе молочнокислых, пропионовокислых микроорганизмов, микрококков, непатогенных стафилококков, педиококков,

	плесеней, дрожжей и др.
	Сырокопченые и сыровяленые мясо- и птицепродукты
	Рыбоперерабатывающая промышленность
	Ферментированные рыбные продукты и пресервы
	Хлебопекарная промышленность; производство напитков брожения, пивоварение, спиртоводочная промышленность, крахмалопаточная промышленность, производство сахара:
	Пиво
	Квас, напитки на основе чайного гриба и т.п.
	Дрожжи
	Закваски для тестоведения на основе молочнокислых и др. микроорганизмов для производства хлебобулочных изделий
	Культуры микроорганизмов и дрожжей - технологические вспомогательные средства для направленного брожения сырья при производстве спирта, сахара, уксуса и др.
	Ферменты
	Плодоовощная промышленность и переработка растительных продуктов
	Соленые и квашеные плодоовощные, грибные и зерновые продукты и стартерные культуры для их производства
	Квашеные, соленые, моченые овощи и фрукты
	Сквашенные продукты на основе растительного соевого молока
	Ферментированные соевые и зерновые продукты (соусы, блюда национальные и др.)
	Другие
	Культуры микроорганизмов для использования в качестве технологических вспомогательных средств
	Штаммы-продуценты для производства ферментов, витаминов, биоконсервантов и т.д.
II группа продукты, содержащие нежизнеспособную технологическую микрофлору	- Хлебопекарная промышленность
	Хлеб, изделия из дрожжевого и кислого теста
	Молочная промышленность
	Термизированные кисломолочные продукты
	Консервы молочные и молокосодержащие на основе или с добавлением кисломолочных компонентов, в т.ч. для детского питания
	Производство соков и сокосодержащих напитков, виноделие:
	Осветленные фруктовые и цитрусовые соки, виноградные и плодово-ягодные вина

	Производство биологически активных добавок к пище, производство пищевых концентратов, обогащенных и специализированных продуктов
	Экстракты, лизаты, белки, белковые продукты, нуклеотидные смеси на основе дрожжей и других инактивированных микробных биомасс
	Крахмалопаточная промышленность
	Крахмалы модифицированные, полученные посредством микробной ферментации
III группа - пищевые компоненты и вещества, пищевые добавки и микронутриенты, произведенные с участием штаммов- продуцентов, но освобожденные от них в процессе технологии	Ферментные препараты для пищевой промышленности
	Витамины (бета-каротин, рибофлавин), жирные кислоты, аминокислоты
	Ароматизаторы, подсластители
	Консерванты (низин, молочная кислота и др.)
	Технологические вспомогательные средства при производстве спирта
	Уксус
	Пищевые органические кислоты (лимонная, винная, яблочная и др.)
	Пребиотики (фруктоолигосахариды), декстрины и др. продукты крахмалопаточной промышленности
	Гидролизаты белковые на основе молочного сырья, мясо-птицесырья, сырья рыбного и нерыбных объектов промысла, растительного сырья, в т.ч. соевого
	Сиропа глюкозо-галактозные

5.3. При контроле пищевых продуктов из ГММ, разрешенных для реализации населению и использованию в пищевой промышленности в Российской Федерации, необходимо руководствоваться информацией о продуктах, полученных из/или с использованием ГММ, вносимых в Государственный реестр и Реестр санэпидзаключений в установленном порядке.

5.4. При контроле пищевой продукции из МГМА, реализуемой населению и используемой в пищевой промышленности, следует учитывать информацию о наличии разрешений ГММ на применение в пищевой промышленности (таблица 2), а также информацию о культурах микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности, и об имеющихся у них генно-инженерно-модифицированных аналогах, потенциально пригодных для получения пищевых продуктов (таблица 3).

Таблица 2

ГММ и пищевые продукты на основе ГММ, имеющие разрешения
на применение в пищевой промышленности в мире

N	Вид продовольственного сырья или пищевого продукта	Микроорганизмы (группы, роды, виды), используемые для их получения		Область применения - в производстве:
		традиционных природных штаммов	ГМ штаммов	

1	Закваски, бакконцентраты, культуры стартерные для ферментированных продуктов и продуктов брожения			
	Дрожжевая культура	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Штаммы, содержащие ген амилазы из <i>Saccharomyces diastaticus</i>	пива
2	Ферментные препараты для пищевой промышленности, пищевые добавки			
	Гемицеллюлаза	<i>Aspergillus oryzae</i> <i>Aspergillus niger</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Humicola insolens</i> <i>Trichoderma reesei</i>	<i>Aspergillus oryzae</i> , содержащий ген гемицеллюлазы и эндо-1,4-а-ксилазазы из <i>Aspergillus aculeatus</i> <i>Aspergillus oryzae</i> , содержащий ген гемицеллюлазы и эндо-1,4-а-ксилазазы из <i>Thermomyces lanuginosus</i>	
	Ксиланаза	<i>Aspergillus niger</i> <i>Aspergillus oryzae</i> <i>B. amyloliqueefaciens</i> или <i>subtilis</i> <i>B. licheniformis</i> <i>Trichoderma reesei</i> или <i>longibrachiatum</i> <i>Bacillus subtilis</i>	<i>Fusarium venetatum</i> с геном <i>Thermomyces lanuginosus</i> <i>Aspergillus oryzae</i> d- <i>Thermomyces lanuginosus</i> <i>Bacillus subtilis</i> с геном, кодирующим ксиланазу из <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma reesei</i> d- <i>Trichoderma reesei</i> <i>Aspergillus niger</i> var. <i>awamori</i> d- <i>Aspergillus</i> var. <i>Aspergillus niger</i> с геном, кодирующим продукцию эндо-1,4-ксилазазы из <i>Aspergillus niger</i>	хлебобулочных изделий
	Липаза моноацилглицерол	<i>Penicillium camembertii</i>	-	
	Липаза триацилглицерол	<i>Aspergillus oryzae</i> <i>Aspergillus niger</i> <i>Rhizopus arrhizus</i> <i>Rhizomucor miehei</i> <i>Rhizophus niveus</i> <i>Rhizophus oryzae</i>	<i>Aspergillus oryzae</i> , содержащий ген липазы триацилглицерола из <i>Humicola lanuginosa</i> <i>Aspergillus oryzae</i> d- <i>Aspergillus oryzae</i> <i>Aspergillus oryzae</i> d- <i>Thermomyces lanuginosus</i>	
	Лактаза (У-галактозидаза)	<i>Aspergillus niger</i> <i>Aspergillus oryzae</i> <i>Saccharomyces fragilis</i> <i>Saccharomyces lactis</i>		
	Инвертаза	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>		Крахмалов, сиропов
	Гемицеллюлаза (многокомпонентный фермент)	<i>Aspergillus niger</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Trichoderma reesei</i>		
	Инулиназа	<i>Aspergillus niger</i>		
	Мальтогеназа (мальтогенная амилаза)	<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i> с геном <i>B. stearothermophilus</i> , <i>B. subtilis</i> с геном <i>B. brevis</i>	
	Альфа-амилаза		1. <i>B. subtilis</i> с геном альфа-амилазы из <i>B. megaterium</i> , встроенным в плазмиду pCPC800	хлебобулочных изделий, напитков, крахмалов

	1. <i>B. subtilis</i> шт. F 2. <i>Aspergillus oryzae</i> var. 3. <i>B. stearothermophilus</i> 4. <i>Bacillus licheniformis</i> 5. <i>Aspergillus niger</i> 6. <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> 7. <i>Microbacterium imperiale</i> 8. <i>Rhizopus oryzae</i> 9. <i>Thermococcales</i> 10. <i>Pseudomonas fluorescens</i>	2. <i>B. subtilis</i> с геном альфа-амилазы из <i>B. stearothermophilus</i> , встроенным в плазмиду pCPC720 <i>Bacillus licheniformis</i> d- <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Aspergillus niger</i> d- <i>Aspergillus niger</i> <i>Bacillus licheniformis</i> с геном, кодирующим альфа-амилазу из <i>B. stearothermophilus</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> с геном, кодирующим альфа-амилазу из <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> / <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i> с геном, кодирующим альфа-амилазу из <i>Thermococcales</i>	
Декстраназа	<i>Chaetomium erraticum</i> <i>Chaetomium gracile</i>		
Фруктозилтрансфераза	<i>Aspergillus japonicus</i>		
Гликогеназа	<i>B. stearothermophilus</i>	-	хлебобулочных изделий
Амилоглюкозидаза	<i>Aspergillus niger</i>	<i>Aspergillus niger</i> , несущий ген, кодирующий амилоглюкозидазу	хлебобулочных изделий
Карбогидраза	<i>Aspergillus niger</i> , var. <i>Aspergillus awamori</i> , var. <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Rhizopus oryzae</i> , var. <i>Saccharomyces</i> spp.	-	
Каталаза	<i>Micrococcus lysodeikticus</i> <i>Aspergillus niger</i>	<i>Aspergillus niger</i> - организм-донор	сыров
Целлюлаза	<i>Penicillium funiculosum</i> <i>Trichoderma reesei</i> <i>Trichoderma viride</i> <i>Aspergillus niger</i> <i>Aspergillus aculeatus</i>	<i>Trichoderma reesei</i> - <i>Trichoderma reesei</i>	
Химозин А (реннин) для сыроделия		<i>E. coli</i> K-12 IA 198, содержащая синтезированную химически кодирующую последовательность ДНК, идентичную гену бычьего прохимозина А, встроенную в вектор PPFZ-87A	сыров
Химозин А для сыроделия		<i>Aspergillus niger</i> var. <i>awamori</i> , соерж. ген бычьего прохимозина (NRRZ3112) Вектор - pgAMpR	сыров
Химозин В для сыроделия	<i>Kluyveromyces lactis</i>	<i>Kluyveromyces lactis</i> (Dombr. Van del Walt)	сыров

			с геном бычьего прохимозина, амплифицированного на плазмиде pUC18	
	Химозин В для сыроделия		<i>Trichoderma reesei</i> , содержащая ген бычьего химозина В	сыров
	В-глюканаза	<i>Aspergillus niger</i> var. <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma reesei</i> или <i>longibrachiatum</i> <i>Talaromyces emersonii</i> <i>B. subtilis</i> или <i>amyloliquefaciens</i> <i>Aspergillus aculeatus</i> <i>Disporotrichum</i> <i>dimorimorphosporum</i>	Организм-донор <i>Trichoderma</i> sp. <i>Bacillus</i> sp. <i>B. amyloliquefaciens</i> d- <i>B. amyloliquefaciens</i>	
	Ксилоизомераза	<i>B. coagulans</i> , <i>Streptomyces olivaceus</i> , <i>Streptomyces rubiginosus</i> , <i>Streptomyces violaceoniger</i>		
	Глюкооксидазы и каталазы	<i>Aspergillus niger</i>	<i>Aspergillus niger</i> d- <i>Aspergillus niger</i>	
	Гемицеллюлаза	<i>Aspergillus niger</i>	-	
	Липаза	<i>Aspergillus oryzae</i> <i>Rhizopus oryzae</i> <i>Rhizopus niveus</i> <i>Penicillium roquefortii</i> <i>Penicillium camembertii</i> <i>Mucor javanicus</i> <i>Rhizomucor miehei</i> <i>Fusarium oxysporum</i> <i>Termomyces lanuginosus</i>	Организм-донор <i>Candida antarctica</i> <i>Rhizomucor</i> spp. и <i>Thermomyces</i> spp. <i>Aspergillus niger</i> с геном липазы из <i>Candida antarctica</i> <i>Aspergillus oryzae</i> с геном липазы из <i>Rhizomucor miehei</i> <i>Aspergillus oryzae</i> с геном липазы из <i>Fusarium oxysporum</i> <i>Aspergillus oryzae</i> с геном, кодирующим липазу из <i>Termomyces lanuginosus</i>	масложировой продукции, триглицеридов алкогольной продукции, хлебобулочных изделий
	Смесь карбоамингидраз и протеаз	<i>B. subtilis</i> var.	-	
	Пектиназа	<i>Aspergillus niger</i> <i>Rhizopus oryzae</i> <i>Aspergillus aculeatus</i> <i>Aspergillus oryzae</i>	<i>Aspergillus oryzae</i> d- <i>Aspergillus aculeatus</i> <i>Aspergillus niger</i> d- <i>Aspergillus niger</i>	
	Протеаза	<i>Aspergillus niger</i> <i>Aspergillus oryzae</i> . <i>Aspergillus melleus</i> <i>Streptomyces fradias</i> <i>Bacillus licheniformis</i> . <i>B. amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus thermoprotolyticus</i> <i>Bacillus stearothermophilus</i>	Организм-донор <i>Rhizomucor</i> <i>Bacillus subtilis</i> d- <i>B. amyloliquefaciens</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> d- <i>B. amyloliquefaciens</i> <i>Aspergillus oryzae</i> d- <i>Rhizomucor miehei</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> плазмиды pUBnpr2, несущая ген нейтральной протеазы в составе векторной ДНК pUB110	аспартама

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

	Rhizopus niveus Rhizopus oryzae	из Bacillus amyloliquefaciens	
Пуллуланаза	Klebsiella alrogenes Bacillus acidopullulyticus Bacillus naganoensis Bacillus circulans Klebsiella planticola	Bacillus licheniformis d- Bacillus deramificans Bacillus subtilis d- Bacillus naganoensis Klebsiella planticola d- Klebsiella planticola	
Химозин (реннин) для сыроделия	B. cereus, Mucor miehei, Mucor pysillus, Rhizomucor miehei, Rhizomucor susillus B. mesentericus. Cryphonectria parasitica Aspergillus oryzae	Cryphonectria parasitica d- Cryphonectria parasitica Aspergillus oryzae d- Rhizomucor miehei	сыров
Альфа-амилаза+глюко-амилаза	Aspergillus oryzae	-	продуктов крахмалопаточной промышленности
Бета-глюканаза	Aspergillus niger	-	
Альфа-ацетолактатдекарбоксилаза		B. subtilis UW-193 с геном альфа-декарбоксилазы из B. brevis на плазмиде PUW 235	
Альфа-ацетоацетатдекабоксилаза		B. subtilis с геном альфа-декарбоксилазы из B. brevis	
Гемицеллюлаза	Aspergillus niger B. amyloliqueefaciens или subtilis	Организм-донор Bacillus spp.	
Лактаза	Aspergillus niger Aspergillus oryzae Saccharomyces spp. Candida pseudotropicalis Kluyveromyces marxianus var. lactis	Aspergillus oryzae с геном Myceliophthora thermophilus Kluyveromyces marxianus var. lactis d-Kluyveromyces marxianus var. lactis Aspergillus oryzae d- Aspergillus oryzae	
Ксиланаза	Aspergillus niger Aspergillus oryzae B. amyloliqueefaciens или subtilis B. licheniformis Trichoderma reesei или longibrachiatum	Fusarium venetatum с геном Thermomyces lanuginosum Aspergillus oryzae d- Thermomyces lanuginosus Bacillus subtilis d- Bacillus subtilis Trichoderma reesei d- Trichoderma reesei Aspergillus niger var. awamori d-Aspergillus var. Aspergillus niger d- Aspergillus niger	
Инвертаза	Saccharomyces cerevisiae	-	
Глюкоамилаза	Lactobacillus amylovorus Aspergillus niger Aspergillus oryzae Rhizopus oryzae Rhizopus niveus	Aspergillus niger d- Aspergillus niger	

	Rhizopus delemar Penicillium funiculosum		
Аминопептидаза	Trichoderma reesei или longibrachiatum Aspergillus niger Aspergillus oryzae	Организм-донор Aspergillus spp.	
Арабинофуранозидаза	Aspergillus niger	Организм-донор Aspergillus niger	
Циклодекстринглюко- зилтрансфераза	B. licheniformis	Организм-донор Thermoanaerobacter	
Глюкоамилаза	Aspergillus niger	Организм-донор Aspergillus spp.	
Глюкоизомераза	Streptomyces lividans Streptomyces rubiginosus Actinoplanes missouriensis Streptomyces olivochromogenes Streptomyces murimus Streptomyces olivaceus Microbacterium arborescens Actinoplane missouriensis Bacillus coagulans	Streptomyces rubiginosus d- Streptomyces rubiginosus	
Гемицеллюлаза	Aspergillus niger Trichoderma reesei Aspergillus aculeatus Aspergillus foetidus B. amyloliquefaciens или subtilis	Организм-донор Bacillus spp.	
Солодовая амилаза	B. amyloliquefaciens или subtilis	Организм-донор Bacillus spp.	
Пектинлиаза	Aspergillus niger Trichoderma reesei или longibrachiatum	Организм-донор Aspergillus spp.	
Пектинэстераза	Trichoderma reesei или longibrachiatum Aspergillus aculeatus	Организм-донор Aspergillus spp. Aspergillus oryzae с геном, кодирующим пектинэстеразу из Aspergillus aculeatus	
Фосфолипаза А	Trichoderma reesei или longibrachiatum	Организм-донор Aspergillus spp.	
Фосфолипаза В	Trichoderma reesei или longibrachiatum	Организм-донор Aspergillus spp.	
Фосфолипаза А2		Streptomyces violaceruber с геном фосфолипазы А2 из того же вида	Гидролиз лектина сои и яичного желтка
Фосфолипаза А2	Aspergillus niger	Aspergillus niger PLA-54 с геном, кодирующим фосфолипазу свиной поджелудочной железы из Aspergillus niger GAM-53 и кДНК поджелудочной железы свиньи	хлебобулочных изделий, гидролиз фосфолипидов

			Aspergillus niger PLA-54 с геном, продуцирующим фосфолипазу A2 из Aspergillus niger GAM-53 (NRRL3122 Aspergillus niger)	
Фосфолипаза С			Pichia pastoris С разнородным геном фосфолипазы С	растительных масел
Полигалактоуронидаза	Trichoderma reesei или longibrachiatum Aspergillus niger		Aspergillus niger EPG-102 с геном, продуцирующим полигалактоуронидазу из Aspergillus niger GAM-53 из NRRL3122 Aspergillus niger	хлебобулочных изделий
Пуллуланаза	Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus deramificans 18-IN T13 13 Klebsiella planticola		Организм-донор Bacillus spp. Klebsiella spp. B. subtilis с геном пуллуланы от B. acidopullulyticus A164дельта5 Bacillus subtilis с геном пуллуланы Bacillus deramificans 18-INT13	пива
Аспарагиназа	Aspergillus niger		Aspergillus niger d- Aspergillus niger	Снижение уровня аспарагина в хлебе, злаковых продуктах и продуктах из картофеля
Аспарагиназа	Aspergillus oryzae		A. oryzae с геном аспарагиназы из A. oryzae	
Амидолиаза мочевины			Saccharomyces cerevisiae ЕСМо01 с увеличенной экспрессией амидолиазы мочевины	Снижение этилкарбамата в ферментированных напитках
Глутаминаза	Bacillus subtilis			
В-D-глюкозидаза	Aspergillus niger Trichoderma reesei			
Уреаза	Lactobacillus fermentum			
альфа-галактозидаза	Morteirella vinaceae var. raffinoseutilizer	-		сахара из сахарной свеклы
Пищевые вещества, микронутриенты и пищевые добавки				
Рибофлавин	Streptomyces griseus		B. subtilis с гиперпродукцией рибофлавина	БАД к пище, продуктов обогащенных
Бета-каротин			Blakeslea trispora, получен при коферментации двух штаммов гриба (+) и (-)	БАД к пище, продуктов обогащенных
Низин (консервант Е-234)	Lactococcus lactis subs. lactis		Lactococcus lactis subs. lactis с геном, кодирующим устойчивость к бактериофагам	Сыров плавящихся, овощных консервов
Ликопин	Blakeslea trispora		Рекомбинантный штамм	БАД к пище, продуктов

			обогащенных
Лимонная кислота	Candida guilliermondii Candida lipolytica Aspergillus niger	Рекомбинантный штамм	

Таблица 3

Микроорганизмы, разрешенные и предлагаемые к использованию
в пищевой промышленности

Микроорганизмы (группы, роды, виды) природного происхождения	Генетически модифицированные аналоги
Мезофильные лактококки	
Lactococcus lactis subsp. lactis	Бактерии рода Lactococcus, содержащие ДНК-последовательности Lactococcus, кодирующие: 1. устойчивость к бактериофагам, 2. продукцию диацетила, 3. продукцию бета-галактозидазы, 4. продукцию аминок-пептидазы, 5. продукцию пептидаз генами из Propionibacterium shermani, 6. продукцию аланин рацемазы
Lactococcus lactis subsp. cremoris	-
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis	-
Лейконостоки	
Leuconostoc lactis	-
Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum	-
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides	-
Термофильные стрептококки	
Streptococcus salivarius	-
Streptococcus thermophilus	S. thermophilus, содержащий ген синтеза ЭПС; S. thermophilus, содержащий ген хлорамфенилкол-ацетилтрансферазы
Бактерии рода Lactobacillus	
Lactobacillus acidophilus	Штаммы, содержащие плазмиды от Lactobacillus acidophilus, кодирующие продукцию бактериоцинов
Lactobacillus alimentarius	-
Lactobacillus amylovorus	Организм-донор

	Aspergillus spp.
Lactobacillus bavaricus	-
Lactobacillus brevis	-
Lactobacillus buchneri	-
Lactobacillus casei	Штаммы, содержащие гены из Lactobacillus spp., контролирующие устойчивость стартерных культур к низким значениям pH
Lactobacillus casei	1. L. casei с геном бета-галактозидазы E. coli 2. L. casei с геном алкогольдегидрогеназы Zygomonas mobilis 3. L. casei с геном бета-лактамазы E. coli 4. L. casei с геном холестериноксидазы Streptomyces spp.
Lactobacillus casei, subsp. rhamnosus GG	-
Lactobacillus coryneformis	
Lactobacillus curvatus	Рекомбинантный штамм для биопрезервации мяса
Lactobacillus crispatus	
Lactobacillus delbruecki subsp. delbrueckii	-
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus	-
Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis	-
Lactobacillus farciminis	-
Lactobacillus fermentum	-
Lactobacillus gasseri	1. L. gasseri с геном msd от E. coli с целью продукции супероксиддисмутазы 2. L. gasseri с внедренным в хромосому умеренным фагом 3. Штаммы, содержащие гены эндонуклеаз из Clostridium thermocellum
Lactobacillus johnsonii	Штаммы, содержащие гены эндонуклеаз из Clostridium thermocellum
Lactobacillus helveticus	Штаммы того же вида с продукцией эндопептидаз для снижения горечи при созревании сыров
Lactobacillus heterohiochi (= L. fructivorans)	-

<i>Lactobacillus hilgardii</i>	-
<i>Lactobacillus xylosus</i> (= <i>L. lactis</i> subsp. <i>lactis</i>)	Штаммы, содержащие гены для ускоренного созревания сыров из <i>Lactobacillus</i> spp.
<i>Lactobacillus zeae</i> (= <i>L. casei</i> subsp. <i>casei</i> / <i>L. rhamnosus</i>)	-
<i>Lactobacillus sakei</i> subsp. <i>sakei</i>	Штамм с продукцией бактериоцина сакацина
<i>Lactobacillus sakei</i> subsp. <i>carneus</i> (= <i>L. curvatus</i>)	Штамм, содержащий ген каталазы из <i>Lactobacillus sakei</i>
<i>Lactobacillus salivarius</i>	-
<i>Lactobacillus sanfrancisco</i> (= <i>L. sanfranciscensis</i>)	-
<i>Lactobacillus sanfranciscensis</i> (= <i>L. sanfrancisco</i>)	-
<i>Lactobacillus kefirgranum</i>	
<i>Lactobacillus kefiri</i>	-
<i>Lactobacillus lactis</i>	-
<i>Lactobacillus paracasei</i>	-
<i>Lactobacillus pentosus</i>	-
<i>Lactobacillus plantarum</i>	Штаммы того же вида с: 1. Делецией гена, кодирующего гидролазу конъюгации желчных кислот 2. С геном альфа-амилазы от <i>L. amylovorus</i> 3. С делецией гена, кодирующего аланин рацемазу 4. Продуцирующие бактериоцины
<i>Lactobacillus reuteri</i>	Штамм, содержащий ген ксиланазы из <i>Neocallimastix patriciarum</i> , ген бета-глюканызы из <i>Fibrobacter succinogenes</i> , ген целлюлазы из <i>Piromyces rhizinflata</i>
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	-
Стафилококки, педиококки, брeвибактерии:	
<i>Staphylococcus carnosus</i>	
<i>Staphylococcus carnosus</i> subsp. <i>carnosus</i>	-
<i>Staphylococcus carnosus</i> subsp. <i>utilis</i> (= <i>S. carnosus</i>)	-
<i>Staphylococcus equorum</i>	-
<i>Staphylococcus sciuri</i>	-
<i>Staphylococcus xylosus</i>	-

Staphylococcus vitulinus (= S. pulveri)	-
Brevibacterium casei	-
Brevibacterium linens	-
Pediococcus acidilactici	-
Pediococcus pentosaceus	-
Corynebacterium	
Corymbacterium ammoniagenes	-
Corynebacterium flavescens	-
Enterococcus	
Enterococcus durans	-
Enterococcus faecium	-
Arthrobacter	
Arthrobacter nicotianae	-
Acetobacter	
Acetobacter xylinum	-
Acetobacter suboxydans	-
Acetobacter aceti	-
Propionibacterium	
Propionibacterium acidipropionici	-
Propionibacterium arabinosum	-
Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii	Рекомбинантный штамм Propionibacterium freudenreichii с повышенной продукцией пропионицина T1
Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii	-
Propionibacterium thoenii	-
Bifidobacterium	
Bifidobacterium adolescentis	-
Bifidobacterium animalis	-
Bifidobacterium bifidum	-
Bifidobacterium breve	-
Bifidobacterium infantis	-
Bifidobacterium lactis = (B. animalis)	-

Bifidobacterium longum <***>	Штаммы с вектором из <i>B. longum</i> - <i>Escherichia coli</i> на основе репликонов
Bifidobacterium pseudolongum	-
Bacillus	
<i>B. cereus</i>	-
<i>Bacillus coagulans</i> (= устаревш. <i>Lactobacillus sporogenes</i>)	Организм-донор генов для выработки бактерицина коагулина
<i>Bacillus licheniformis</i>	Организм-донор <i>Thermoanaerobacter</i>
<i>B. mesentericus</i>	-
<i>B. subtilis</i> или <i>amyloliquefaciens</i>	Организм-донор
<i>B. amyloliquefaciens</i>	<i>B. amyloliquefaciens</i> с геном субтилизина из <i>B. subtilis</i>
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> 1. С геном, кодирующим альфа-амилазу из <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> 2. С геном нейтральной протеазы из <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>
<i>Bacillus licheniformis</i>	<i>B. licheniformis</i> с геном альфа-амилазы из <i>B. stearothermophilus</i>
<i>Bacillus licheniformis</i>	<i>B. licheniformis</i> с геном термостабильной альфа-амилазы из <i>B. licheniformis</i>
<i>Bacillus licheniformis</i>	<i>Bacillus licheniformis</i> с геном, кодирующим пуллулазазу из <i>Bacillus deramificans</i>
<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i> UW-193 с геном альфа-декарбоксилазы из <i>B. brevis</i> ... на плазмиде PUW 235
<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i> с геном альфа-декарбоксилазы из <i>B. brevis</i>
<i>B. subtilis</i>	<i>Bacillus subtilis</i> с геном, кодирующим пуллулазазу из <i>Bacillus deramificans</i>
<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i> с гиперпродукцией рибофлавина
<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i> с геном <i>B. stearothermophilus</i> , <i>B. subtilis</i> с геном <i>B. brevis</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>B. subtilis</i> с геном пуллулазазы от <i>B. acidopullulyticus</i>
<i>B. subtilis</i> шт. F	<i>B. subtilis</i> с геном альфа-амилазы из <i>B. megaterium</i> , встроенным в плазмиду pCPC800 2. <i>B. subtilis</i> с геном альфа-амилазы

	из <i>B. stearothermophilus</i> , встроенным в плазмиду pCPC720
<i>B. stearothermophilus</i>	-
<i>B. thermototolyticus</i>	-
<i>Micrococcus</i>	
<i>Micrococcus varians</i> (= <i>Kucuria varians</i>)	-
<i>Micrococcus lysodeicticus</i>	-
<i>E. coli</i>	
<i>E. coli</i>	<i>E. coli</i> K-12 IA 198, содержащая синтезированную химически кодирующую последовательность ДНК, идентичную гену бычьего прохимозина А, встроенную в вектор PPFZ-87A
<i>Klebsiella</i>	
<i>Klebsiella alrogenes</i>	-
<i>Klebsiella planticola</i>	<i>Klebsiella</i> spp.
<i>Thermococcales</i>	<i>Pseudomonas fluorescens</i> с геном альфаамилазы
Мицелиальные грибы (плесени)	
<i>Fusarium</i>	
<i>Fusarium solani</i>	-
<i>Fusarium venetatum</i>	<i>Fusarium venetatum</i> с геном <i>Thermomyces lanuginosum</i> Организм-донор <i>Aspergillus</i> sp. <i>Thermomyces</i> sp. <i>Trichoderma</i> spp., <i>Bacillus</i> spp.
<i>Aspergillus</i>	
<i>Aspergillus niger</i>	-
<i>Aspergillus niger</i>	<i>Aspergillus niger</i> var. <i>awamori</i> , содерж. ген бычьего прохимозина (NRRZ3112) Вектор - pGAmPr <i>A. niger</i> с геном липазы от <i>Candida antarctica</i> <i>Aspergillus niger</i> , несущий ген, кодирующий амилоглюкозидазу штамма того же вида <i>Aspergillus niger</i> 1. с генами <i>Aspergillus niger</i> , кодирующими лизофосфолипазу 2. с генами <i>Aspergillus niger</i> , кодирующими продукцию эндо-1,4-ксиланазы 3. с генами ацетоамидазы из <i>A. nidulans</i> 4. с генами, кодирующими фосфолипазу свиной поджелудочной железы из <i>Aspergillus niger</i>

	5. с генами <i>Aspergillus niger</i> , кодирующими продукцию эндополигалактуроназы 6. с генами <i>Aspergillus niger</i> , кодирующими продукцию аспарагиназы 7. с генами <i>Aspergillus niger</i> , кодирующими продукцию пектин метилэстеразы 8. с генами <i>Aspergillus niger</i> , кодирующими продукцию глюкоамилазы
<i>B. amyloliquefaciens</i> или <i>subtilis</i>	Организм-донор <i>Bacillus</i> spp.
<i>Aspergillus awamori</i>	-
<i>Aspergillus oryzae</i>	Штаммы <i>Aspergillus oryzae</i> , содержащие гены: 1. гемицеллюлазы-ксилаказы из <i>Aspergillus aculeatus</i> и <i>Thermomyces lanuginosus</i> 2. липазы-триацилглицерол из <i>Humicola lanuginosa</i> 3. лактазы из <i>Myceliophthora thermophilus</i> 4. фосфолипазы A1 из <i>Fusarium venetatum</i> 5. глюкозооксидазы из <i>Aspergillus niger</i> 6. липазы из <i>Thermomyces lanuginosus</i> и <i>Fusarium oxysporum</i> 7. аспарат-протеиназы из <i>Rhizomucor miehei</i> 8. экзопептидазы из <i>Aspergillus sojae</i>
<i>Aspergillus oryzae</i>	<i>A. oryzae</i> с геном аспарагиназы из <i>A. oryzae</i>
<i>Aspergillus oryzae</i> var.	Организм-донор <i>Candida</i> sp. <i>Rhizomucor</i> sp. <i>Thermomyces</i> sp.
Penicillium	
<i>Penicillium album</i> (= <i>P. caseicolum</i> , <i>P. candidum</i> , or <i>P. camembertii</i>)	-
<i>Penicillium camembertii</i> (= <i>P. caseicolum</i> , <i>P. candidum</i> , or <i>P. album</i>)	-
<i>Penicillium candidum</i> (= <i>P. caseicolum</i> , <i>P. camembertii</i> , <i>P. album</i>)	-
<i>Penicillium funiculosum</i>	-
<i>Penicillium roquefortii</i>	-
Verticillium	
<i>Verticillium lecanii</i>	-
Trichoderma	

Trichoderma reesei или longibrachiatum	Организм-донор того же вида
Trichoderma reesei	T. reesei, содержащая ген бычьего химозина B
Trichoderma harzianum	Организм-донор
Trichothecium	
Trichothecium domesticum	-
Humicola	
Humicola insolens	-
Rhizopus	
Rhizopus arrhizus	-
Rhizopus niveus	-
Rhizopus oryzae	-
Rhizopus oryzae, var. Sacharomyces spp.	-
Mucor	
Mucor miehei	-
Mucor pusillus	-
Mucor lusitanicus ИНМИ	-
Rhizomucor	
Rhizomucor miehei	-
Rhizomucor pusillus	-
Streptomyces	
Streptomyces olivaceous	-
Streptomyces rubiginosus	Организм-донор Streptomyces spp. и Acinoplanes spp.
Streptomyces rubiginosus	Streptomyces rubiginosus с геном, продуцирующим иммобилизованную глюкоизомеразу из Streptomyces rubiginosus
Streptomyces violaceoniger	S. violaceoniger с геном, полученным из того же вида, кодирующего фосфолипазу A2
Streptomyces fradias	-
Streptomyces livadans	Организм-донор Streptomyces spp. Acinoplanes spp.
Actinoplanes	

Actinoplanes missouriensis	-
	-
Blakeslea	
Blakeslea trispora	Blakeslea trispora, получен при коферментации двух штаммов гриба (+) и (-)
Дрожжи	
Saccharomyces	
Saccharomyces bayanus	-
Saccharomyces cerevisiae	Штаммы, содержащие ген амилазы из Saccharomyces diastaticus
Saccharomyces cerevisiae	S. cerevisiae Y-1986 с геном альфа-амилазы из B. licheniformis
Saccharomyces cerevisiae	S. cerevisiae ЕСМо01 с увеличенной экспрессией амидолиазы мочевины
Saccharomyces cerevisiae subsp. boulardii	-
Saccharomyces florentius	-
Saccharomyces fragilis	-
Saccharomyces lactis	-
Saccharomyces unisporus	-
Kluyveromyces	
Kluyveromyces fragilis (= Kluyveromyces marxianus)	-
Kluyveromyces lactis	Kluyvenomyces lactis (Dombr. Van del Walt) с геном бычьего прохимозина, амплифицированным на плазмиде PUC18 для производства ферментного препарата
Kluyveromyces marxianus (= Kluyveromyces fragilis)	-
Hansenula	
Hansenula mrakii (= Williopsis mrakii)	-
Candida	
Candida famata	-
Candida kefir (= C. pseudotropicalis)	-
Candida friedricchi	-
Candida holmii	-

Candida krusei	-
Candida pseudotropicalis (= C. kefyr)	-
Candida utilis	-
Candida valida	-
Debaryomyces	
Debaryomyces hansenii	-
Geotrichum	
Geotrichum candidum	-
Williopsis	
Williopsis mrakii (= Hansenula mrakii)	-
Pichia	
Pichia pastoris	-
Carnobacterium maltaromaticum	-
Mortierella vinaceae var. raffinoseutilizer	-
Pseudomonas fluorescens	Pseudomonas fluorescens с геном альфаамилазы из Thermococcales

"-" - нет аналогов.

5.5. При проведении проверок учитывают объемы мирового производства, использования в пищевой промышленности и ввоза в Российскую Федерацию пищевых продуктов на основе ГММ и МГМА, которые расположены следующим образом в порядке убывания:

а) на основе ГММ:

- ферментные препараты;
- ГММ штаммы-продуценты пищевых веществ и пищевых добавок для сыроделия, крахмалопаточной промышленности, хлебопечения, производства напитков и спиртоводочных изделий;
- ГММ-штаммы дрожжей для пивоварения, виноделия, спиртоводочного производства;

б) на основе МГМА:

- закваски, стартерные, пробиотические, дрожжевые культуры, используемые в качестве сырья;
- сыры, кисломолочные и пробиотические продукты (БАД к пище); колбасы и мясопродукты ферментированные;
- пиво, квас и напитки брожения;
- кисломолочное масло, маргарины, майонезы;
- ферментированные продукты на соевой основе;
- ферментированные продукты из плодов и овощей;
- ферментные препараты;
- штаммы-продуценты пищевых веществ и пищевых добавок;
- изделия из дрожжевого и кислого теста;
- белковые продукты на основе дрожжей и других инактивированных микробных биомасс;
- крахмалы модифицированные, полученные посредством микробной ферментации;
- осветленные фруктовые и цитрусовые соки, виноградные и плодово-ягодные вина.

5.6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов из/или с использованием ГММ и МГМА предусматривает:

а) экспертизу сопроводительной документации;

б) лабораторный контроль образцов продукции на отсутствие или присутствие ГММ, селективных маркеров ГММ (последовательностей нуклеотидов, используемых в качестве метки при генетических манипуляциях в составе генных конструкций) и/или целевых генов ГММ, а также продуктов экспрессии целевых генов ГММ или МГМА. При полном соответствии установленным требованиям по данным экспертизы сопроводительных документов лабораторный контроль допускается не проводить;

в) дополнительный лабораторный контроль образцов продукции (при необходимости) на наличие любых иных признаков, которые свидетельствуют о присутствии в пищевой продукции ГММ (МГМА) с измененными свойствами, обусловленными нестабильностью ГММ и/или нежелательными рекомбинациями генов, и неблагоприятны для потребителей (трансмиссивная антибиотикорезистентность, факторы патогенности у ГММ или МГМА; плазмидная ДНК у МГМА; наличие токсичности, генотоксичности, остаточных количеств антибиотиков, микотоксинов и других чужеродных веществ в пищевой продукции, полученной из/или с использованием ГММ и МГМА).

5.6.1. Дополнительная экспертиза пищевой продукции проводится при разногласии в результатах лабораторных исследований и представленной информации в документах; наличии сведений об отклонениях в технологическом процессе, рекламациях и зарегистрированных заболеваниях от пищевой продукции с ГММ и МГМА. Образцы пищевой продукции в таких случаях направляются в уполномоченные для проведения исследований НИИ и испытательные центры, аккредитованные по данному направлению.

5.6.2. При назначении дополнительных исследований учитывают наиболее вероятные потенциальные факторы риска у ГММ в пище ([таблица 7](#)), которые связаны с особенностями конкретных родов и видов родительских штаммов микроорганизмов.

5.6.3. Лабораторный контроль ГММ (МГМА) и образцов пищевой продукции, полученной из/или с использованием ГММ (МГМА), проводится на основе специально разработанной методологии и алгоритмов испытаний путем микробиологических, молекулярно-генетических, гигиенических исследований в соответствии с утвержденными методами.

5.6.4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза освобожденной от технологической микрофлоры пищевой продукции из ГММ или МГМА, не содержащей белок или ДНК, для подтверждения отсутствия ДНК ГММ или МГМА проводится путем лабораторных испытаний (молекулярно-генетических исследований) на основе представленной документации, при необходимости производится запрос штаммов-продуцентов и референс-штаммов ГММ или МГМА.

5.7. Мероприятия по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за пищевыми продуктами, полученными из/или с использованием ГММ или МГМА при ввозе из-за рубежа, предусматривают:

5.7.1. Должностное лицо органа по контролю обязано проверить наличие у владельца груза (грузоперевозчика) комплекта сопроводительной документации, который должен включать:

- свидетельство о государственной регистрации на продукцию или санитарно-эпидемиологическое заключение о ее соответствии санитарным правилам;
- сертификат безопасности страны-изготовителя;
- декларацию о наличии ГММ в партии пищевого продукта;
- этикетку на потребительской упаковке на предмет наличия информации о содержании ГММ в данном виде продукта с учетом [п. 2.18](#) настоящих Санитарных правил.

5.7.2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, которое создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Главный государственный санитарный врач (заместитель Главного государственного санитарного врача) имеет право принимать в установленном законом порядке меры по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции, не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения о ее соответствии санитарным правилам или не зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.7.3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции из/или с использованием ГММ и МГМА при ввозе из-за рубежа осуществляется в установленном порядке.

5.7.4. При ввозе на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, область применения и

виды которых предусмотрены в [таблице 1](#), проводятся выборочные лабораторные исследования с целью выявления наличия или отсутствия ГММ (и/или целевых генов ГММ, продуктов экспрессии целевых генов ГММ, селективных маркеров ГММ), а при необходимости ([п. 5.6.1](#)) - наличия неблагоприятных для потребителей свойств у ГММ или МГМА, выделенных из продуктов (для продуктов III группы - в самих продуктах или у референс-штаммов их продуцентов).

5.8. При производстве пищевой продукции, полученной из/или с использованием ГММ и МГМА, проверяется наличие нормативной и технической документации на данную продукцию, утвержденной в установленном порядке.

5.8.1. Для изготовления и переработки пищевых продуктов из/или с использованием ГММ и МГМА используется продовольственное сырье и пищевые продукты, прошедшие государственную регистрацию или санитарно-эпидемиологическую экспертизу на соответствие санитарным правилам и внесенные в Государственный реестр и Реестр санитарно-эпидемиологических заключений.

5.8.2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции из/или с использованием ГММ и МГМА при производстве осуществляется в установленном порядке.

5.8.3. Госсанэпиднадзор при производстве пищевой продукции, полученной из/или с использованием ГММ или МГМА, осуществляется путем:

а) экспертизы технологических инструкций по производству (далее - ТИ), устанавливающих требования к процессам изготовления, контроля, упаковки, маркировки продукции на конкретном предприятии, в том числе проектов этикеточных надписей на потребительской упаковке (листочков-вкладышей, инструкций по применению), а также планов подготовки производства с программой производственного контроля;

б) выборочных лабораторных исследований образцов сырья и пищевых продуктов от опытных партий продукции;

в) обследования условий производства (на предприятиях, изготавливающих жизнеспособные ГММ или МГМА или использующих жизнеспособные ГММ или МГМА в технологическом процессе производства пищевой продукции).

5.8.4. При экспертизе ТИ на конкретный вид пищевой продукции проверяется наличие требований и показателей, регламентирующих использование ГММ или МГМА в технологическом процессе:

а) в разделе "Технические требования" - сведения о присутствии или отсутствии в сырье и компонентах данного вида продукции, их родовой и видовой принадлежности;

б) в разделе "Методы контроля" - описание методов анализа (ссылки на утвержденные методы) микроорганизмов технологической микрофлоры - нормируемого количества в 1 г пищевой продукции и определения родовой и видовой принадлежности (в случаях, предусмотренных НТД, - отсутствия живых клеток штаммов-продуцентов); в продуктах, полученных из/или с использованием ГММ, - отсутствия генов трансмиссивной антибиотикорезистентности (селективных маркеров антибиотикорезистентности); при необходимости - целевых генов ГММ, продуктов экспрессии целевых генов ГММ, а также других методов анализа, позволяющих подтвердить вид и свойства ГММ или МГМА, содержащихся в продукте;

в) в разделе "Маркировка" и в этикетке на потребительской упаковке - сведения об отношении продукции к ГММ и информацию для потребителей о наличии ГММ в данном виде продукта с учетом [п. 2.18](#) настоящих Санитарных правил;

г) в плане подготовки производства - описание системы производственного контроля, включающей входной контроль сырья и компонентов (наличие санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов, подтверждающих их отношение к ГММ и МГМА), лабораторный контроль (на отсутствие или присутствие ГММ (МГМА) и/или селективных маркеров ГММ; при необходимости - целевых генов ГММ, продуктов экспрессии целевых генов ГММ); на предприятиях, вырабатывающих штаммы-продуценты пищевых веществ, - дополнительно контроль условий производства, контроль воздуха рабочей зоны, поверхностей и оборудования - на наличие живых клеток ГММ (МГМА) продуцентов.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: [п. 5.7](#) не имеет подпунктов. Вероятно, имеется в виду [подпункт "б" пункта 5.6](#).

5.8.5. При контроле производства отбираются образцы пищевых продуктов от опытной партии и проводится лабораторный анализ на наличие ГММ и/или селективных маркеров ГММ, а при

необходимости - дополнительные испытания продукции и сырья в соответствии с п. 5.7 "б".

5.8.6. Обследование производства осуществляется путем:

а) оценки соответствия подразделений предприятий (лабораторий, заквасочных отделений, цехов или участков), работающих с живыми заквасочными, стартерными, пробиотическими, дрожжевыми культурами и штаммами-продуцентами пищевых веществ и пищевых добавок, требованиям санитарных правил для соответствующих отраслей промышленности, а при необходимости (на предприятиях, вырабатывающих штаммы-продуценты) - требованиям санитарных правил по безопасности работ с микроорганизмами и по порядку учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов;

б) оценки программы производственного контроля продукции на предприятии-изготовителе по разделу контроля за ГММ и МГМА на соответствие требованиям санитарных правил по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

в) проверки документации на сырье и компоненты, пищевую продукцию, находящиеся в производстве и экспедиции, на предмет записей о наличии ГММ в технических требованиях к ингредиентному составу, в этикеточной надписи и в удостоверении качества и безопасности на готовую продукцию.

5.9. При проведении мероприятий по осуществлению госсанэпиднадзора за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием ГММ и МГМА, при производстве, хранении, транспортировке и реализации проверяется наличие нормативно-технической документации на конкретные виды продукции (стандарты, технические условия, рецептуры, спецификации для импортной продукции), свидетельств о государственной регистрации и санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам, оформленных в установленном порядке.

5.9.1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции, полученной из/или с использованием ГММ и МГМА, при производстве, хранении, транспортировке и реализации включает выборочные лабораторные исследования на наличие в продукции ГММ и/или селективных маркеров ГММ, а при необходимости - дополнительные испытания продукции и сырья в соответствии с п. 5.6 "б".

5.9.2. При проведении мероприятий по осуществлению госсанэпиднадзора осуществляется проверка документации на сырье и компоненты, пищевую продукцию, находящиеся на объекте надзора и предназначенную для хранения, транспортировки и реализации, на предмет информации о наличии ГММ в технических документах, на этикетке, а также в удостоверении качества и безопасности на партию готовой продукции.

5.9.3. Госсанэпиднадзор за организацией и проведением производственного контроля на ГММ и МГМА, на предприятиях, изготавливающих или использующих ГММ или МГМА в производстве пищевых продуктов, осуществляется в соответствии с требованиями п. п. 5.8.4 "г" и 5.8.6 "б".

5.10. Методология санитарно-эпидемиологической оценки пищевой продукции, полученной из/или с использованием ГММ и МГМА, при ее контроле в обороте на территории Российской Федерации, включает:

5.10.1. Отбор проб пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований на наличие ГММ и МГМА, который осуществляют на этапах ввоза по импорту, разработки и постановки на производство, изготовления, транспортировки и реализации в соответствии с установленным порядком и нормами отбора проб, приведенными в таблице 4 или в нормативно-технических документах на продукцию в зависимости от видов.

Таблица 4

Нормы отбора проб пищевых продуктов для исследований
на наличие ГММ и МГМА

Наименование продукта	Масса пробы для микробиологических и молекулярно-генетических исследований
Молочные продукты:	

Йогурты и жидкие кисломолочные продукты (кефир, кумыс и т.д.) <*> и продукты термизированные на их основе	0,5 л
Сметана всех видов <*> и продукты термизированные на ее основе	0,5 кг или 2 упаковки массой нетто не менее 250 г
Творог, творожные изделия <*> и продукты термизированные на их основе	не менее 200 г
Мороженое на кисломолочной основе <*>	0,5 кг или 2 упаковки не менее 0,5 кг
Сухие кисломолочные продукты <*>	Не менее 200 г
Масло коровье кисломолочное <*>	300 г или 1 упаковка не менее 200 г
Сыры сычужные твердые, мягкие, рассольные и т.д. <*>	200 г 1 упаковка не менее 200 г
Плавленые сыры	Не менее 200 г
Молочный сахар, белки молочные сывороточные	Не менее 200 г
Мясные продукты:	
колбасы и колбасные изделия	400 г
Ферментированные мясопродукты	500 г
Рыбопродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них:	
консервы и пресервы рыбные, в том числе икра	3 упаковки весом до 1 кг, 1 упаковка весом более 1 кг, икра - 125 г
Продукты переработки моллюсков, ракообразных, беспозвоночных, водорослей морских	500 г
Напитки:	
вина, виноматериалы, коньяки	0,5 л
пиво (бутылочное, разливное)	1 бутылка или 0,5 л
квас	
- бутилированный	0,5 л
- разливной	0,5 л
напитки безалкогольные, соки	1 л (свежевыжатые - 200 мл)
Флодоовощная продукция:	
овощи, фрукты, грибы (соленые, маринованные, квашеные, моченые)	500 г
Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия:	

хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия	2 упаковки (не менее 500 г)
изделия хлебобулочные бараночные	Штучные изд. - 3 шт. (не менее 300 г)
мучные кондитерские изделия: печенье, галеты, пряники, вафли, крекеры, мучные восточные сладости, торты, пирожные, кексы	500 г
Масличное сырье и жировые продукты:	
майонез	300 г или 1 упаковка
маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные	200 г
БАД к пище:	
на основе пробиотических и молочнокислых микроорганизмов Сухие	
Жидкие	200 г 200 мл
На основе пищевых веществ, полученных биотехнологическим путем (олигосахара, витамины и др.)	200 г
Продукты для детского и диетического питания:	
Заменители женского молока, обогащенные пробиотиками и кисломолочные	
Жидкие	200 мл
Сухие	200 г
Продукты прикорма:	
Каши, обогащенные пробиотиками	200 г
Продукты прикорма на плодоовощной основе с добавлением йогурта, кисломолочных продуктов, творога и сметаны, термизированные и консервированные	3 банки массой нетто не менее 200 г
Препараты ферментные для пищевой промышленности	
Порошкообразные	50 мл
Жидкие	200 мл
Закваски бактериальные, бакконцентраты, биомассы, пробиотические и дрожжевые культуры	
Жидкие, в т.ч. замороженные	200 мл
Сухие	50 г
Культуры стартерные для производства мясных продуктов	
Жидкие, в т.ч. замороженные	200 мл
сухие	50 г

Дрожжи хлебопекарные, пивные, винные Сухие прессованные	100 г
Пищевкусовые добавки:	
Лизаты дрожжей	100 г
Ферментированные соевые продукты (тофу, соевые соусы, сквашенные напитки, мороженое, майонез)	200 г, 100 мл, 0,5 кг, 0,5 кг, 300 мл
Продукты крахмалопаточной промышленности (кукурузные экстракты, крахмалы, мальтодекстрины, сиропы, патока и т.п.)	100 г или не менее 1 упаковки

<*> В том числе пробиотические.

5.10.2. Отбор, транспортирование и хранение проб пищевых продуктов проводят в соответствии с требованиями нормативных и технических документов на данный вид продукции.

5.10.3. При отборе проб пищевых продуктов для исследования и экспертизы документов на наличие ГММ или МГМА следует руководствоваться информацией [пункта 5.3](#) и [таблиц 2](#) и [3](#):

- о пищевых продуктах, допущенных к обороту на территории Российской Федерации и внесенных в Государственный реестр и Реестр санэпидзаклучений;

- о ГММ, имеющих разрешения на применение в пищевой промышленности в мире;

- о культурах микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности и потенциально пригодных для получения пищевых продуктов их генно-инженерно-модифицированных аналогах.

5.10.4. При определении необходимого объема и содержания санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевой продукции из/или с использованием ГММ и МГМА следует руководствоваться требованиями санитарных правил и исходить из принадлежности данной продукции к одной из трех групп по признаку состояния в ней технологической микрофлоры или микроорганизмов-продуцентов ([таблица 1](#)).

5.10.5. При выборе тестов и методов, используемых для санитарно-эпидемиологической оценки конкретных продуктов, изготовленных с использованием ГММ или МГМА, необходимо исходить из задач основного и дополнительного (при необходимости) лабораторного контроля и включать микробиологические, молекулярно-генетические и гигиенические исследования этих продуктов.

5.10.6. Совокупность микробиологических и молекулярно-генетических тестов является базовым исследованием при проведении основного лабораторного контроля.

5.10.7. При проведении основного и дополнительного лабораторного контроля руководствуются схемами исследований, приведенными в [таблицах 5](#) и [6](#).

Таблица 5

Схема исследований пищевых продуктов на основе ГММ и МГМА
при контроле в обороте

Группа методов	Контролируемые показатели и тесты <*>	I группа	II группа	III группа
		Продукты и сырье с жизнеспособной ГМ микрофлорой	Продукты с нежизнеспособной ГМ микрофлорой	Продукты, освобожденные от ГМ микрофлоры
		закваски и продукты,		

	штаммы- продуценты	готовые к употреблению		
Микробиологические и иммунологические				
Выделение ГММ (МГМА), определение количества в 1 г продукта и подтверждение видовой принадлежности при сравнении с референс- штаммом	+	+	-	-
Отсутствие клеток микроорганизмов-продуцентов	-	-	+	+
Наличие факторов патогенности у штаммов, в том числе токсигенности <*>	+	+	-	-
Молекулярно-генетические				
Подтверждение видовой (штаммовой) принадлежности методом ПЦР ГММ (МГМА), выделенных из продуктов или представленных штаммов- продуцентов, в т.ч. в сравнении с референс- штаммом<*>	+	+	+	+
Наличие селективных маркеров (антибиотикорезистентности и др.) у ГММ (МГМА), выделенного из продукта или в самом продукте	+	+	+	+ <*> при наличии ДНК и белка в продукте
Идентификация продуктов экспрессии целевых генов ГММ <*>	-	+	+	+ <*> -"-
Идентификация конкретных целевых генов ГММ	-	+	+	+ <*> -"-
Плазмидный профиль ГММ (МГМА), выделенного из продукта при сравнении с референс-штаммом <*>	+	+	-	-
Показатели санитарно- химической и санитарно- микробиологической безопасности по СанПиН N 2.3.2.1078-2001 и СанПиН 2.3.2.1293-03 <*>	+	+	+	+
Токсичность в тестах in vitro и in vivo <*>	-/-	-/+	-/+	-/+
Тест Эймса на генотоксичность <*>	-/-	+/+	+/+	-/-

Примечание <*> - исследования назначаются дополнительно.

Таблица 6

Дополнительные виды гигиенических испытаний
при экспертизе ГММ (МГМА)

Родовая (видовая) принадлежность ГММ пищи	Потенциальный фактор риска	Тест для контроля
Плесневые грибы	Продукция микотоксинов; антибиотиков	Определение микотоксигенности ГММ; генов, кодирующих продукцию микотоксинов; определение микотоксинов в пищевом продукте, полученном из/или с использованием ГММ или МГМА; определение антибиотиков в продукте
Дрожжи-сахаромицеты	Избыточная продукция этанола; аллергенность	Концентрация этанола в продукте; структурно-массовое распределение (белковый профиль) в продукте или иные тесты, подтверждающие аллергенность
Стрептомицеты	Продукция антибиотиков	Определение антибиотиков в продукте
Споровые бациллы	Избыточная протеолитическая активность; гемолитическая активность; образование антибиотических веществ	Тесты на острую токсичность продукта; гемолиз эритроцитов под воздействием ГММ; определение антибиотиков в продукте
Энтерококки	Образование N-нитрозаминов, гистамина; антибиотикоустойчивость	Определение гистамина, N-нитрозаминов в продукте; выявление генов устойчивости к ванкомицину и рифампицину
Лактобациллы гетероферментативные	Избыточное образование D(-)-молочной кислоты	Определение концентрации D(-)-молочной кислоты в продукте

5.10.8. Микробиологической оценке подлежат все виды пищевых продуктов, полученных из/или с использованием ГММ или МГМА:

- содержащие ГММ в живом состоянии - кисломолочные, пробиотические продукты, напитки брожения и пиво непастеризованные, готовые мясные продукты, приготовленные с использованием стартовых культур;

- содержащие ГММ или МГМА в нежизнеспособном состоянии (которые были инактивированы в процессе изготовления (термизированные кисломолочные продукты, отдельные виды напитков брожения и пива пастеризованного).

5.10.9. Микробиологическая оценка ГММ и МГМА, используемых для производства пищевой продукции, включает:

- определение количества в 1 г продукта и подлинности (подтверждения родовой и видовой принадлежности микробиологическими методами) технологической микрофлоры;
- сравнительный анализ фенотипических свойств ГММ, штамма-реципиента или референтного (контрольного) штамма;
- определение патогенных свойств ГММ, штамма-реципиента и референтного (контрольного) штамма (адгезивность, инвазивность, вирулентность) *in vitro* и *in vivo*.

Пищевые продукты, в которых ГММ (МГМА) полностью инактивированы или от которых они освобождаются в процессе изготовления, подвергаются микробиологической оценке для подтверждения отсутствия живых клеток технологической микрофлоры или штамма-производителя в массе (объеме) продукта, установленной НТД, но не менее чем в 1 г.

5.10.10. Микробиологическая оценка проводится в соответствии с утвержденными нормативными и методическими документами.

5.10.11. Молекулярно-генетическая оценка пищевых продуктов, полученных из/или с использованием ГММ (МГМА); ГММ и МГМА, выделенных из пищевых продуктов, проводится в соответствии с утвержденными методическими документами и включает в себя следующее:

5.10.11.1. Выявление маркерных генов методом ПЦР. В качестве маркерных генов для каждой группы микроорганизмов (молочнокислые, дрожжи, грибы, бациллы и пр.) должны быть выбраны наиболее часто используемые при конструировании ГММ гены антибиотикорезистентности; векторные последовательности, селективные маркеры, последовательности "ori", аутокотрофные последовательности.

5.10.11.2. Подтверждение родовой и видовой принадлежности методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по генам 16S рРНК, а в случае необходимости - штаммовой принадлежности методом ДНК-ДНК гибридизации.

5.10.11.3. Идентификация конкретных целевых генов ГММ проводится: в случаях, если известна нуклеотидная последовательность целевого гена и его регуляторных элементов - посредством ПЦР с соответствующими праймерами и последующим секвенированием, рестрикционным или гибридизационным анализом ампликона; в случаях, если сведения о нуклеотидном составе целевого гена отсутствуют, лабораторные исследования для целей его идентификации проводятся в аккредитованном научном центре в соответствии с утвержденными методическими документами.

5.10.11.4. Идентификация продуктов экспрессии целевого гена, которая проводится посредством:

- определения иРНК, транскрибируемых с целевого гена, методом обратной транскрипции - полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР);
- определения белка, экспрессируемого целевым геном ГММ, - методом электрофоретического разделения в полиакриламидном геле (ПААГ - ДСН);
- определения специфичности белка, экспрессируемого целевым геном ГММ, - методом иммуноблота.

5.10.11.5. Проводится определение наличия-отсутствия плазмид (при дополнительном контроле).

5.10.12. Гигиеническая оценка пищевых продуктов, полученных из/или с использованием ГММ или МГМА, проводимая при дополнительном контроле, включает выборочный контроль образцов на соответствие требованиям настоящих Санитарных правил по санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям качества и безопасности или другие исследования в соответствии с [таблицами 5 и 6](#).

5.10.13. Алгоритмы проведения лабораторных исследований образцов пищевой продукции предусматривают 3 варианта действий исходя из информации о принадлежности использованных микроорганизмов к МГМА или к ГММ:

1) исследования образцов пищевой продукции, содержащей живые микроорганизмы, имеющие генно-инженерно-модифицированные аналоги (МГМА);

2) исследования образцов пищевой продукции, содержащей живые генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы (ГММ);

3) исследование образцов пищевой продукции, содержащей нежизнеспособные генно-инженерно-модифицированные микроорганизмы и микроорганизмы, имеющие генно-инженерно-модифицированные аналоги, а также освобожденной от технологической микрофлоры.

5.10.14. Алгоритм лабораторного исследования образцов пищевой продукции, содержащей живые МГМА, предусматривает следующее:

5.10.14.1. Исследованиям подлежат образцы пищевых продуктов и сырья I и II групп (таблица 1), полученные с использованием или содержащие живые МГМА. Порядок действий при проведении исследований указан в таблице 7.

Таблица 7

Алгоритм лабораторного исследования продукции,
содержащей живые МГМА

Испытуемые образцы	Содержание исследований	Результат исследований	Решение
Продукты I и II групп	1. Определение количества жизнеспособных МГМА технологической микрофлоры в 1 г продукта	1. Количество микроорганизмов в продукте соответствует нормируемому или заявляемому изготовителем уровню	Положительное заключение по результатам исследований
	2. Подтверждение родовой и/или видовой принадлежности микроорганизма	2. Подтверждена родовая или видовая принадлежность микроорганизма согласно представленной заявителем документации	
	3. Выявление в образце пищевого продукта ДНК маркерных векторных генов (например, генов антибиотикорезистентности)	3. Отсутствует ДНК маркерных генов, плазмидная ДНК	
	4. Анализ дополнительных показателей качества и безопасности пищевого продукта (п. 5.6.1)	4. Не выявлено любых признаков, не благоприятных для потребителей	
Продукты I и II групп	1. Определение количества жизнеспособных МГМА технологической микрофлоры в 1 г продукта	1. Количество микроорганизмов в продукте не соответствует нормируемому или заявляемому изготовителем уровню	Отрицательное заключение по результатам исследований
	2. Подтверждение родовой и/или видовой принадлежности микроорганизма	2. Не подтверждена родовая или видовая принадлежность микроорганизма	
	3. Выявление в образце пищевого продукта ДНК	3. Обнаружена ДНК маркерных генов	

маркерных векторных генов (например, генов антибиотикорезистентности)	
4. Анализ дополнительных показателей качества и безопасности пищевого продукта	4. Обнаружены факторы патогенности, плазмидная ДНК или несоответствие регламентам безопасности настоящих Санитарных правил

5.10.15. Алгоритм лабораторного исследования образцов пищевой продукции, содержащей живые ГММ (пищевые продукты и сырье I и II групп, полученные с использованием или содержащие живые ГММ, зарегистрированные в Российской Федерации), включает:

5.10.15.1. Определение количества жизнеспособных ГММ технологической микрофлоры в 1 г продукта; если выявленные количества не ниже нормируемого или заявляемого изготовителем в НТД уровня, то перейти к п. 5.10.15.2.

5.10.15.2. Выявление и идентификация живых ГММ в исследуемом образце микробиологическими методами. Если выявлены ГММ, не соответствующие декларации изготовителя, перейти к п. 5.10.15.13, если выявлены ГММ, соответствующие указанным в технической документации на продукт и паспорту, прилагаемому к справке о депонировании, перейти к п. 5.10.15.3, параллельно с испытываемым штаммом ГММ из образца продукции исследуется референс-штамм из депозитария (коллекции культур).

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.10.15.4. Необходимо убедиться, что микроорганизм - донор целевого гена и микроорганизм - реципиент этого гена являются хорошо изученными, разрешенными и давно используемыми в пищевой промышленности, в таком случае - перейти к п. 5.10.15.5, если не являются, перейти к п. 5.10.15.13.

5.10.15.5. Подтверждение родовой и видовой принадлежности микроорганизма с помощью ПЦР - анализа генома ГММ, при положительном результате перейти к п. 5.10.15.6, при отрицательном - к п. 5.10.15.13.

5.10.15.6. Выявление маркерных генов (векторных последовательностей, селективных маркеров, последовательностей "ori", ауксотрофных последовательностей. В случае выявления только заявленных маркерных последовательностей перейти к пункту 5.10.15.7, в случае выявления незаявленных маркерных последовательностей - перейти к пункту 5.10.15.13.

5.10.15.7. Выявление генов антибиотикорезистентности, кодирующих устойчивость к антибиотикам, имеющим важное клиническое значение в медицине и ветеринарии, если указанные гены выявлены, то перейти к пункту 5.10.15.13, если не выявлены, перейти к пункту 5.10.15.8.

5.10.15.8. Выявление целевого гена методом ПЦР с последующим подтверждением нуклеотидного состава ампликона с помощью рестрикционного или гибридизационного анализа, если целевой ген выявлен, перейти к п. 5.10.15.12, если не выявлен, перейти к п. 5.10.15.13.

5.10.15.9. Определение нуклеотидной последовательности целевого гена методом секвенирования и сравнение с заявленной последовательностью нуклеотидов, если результат положительный, перейти к п. 5.10.15.12, если отрицательный, перейти к п. 5.10.15.13.

5.10.15.10. Подтверждение идентичности продуктов экспрессии целевого гена заявленным на уровне и РНК (методом ОТ-ПЦР) или методами электрофореза в ПААГ и иммуноблотинга, если результат положительный, перейти к п. 5.10.15.12, если отрицательный, перейти к п. 5.10.15.13.

5.10.15.11. Анализ дополнительных показателей качества и безопасности пищевого продукта на соответствие настоящих Санитарных правил. Если продукт соответствует требованиям, перейти к п. 5.10.15.12, если не соответствует - к п. 5.10.15.13.

5.10.15.12. Выдается положительное заключение, согласно которому образец продукта

оценивается как соответствующий требованиям настоящих Санитарных правил в части требований к маркировке и информации.

5.10.15.13. Выдается отрицательное заключение, согласно которому образец продукта не соответствует настоящим Санитарным правилам, дальнейшие исследования прекращаются.

5.10.16. Алгоритм лабораторного исследования образцов пищевой продукции II и III групп, содержащих нежизнеспособные ГММ или МГМА или освобожденных от технологической микрофлоры, включает:

5.10.16.1. Выявление роста жизнеспособных микроорганизмов технологической микрофлоры и штаммов-продуцентов в исследуемом образце и их идентификация микробиологическими методами. Если выявлены живые микроорганизмы-продуценты <*>, соответствующие указанным в технической документации на продукт, или представители близкородственных им микроорганизмов, которые не могут относиться к посторонней остаточной микрофлоре, перейти к п. 5.10.16.10, если не выявлены, - перейти к п. 5.10.16.2.

<*> За исключением случаев, когда проводятся дополнительные исследования по идентификации для подтверждения родовой и видовой принадлежности референтного штамма из депозитария (коллекции культур).

5.10.16.2. Следует убедиться путем анализа сопроводительной документации, получен ли штамм-продуцент с использованием генно-инженерных технологий, если штамм относится к ГММ, перейти к п. 5.10.16.3, если нет, дальнейшие действия аналогичны указанным в [таблице 7](#).

5.10.16.3. Следует убедиться, являются ли микроорганизм-донор целевого гена (например, гена, кодирующего синтез фермента) и микроорганизм-реципиент (штамм-продуцент) хорошо изученными и имеющими длительную историю безопасного использования в пищевой промышленности. Если ГММ имеет такие характеристики, перейти к п. 5.10.16.4, если штаммы новые, перейти к п. 5.10.16.10.

5.10.16.4. Провести тестирование наличия ДНК штамма-продуцента в анализируемом образце пищевого продукта и присутствия в ней родовой и/или видовой последовательностей, генов маркеров и целевого гена. Если ДНК микробного происхождения в анализируемом образце пищевого продукта обнаруживается в пределах чувствительности метода, перейти к п. 5.10.16.9; если в выделенной ДНК искомые ДНК-мишени обнаружены, перейти к п. 5.10.16.5, если не обнаружены, перейти к п. 5.10.16.10.

5.10.16.5. Конкретизировать маркерные гены, кодирующие устойчивость к антибиотикам, имеющим важное клиническое значение в медицине и ветеринарии, если обнаружены, перейти к п. 5.10.16.10, если нет, перейти к п. 5.10.16.6.

5.10.16.6. Определение нуклеотидной последовательности целевого гена и сравнение с заявленной последовательностью нуклеотидов, если не обнаружены искомые ДНК-мишени, перейти к п. 5.10.16.7, если обнаружены, перейти к п. 5.10.16.9.

5.10.16.7. Выявление идентичности белка, экспрессируемого целевым геном ГММ, заявленному белку (ферменту) с помощью электрофореза в ПААГ и иммуноблота, если выявлено соответствие, перейти к п. 5.10.16.9, если не выявлено, перейти к п. 5.10.16.10.

5.10.16.8. Анализ дополнительных показателей качества и безопасности пищевого продукта проводится при дополнительном контроле согласно требованиям настоящих Санитарных правил.

5.10.16.9. Принимается решение, согласно которому образец продукта оценивается как соответствующий настоящим Санитарным правилам в части требований к маркировке и информации.

5.10.16.10. Принимается решение, согласно которому образец продукта оценивается как не соответствующий настоящим Санитарным правилам, дальнейшие исследования прекращены.

5.11. По завершении испытаний образцов, экспертизы прилагаемой документации, обследования производства и на основании анализа полученных результатов принимается решение о соответствии продукции из ГММ (МГМА) требованиям санитарных правил к этикетированию.

5.11.1. В зависимости от результатов решение принимается следующим образом:

- при обнаружении в образцах пищевой продукции ГММ (и/или целевых генов ГММ, продуктов экспрессии целевых генов) и/или МГМА, соответствующих декларации изготовителя, подтверждении их принадлежности к микроорганизмам-продуцентам, заявляемым в технической документации и допущенным к обороту в Российской Федерации, а также при отсутствии в пищевой продукции ДНК и белка, но подтверждении принадлежности микроорганизмов-продуцентов этой продукции, заявляемых в

технической документации к допущенным к обороту в Российской Федерации по результатам экспертизы документации или дополнительным испытаниям, указанная продукция признается соответствующей санитарным правилам;

- при наличии в образцах пищевых продуктов, полученных из/или с использованием ГММ:

а) ГММ (и/или целевых генов ГММ, продуктов экспрессии целевых генов, селективных маркеров ГММ), не соответствующих декларации изготовителя, не заявленных в технической документации, не зарегистрированных и не допущенных к обороту в Российской Федерации;

б) ГММ или селективных маркеров ГММ, плазмидной ДНК в образцах традиционной пищевой продукции, полученной из/или с использованием МГМА;

в) генов трансмиссивной антибиотикорезистентности и/или факторов (маркеров) патогенности в образцах пищевой продукции из ГММ и МГМА;

г) токсичности, генотоксичности, остаточных количеств антибиотиков, микотоксинов и других чужеродных веществ в образцах пищевой продукции, полученных из/или с использованием ГММ и МГМА,

принимается решение о несоответствии продукции санитарным правилам.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5.13. В разделе "Гигиеническая характеристика продукции" санитарно-эпидемиологических заключений, выдаваемых на пищевую продукцию, полученную из/или с использованием ГММ, в графе "Вещества, показатели (факторы)" дополнительно вводится строка: "ГММ". Соответственно, в графе "Гигиенический норматив" данной строки указывается отношение данной продукции к ГММ, а именно:

- "Содержится ГММ (наименование штамма и конкретной генной модификации)";

- "Получен с использованием ГММ (наименование штамма и конкретной генной модификации)".

5.12.1. В зависимости от состояния технологической микрофлоры в продукте формы записей в санитарно-эпидемиологических заключениях на пищевую продукцию, полученную из/или с использованием ГММ, должны предусматривать:

- при наличии в пищевом продукте жизнеспособных и нежизнеспособных ГММ - указание на родовое и видовое название использованных(ой) для производства пищевой продукции культур(ы) на латинском языке, а также на номер штамма;

- для продукции, вырабатываемой при использовании микроорганизмов-продуцентов, но освобожденной от них в процессе технологии, - сведения о штамме-источнике происхождения продукции.

5.12.2. Образцы записей в санитарно-эпидемиологических заключениях на продукцию, полученную из/или с использованием ГММ, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Варианты оформления санитарно-эпидемиологического
заключения в части требований к технологической микрофлоре

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Вариант 1. Вспомогательное технологическое средство - порошок чистой культуры спиртовых дрожжей <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Y-1986 для производства спирта из крахмалосодержащего сырья	
ГММ: содержит генно-инженерно-модифицированный штамм	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> штамм Y-1986 с геном альфа-амилазы из <i>Bacillus licheniformis</i> в количестве 1 x 10 ¹⁰ КОЕ/г продукта, не менее
Вариант 2. Агаровая культура-продуцент фермента липазы <i>Aspergillus</i>	

oryzae на основе ГММ	
ГММ: содержит генно-инженерно-модифицированный штамм	Состоит из <i>Aspergillus oryzae</i> штамм АТСС-92341 с геном липазы триацилглицерина из <i>Humicola lanuginosa</i>
Вариант 3. Пищевая добавка - ферментный препарат "XXXX" альфа-амилазы микробного происхождения для крахмалопаточной промышленности	
ГММ: получен с использованием генно-инженерно-модифицированного штамма	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> шт. ЕВА-1 с геном альфа-амилазы из <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> шт. ВZ53 в 1 продукта - отсутствуют

5.13. В этикеточных надписях на потребительских упаковках пищевых продуктов, полученных из/или с использованием ГММ, должна содержаться информация о наличии ГММ, предусмотренная [пунктом 2.18](#) настоящих Санитарных правил.

VI. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ

(введено Дополнениями и изменениями [N 8](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 26)

6.1. Для производства сельскохозяйственных культур и растений, продуктов животноводства, птицеводства и пчеловодства, полученных с использованием технологий, обеспечивающих изготовление пищевых продуктов из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО и не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения, а также продукты их переработки, содержащие в своем составе не менее 95% ингредиентов, полученных с учетом требований настоящих санитарных правил, а содержание остальных ингредиентов в конечном продукте не превышает 5% от массы всех ингредиентов (за исключением пищевой соли и воды) (далее - органические продукты), используются:

- сельскохозяйственные поля, угодья, участки, фермы, для которых переходный период составляет не менее двух лет со времени посева или в случае многолетних культур (за исключением травопольных) как минимум три года до первого сбора органических продуктов;

- только натуральные ароматизаторы;

- препараты из микроорганизмов и ферменты, разрешенные в установленном порядке, используемые при переработке пищевых продуктов или в качестве технологических вспомогательных средств, за исключением генетически модифицированных микроорганизмов или ферментов, полученных методом генной инженерии;

6.2. Не допускается приобретение и хранение материалов с неясным происхождением и не разрешенных для производства органических продуктов.

6.3. Оборудование, используемое при производстве органических продуктов, и трубопроводы для полива должны содержаться и эксплуатироваться в соответствии с нормативной и технической документацией, быть разрешены для использования в установленном порядке.

6.4. Уборочное оборудование, транспортные средства и контейнеры должны быть маркированы по назначению (только для органических продуктов) и после применения должны подвергаться санитарной обработке и храниться в условиях, исключающих их загрязнение после обработки и до использования.

КонсультантПлюс: примечание.

Федеральным [законом](#) от 19.07.2011 N 248-ФЗ с 21 октября 2011 года отменено требование наличия оформленного в установленном порядке санитарного паспорта на специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства для перевозки пищевых

продуктов.

Все транспортные средства, используемые для перевозки органических продуктов, должны быть в исправном техническом состоянии, иметь санитарный паспорт.

6.5. Допускается транспортировать и реализовать продукты органического производства только в упакованном виде, с маркировкой "органический продукт", и сопровождаться документами, подтверждающими их происхождение как органических продуктов, качество и безопасность.

Каждая партия органических продуктов должна сопровождаться документацией, позволяющей проследить происхождение продукта и его качество (удостоверение о качестве и безопасности).

6.6. Импортируемые органические продукты должны проходить санитарно-эпидемиологическую экспертизу с подтверждением идентификации органического продукта со стороны уполномоченного органа страны-импортера.

6.7. Требования к производству органических продуктов растительного происхождения:

6.7.1. При выращивании органических продуктов растительного происхождения необходимо обеспечить исключение влияния других производств, не относящихся к производству органических продуктов, для предотвращения их загрязнения радиоактивными, химическими, биологическими веществами и их соединениями, микроорганизмами и другими биологическими организмами, представляющими опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений (далее - загрязняющие вещества).

6.7.2. Участки земель, используемые для производства органических продуктов, должны соответствовать требованиям гигиенических нормативов, предъявляемых для почвы.

Участки земель, в которых превышены гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ для почвы, должны быть выведены при производстве органических продуктов из севооборота.

6.7.3. Вода, используемая для мытья или переработки сельскохозяйственных культур, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

6.7.4. Допускается использование материалов на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов, разрешенных к применению в установленном порядке, для покрытия защищаемых конструкций, синтетических мульчей, сеток от насекомых и обматывания силоса. Не допускается применение продуктов на основе полихлорида.

6.7.5. Допускается подвергать культуру сушке воздушным или другими физическими способами, включая использование нагревателей, но продукты сгорания топлива не должны ее загрязнять. Использование этих способов должно обеспечивать полное сгорание топлива. Помещение для сушки должно быть оборудовано принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

6.7.6. Допускаются к применению пищевые добавки и вспомогательные технологические средства в соответствии с требованиями, указанными в таблицах 9 и 10.

6.7.7. Допускаются к использованию только средства контроля за численностью вредителей и борьбы с болезнями растений и агрохимикаты, прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию, приведенные в таблицах 11 и 12.

6.7.8. Не допускается использование удобрений, полученных при переработке побочных продуктов скотобойни и свежей крови, а также мочевины и чилийский нитрат.

6.7.9. Не допускается использование синтетических гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и других пестицидов.

6.7.10. Не допускается использование препаратов, содержащих медь в количестве, превышающем 3 кг/га в год.

6.7.11. Не допускается применение синтетических регуляторов роста и синтетических красителей. Исключение составляет этилен в качестве регулятора роста растений.

6.7.12. Хранилища органических продуктов должны содержаться в чистоте и подвергаться санитарной обработке средствами, разрешенными для этих целей и приведенными в [таблице 12](#) настоящих правил.

6.8. Требования к производству органических продуктов пчеловодства и животноводства.

6.8.1. Ульи должны располагаться таким образом, чтобы все хозяйства в радиусе 6 км от места нахождения пасеки отвечали требованиям настоящих санитарных правил.

Допускается нахождение в этом радиусе других хозяйств, которые не представляют собой опасности загрязнения радиоактивными, химическими, биологическими веществами и их соединениями,

микроорганизмами и другими биологическими организмами, представляющими опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений, и в которых не используются пестициды.

Продукты пчеловодства реализуются как органические продукты при условии, что они были получены в соответствии с настоящими санитарными правилами по истечении одного года от начала деятельности пасеки.

6.8.2. При работе с пчелами (во время сбора продуктов пчеловодства) должны быть использованы только репелленты, разрешенные в установленном порядке. Не допускается использование синтетических химических репеллентов.

6.8.3. Допускается для борьбы с вредителями и болезнями пчел применение следующих веществ и средств: молочная, щавелевая, муравьиная и уксусная кислоты, сера, природные эфирные масла (ментол, эвкалиптол, камфора), пар и открытое пламя, а также разрешенные бактериальные препараты (*Bacillus thuringiensis*).

6.8.4. Допускается для обработки органических продуктов животноводства и пчеловодства применение пищевых добавок и вспомогательных технологических средств в соответствии с требованиями, указанными в [таблицах 13 и 14](#).

6.8.5. Продукты животного происхождения признаются органическими продуктами, если при их производстве использовались пастбища, которые на протяжении последних 3 лет не обрабатывались какими-либо средствами, не включенными в [таблицы 11 и 12](#) настоящих санитарных правил. Количество применяемых в хозяйстве удобрений не должно превышать 170 кг азота в год на 1 га сельхозугодий.

6.8.6. Для производства органических продуктов не допускается использование крупного рогатого скота из стада, в котором за последние шесть лет были зарегистрированы случаи коровьей губчатой энцефалопатии (BSE).

6.8.7. Не допускается хранение на территории содержания животных строительных и других материалов, обработанных красками, консервантами и токсичными веществами, которые могут оказать отрицательное влияние на безопасность органического продукта.

6.8.8. Не допускается хранение средств борьбы с грызунами и паразитами в пределах досягаемости животных.

6.8.9. Допускается использование для очистки и дезинфекции животноводческих помещений и зданий для содержания животных и птиц, а также оборудования и приборов следующих веществ и препаратов: калийное и натронное мыло, известковое молоко, известь, жженая известь, гипохлорид натрия, едкий натр, едкий кали, перекись водорода, природные растительные эссенции, лимонная, надуксусная, муравьиная, молочная, щавелевая и уксусная кислоты, этиловый спирт, азотная и фосфорная кислоты, карбонат натрия.

6.8.10. Необходимо применение кормов для животных и птиц, удовлетворяющих их физиологические потребности на различных стадиях развития и служащих достижению высокого качества продукции. Не допускается использование кормов с добавками, предназначенными для интенсивного производства (гормонов и т.п.), а также кормов с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов.

6.8.11. Допускается использование кормов, приготовленных без применения органических растворителей. Макро- и микроэлементы, витамины, разрешенные для производства органических продуктов, изложены в [таблице 15](#) настоящих правил.

6.8.12. Допускается использовать силос, при производстве которого в качестве добавок или средств обработки кормов использованы только сорбиновая кислота (E 200), муравьиная кислота (E 236), уксусная кислота (E 260), молочная кислота (E 270), пропионовая кислота (E 280), лимонная кислота (E 330), морская соль, каменная соль, сыворотка, сахар, жмых сахарной свеклы, зерновая мука, меласса в соответствии с регламентами их применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе.

6.8.13. Допускаются к использованию для кормления животных ферменты, микроорганизмы, связующие вещества (стеарат кальция натурального происхождения (E 470), коллоидный диоксид кремния (E 551), бентонит (E 558), алюмосиликат (E 559), силикат калия (E 560), вермикулит, сепиолит, перлит), пивные дрожжи, в соответствии с нормативами, установленными при их санитарно-эпидемиологической экспертизе.

6.8.14. Не допускается применение в рационе питания животных антибиотиков, кокцидостатиков и других фармакологических препаратов, стимуляторов роста и лактации.

6.8.15. Не допускается в профилактических целях назначение химико-синтетических аллопатических препаратов или антибиотиков.

Таблица 9

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

N п/п	Наименование пищевых добавок	Условия применения
1	2	3
1.	Карбонаты кальция (Е 170)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03 <*>
2.	Диоксид серы (Е 220)	Для продуктов виноделия в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
3.	Молочная кислота (270)	Для ферментированных овощных продуктов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
4.	Диоксид углерода (Е 290)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
5.	Яблочная кислота (Е 296)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
6.	Аскорбиновая кислота (Е 300)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
7.	Токоферолы, концентрат смеси натуральные (Е 306)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
8.	Лецитины (Е 322) - полученные без использования отбеливающих средств и органических растворителей	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
9.	Лимонная кислота (330)	Для продуктов из овощей и фруктов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
10.	Тартраты натрия (Е 335)	Для тортов и кондитерских изделий в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
11.	Тартраты калия (Е 336)	Для злаковых, кондитерских изделий, тортов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
12.	Орто-фосфат кальция 1-замещенный (Е 341i)	Только для поднятия теста в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
13.	Альгиновая кислота (Е 400)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
14.	Альгинат натрия (Е 401)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
15.	Альгинат калия (Е 402)	В соответствии с СанПиН

		2.3.2.1293-03
16.	Агар (Е 406)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
17.	Каррагинан (Е 407)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
18.	Камедь рожкового дерева (410)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
19.	Гуаровая смола (Е 412)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
20.	Трагакант камедь (Е 413)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
21.	Гуммиарабик (Е 414)	Для молочных продуктов, жиров и кондитерских изделий в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
22.	Ксантановая камедь (Е 415)	Для продуктов из овощей и фруктов, на основе жиров, для тортов и печенья, салатов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
23.	Карайи камедь (Е 416)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
24.	Пектины (Е 440)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
25.	Карбонаты натрия (не модифицированные) (Е 500)	Для тортов и печенья, кондитерских изделий в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
26.	Карбонаты калия (Е 501)	Для злаковых изделий, тортов и печенья, кондитерских изделий в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
27.	Карбонаты аммония (Е 503)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
28.	Карбонаты магния (Е 504)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
29.	Хлорид калия (Е 508)	Для замороженных фруктов и овощей, консервированных фруктов и овощей, соусов из овощей, кетчупов и горчицы в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
30.	Хлорид кальция (Е 509)	Для молочных продуктов, продуктов на основе жиров, фруктов и овощей, соевых продуктов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
31.	Хлорид магния (Е 511)	Для соевых продуктов в соответствии с СанПиН

		2.3.2.1293-03
32.	Сульфаты кальция (Е 516)	Для тортов и печенья, соевых продуктов, дрожжей в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
33.	Гидроксид натрия (Е 524)	Для злаковых продуктов в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
34.	Аргон (Е 938)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
35.	Азот (Е 941)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
36.	Кислород (Е 948)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03

<*> [СанПиН 2.3.2.1293-03](#) "Гигиенические требования по применению пищевых добавок", зарегистрированы Минюстом России 02.06.2003, регистрационный номер 4613.

Таблица 10

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

N п/п	Наименования	Особые условия применения
1	2	3
1.	Хлорид кальция	Отвердитель
2.	Карбонат кальция	
3.	Гидроксид кальция	
4.	Сульфат кальция	Отвердитель
5.	Хлорид магния	Отвердитель
6.	Карбонат калия	Для целей высушивания гроздей винограда
7.	Углекислый газ	
8.	Азот	
9.	Этанол	Растворитель
10.	Дубильная кислота	Для целей фильтрации
11.	Альбумины из яичного белка	
12.	Казеин	
13.	Желатин	

14.	Рыбий клей	
15.	Растительные масла	
16.	Диоксид кремния	Применение в качестве геля или коллоидного раствора
17.	Активированный уголь	
18.	Тальк	
19.	Бентонит	
20.	Каолин	
21.	Диатомовая земля	
22.	Перлит	
23.	Шелуха фундука	
24.	Пчелиный воск	Антиадгезионные добавки
25.	Карнаубский воск	Антиадгезионные добавки
26.	Серная кислота	Корректирование pH при удалении воды в сахарном сиропе
27.	Гидроксид натрия	Корректирование pH при производстве сахара
28.	Виннокаменная кислота и ее соли	
29.	Карбонат натрия	Сахарное производство
30.	Препараты на основе древесной коры	
31.	Гидроксид калия	Корректирование pH при производстве сахара
32.	Лимонная кислота	Корректирование pH

Таблица 11

**АГРОХИМИКАТЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ <*>**

№ п/п	Средства	Требования к составу и условия применения
1	2	3
1.	Стойловый навоз и птичий помет, полученные в условиях системы производства органических продуктов	После компостирования, вермикулирования или термической переработки при наличии положительного ветеринарного заключения и регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
2.	Навоз из хозяйства,	После компостирования при внесении в почву за

	производящего органические продукты	120 дней до уборки урожая, предназначенного для пищевых целей и регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
3.	Остатки сельскохозяйственных культур и сидеральные удобрения, полученные из хозяйства, производящего органические продукты	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
4.	Солома и другая мульча, полученные из хозяйства, производящего органические продукты	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
5.	Компостируемые экскременты животных, в том числе птичий помет, полученный из хозяйства, производящего органические продукты	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе. Необходимо указать виды животных
6.	Компост и компостируемый стойловый навоз, полученные из хозяйства, производящего органические продукты	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
7.	Сухой стойловый навоз и сухой птичий помет, полученные из хозяйства, производящего органические продукты	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
8.	Гуано	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
9.	Солома	После компостирования используется в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
10.	Компост и субстрат грибных отходов и вермикулита	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
11.	Сортированные, компостируемые или ферментированные домашние пищевые отходы	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
12.	Компост из побочных продуктов	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-

	растительного происхождения	эпидемиологической экспертизе
13.	Переработанные продукты животноводства из скотобоен и рыбных заводов	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
14.	Побочные продукты пищевой и текстильной промышленности, не обработанные синтетическими добавками	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
15.	Морские водоросли и продукты из них	Должны быть получены только посредством: 1) физических процессов, включая дегидратацию, замораживание и измельчение, 2) экстрагирования водой или водным раствором кислоты и/или щелочным раствором, 3) ферментации и использоваться в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
16.	Опилки, кора и древесные отходы	После рубки древесина не должна быть обработана химическими веществами, применяется в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
17.	Древесина и древесный уголь	После рубки древесина не должна быть обработана химическими веществами, применяется в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
18.	Природные фосфаты	Содержание кадмия не должно превышать 90 мг/кг P2O5, использовать в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
19.	Томас-шлак	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
20.	Калийные соли (каинит, сильвинит и т.д.)	Содержание хлора не должно быть более 60%, использовать в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
21.	Сульфат калия (патенкалии и др.)	Полученные в результате физических процессов с последующим обогащением химическим путем в целях улучшения растворимости. Использовать в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
22.	Карбонат кальция природного происхождения (мел, мергель, известняк, фосфатсодержащий мел)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе

23.	Магниевые породы естественного (природного) происхождения	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
24.	Известково-магниевые породы естественного (природного) происхождения	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
25.	Эпсолит (сульфат магния)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
26.	Природный гипс (сульфат кальция) только из природных источников	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
27.	Барда и экстракт барды, за исключением аммиачной барды	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
28.	Хлорид натрия	Использовать только рудниковую соль в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
29.	Алюминиево- кальциевый фосфат	Не должны использоваться в качестве дефолианта или гербицида. Использование хлоридов и нитратов указанных микроэлементов не допускается. Содержание кадмия не должно превышать 90 мг/кг P2O5. Использовать в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
30.	Микроэлементы (например, бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк)	Не должны использоваться в качестве дефолиантов или гербицидов. Использование хлоридов и нитратов указанных микроэлементов запрещено. Использовать в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
31.	Сера	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
32.	Каменный порошок (измельченный базальт)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
33.	Глинозем (например, бентонит, перлит, цеолит)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе
34.	Биологические организмы, встречающиеся в естественных условиях (например, черви)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно- эпидемиологической экспертизе

35.	Вермикулит	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
36.	Торф	За исключением торфа с добавлением синтетических добавок. Использовать для проращивания семян в торфоперегнойных горшочках. В качестве кондиционера почвы не допускается. Другие способы использования торфа - в соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
37.	Гумус от червей и насекомых	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
38.	Гуминовые кислоты естественного (природного) происхождения (только водные и щелочные экстракты)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
39.	Хлорная известь	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
40.	Побочные продукты производства сахара (например, барда)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
41.	Побочные продукты переработки гвинейской пальмы, кокоса и какао (в том числе пальмовые гребни и выжимки, фильтрованный жмых, шелуха какао)	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
42.	Побочные продукты, полученные при переработке органических продуктов	В соответствии с регламентами применения, установленными при санитарно-эпидемиологической экспертизе
43.	Раствор хлорида кальция	Для обработки листьев в случае доказанного дефицита кальция

<*> Агрохимикаты должны пройти государственную регистрацию в Российской Федерации в установленном порядке.

Таблица 12

**СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ,
РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ <*>**

N	Наименование	Условия использования
---	--------------	-----------------------

п/п		
1	2	3
1.	Растительного и животного происхождения	
1.1.	Препараты на основе пиретринов, полученные из <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , которые могут содержать синергисты	Используются только при непосредственной угрозе урожаю, за исключением пиперонилбутоксиды в качестве синергиста
1.2.	Препараты на основе ротенона, полученного из видов <i>Derris elliptica</i> , <i>Lonchocarpus spp</i> , <i>Thephrosia spp</i>	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.3.	Препараты на основе <i>Quassia amara</i>	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.4.	Препараты на основе <i>Ryania speciosa</i>	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.5.	Продукты на основе мели (азадирахтин) из <i>Aradiachta indica</i>	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.6.	Прополис	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.7.	Растительные и животные масла (например, масло мяты, сосны, тмина)	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.8.	Морские водоросли, мука и экстракты из водорослей, морские соли и соленая вода, которые не подверглись химической обработке	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.9.	Желатин	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
1.10.	Казеин	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
1.11.	Лецитин	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
1.12.	Природные кислоты (например, уксусная)	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.13.	Ферментированные продукты из леешного гриба	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.14.	Экстракт грибов (<i>Shiitake fungus</i>)	Используется только при непосредственной угрозе урожаю

1.15.	Экстракт хлореллы	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
1.16.	Нематициды хитинного действия естественного происхождения	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.17.	Натуральные растительные препараты (за исключением препаратов на основе табака)	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
1.18.	Пчелиный воск	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
1.19.	Сабадилла	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
2.	Минерального происхождения	
2.1.	Медь в форме гидроокиси, хлорокиси (трехосновной), сульфата, закиси, бордосской и бургунской жидкости	Необходимость использования, назначение и дозировка подтверждаются в установленном порядке. Могут применяться в качестве фунгицида при условии использования препаратов, не приводящих к накоплению меди в почве выше установленного уровня
2.2.	Сера	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
2.3.	Минеральные порошки (каменный порошок, силикаты, бентонит)	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
2.4.	Диатомовая земля	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
2.5.	Силикат натрия	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
2.6.	Бикарбонат натрия	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
2.7.	Пермангонат калия	Используется только при непосредственной угрозе урожаю для фруктовых деревьев, винограда
2.8.	Фосфат железа	Применяется в качестве моллюскоцида
2.9.	Гашеная известь	Используется таким

		образом, чтобы минимизировать накопление меди в почве
2.10.	Минеральные масла (кроме нефтяных)	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
2.11.	Парафиновое масло	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
2.12.	Кварцевый песок	
3.	Микроорганизмы, используемые для биологической борьбы с вредителями	
3.1.	Препараты <i>Bacillus thuringiensis</i> , вирус гранулеза и т.д.	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
4.	Прочие	
4.1.	Гомеопатические и аюрведические препараты	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
4.2.	Углекислый газ и азот	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
4.3.	Калийное мыло (зеленое мыло)	
4.4.	Этиловый спирт	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
4.5.	Травяные и биодинамические препараты	
4.6.	Стерилизованные самцы насекомых	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
4.7.	Хищные насекомые	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
4.8.	Пчелиный воск	Используется только в качестве вещества при обрезке деревьев
5.	Физические барьеры	
5.1.	Обработка электромагнитным полем	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
5.2.	Звук	Используется только при непосредственной угрозе урожаю
5.3.	Пар в качестве стерилизующего вещества	Используется только при непосредственной угрозе урожаю

5.4.	Углекислый аммоний	Используется только в качестве репеллента для крупных животных. Контакта с почвой или съедобными культурами не допускается
5.5.	Перекись водорода	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
6.	Ловушки	
6.1.	Механические	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
6.2.	Феромоны – только в ловушках и раздаточных устройствах	Ловушки и/или раздаточные устройства должны предотвращать высвобождение используемых веществ в окружающую среду и их контакт с выращиваемыми культурами. После завершения работы ловушки должны собираться и безопасно утилизироваться
6.3.	Клейкие ловушки	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
6.4.	Минеральные масла (кроме нефтяных)	Используются только при непосредственной угрозе урожаю
6.5.	Препараты на основе метальдегида, содержащие репелленты, для отпугивания более высокоорганизованных животных, а также используемые в ловушках	Используются только при непосредственной угрозе урожаю

<*> Средства контроля за численностью вредителей и борьбы с болезнями растений должны пройти государственную регистрацию в Российской Федерации в установленном порядке.

Таблица 13

**ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА**

N п/п	Наименование	Область применения
1	2	3
1.	Уголь растительный (E 153)	Для некоторых видов сыров, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03 <*>

2.	Карбонаты кальция (Е 170)	Для молочных продуктов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03. Не должны использоваться в качестве красителя
3.	Молочная кислота (Е 270)	Для колбасных оболочек, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
4.	Диоксид углерода (Е 290)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
5.	Лецитины (Е 322), полученные без использования отбеливающих средств или органических растворителей	Для молочных продуктов, детского питания на основе молока, продуктов на основе жиров, майонезов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
6.	Цитраты натрия (Е 331)	Для колбас, пастеризации яичного белка, молочных продуктов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
7.	Агар (Е 406)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
8.	Каррагинан (Е 407)	Для молочных продуктов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
9.	Камедь рожкового дерева (Е 410)	Для молочных и мясных продуктов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
10.	Гуаровая камедь (Е 412)	Для молочных продуктов, мясных консервов, продуктов из яиц, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
11.	Трагакант камедь (Е 413)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
12.	Гуммиарабик (Е 414)	Для молочных продуктов, продуктов на основе жиров, кондитерских изделий, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
13.	Пектины (не модифицированные) (Е 440)	Для молочных продуктов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
14.	Хлорид кальция (Е 509)	Для молочных продуктов, в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
15.	Аргон (Е 938)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
16.	Азот (Е 941)	В соответствии с СанПиН 2.3.2.1293-03
17.	Кислород (Е 948)	В соответствии с

СанПиН 2.3.2.1293-03

<*> СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок", зарегистрированы Минюстом России 02.06.2003, регистрационный номер 4613.

Таблица 14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

№ п/п	Наименование	Особые условия применения
1	2	3
1.	Карбонат кальция (Е 170)	
2.	Хлорид кальция (Е 509)	Для придания плотности в качестве загустителя при производстве сыра
3.	Каолин	Для извлечения прополиса
4.	Молочная кислота (Е 270)	Для молочных продуктов в качестве загустителя. Для корректировки рН соляных ванн при производстве сыра
5.	Карбонат натрия (Е 500)	Для молочных продуктов в качестве нейтрализующего препарата

Таблица 15

КОРМА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ,
РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

1.	Зерновые, зерно, продукты их переработки и побочные продукты	Овес в виде зерен, хлопьев, кормовой муки, отрубей; ячмень в виде зерен, белковой и кормовой муки; рис в виде зерен, сечки, кормовой муки, зародышевого жмыха; просо посевное в виде зерен; рожь в виде зерен, кормовой муки и отрубей; сорго в виде зерен; пшеница в виде зерен, кормовой муки, отрубей, клейковины, зародышей; тритикале в виде зерен; кукуруза в виде зерен, отрубей, кормовой муки, зародышевого жмыха и клейковины; солодовые ростки; пивоваренная барда.
2.	Семена масличных, масличные культуры, продукты их переработки и побочные продукты	Семена рапса, рапсовый жмых и рапсовая шелуха; соевые бобы, нагретые паром, соевый жмых и шелуха соевых бобов; семена подсолнечника и их жмых; семена хлопчатника и их жмых; семена льна и их жмых; семя и жмых кунжута; пальмоядровый жмых; жмых семян сурепицы и шелуха сурепицы; тыквенный жмых; экстрагированный оливковый шрот (путем физического экстрагирования маслин).

3.	Зернобобовые, продукты их переработки и побочные продукты	Нут бараний в виде семян; семена французской чечевицы; чина в виде семян, подвергнутых соответствующей тепловой обработке; горох в виде семян, кормовой муки, отрубей; конские бобы в виде семян, кормовой муки, отрубей; кормовые бобы в виде семян; вика и люпин в виде семян.
4.	Корнеплоды, продукты их переработки и побочные продукты	Выщелоченная свекловичная стружка, жом сахарной свеклы, картофель, батат в форме клубней, маниока в форме корней, картофельная мезга (побочный продукт при получении крахмала), картофельный крахмал, картофельный белок и саго.
5.	Прочие семена и плоды, продукты и побочные продукты	Рожковое дерево, стручки рожкового дерева и продукты из них; тыква; остатки отжима цитрусовых; яблоки, айва, груши, персики, инжир, виноград и выжимки из них; каштаны, жмых грецкого ореха, лесного ореха, шелуха какао и их жмых; желуди.
6.	Зеленые и грубые корма	Люцерна, травяная мука из люцерны, клевер, травяная мука из клевера, зеленый корм (получаемый из кормовых растений), травяная мука, сено, силос, солома зерновых и корнеплодные овощи на зеленый корм.
7.	Прочие растения, продукты их переработки и побочные продукты	Меласса только в качестве связующего вещества в комбикормах, мука из морских водорослей (получаемая высушиванием и измельчением морских водорослей с последующим промыванием для уменьшения содержания йода), экстракты и мука измельченных растений, растительные белковые экстракты (только для кормления молодняка), пряности, разнотравье.
8.	Молоко и молочные продукты	Сырое молоко, сухое молоко, обезжиренное молоко, сухое обезжиренное молоко, пахта, сухая пахта, молочная сыворотка, сухая молочная сыворотка, сухая молочная сыворотка частично обессахаренная, порошок сывороточного белка (экстрагированный физической обработкой), сухой казеин и сухая лактоза.
9.	Рыба, другие морские животные, продукты их переработки и побочные продукты	Рыба, рыбный жир и нерафинированный тресковый жир, полученный ферментным путем, растворимые или нерастворимые аутолизаты, гидролизаты и протолизаты частей рыб, беспозвоночных и ракообразных, только для кормления молодняка, рыбная мука.
10.	Кормовые материалы минерального происхождения	Натрий (неочищенная морская соль, крупная каменная соль, сульфат натрия, углекислый натрий, бикарбонат натрия, хлорид натрия). Кальций (литотамнион и маэрль, раковины гидробионтов, включая кости каракатицы, углекислый кальций, молочнокислый кальций, глюконат кальция). Фосфор (осадочный костный двузамещенный кислый фосфорнокислый кальций, дефторированный двузамещенный фосфорнокислый кальций, дефторированный однозамещенный фосфорнокислый кальций, кальциево-магниевый фосфат, кальциево-

		натриевый фосфат). Магний (оксид магния, сульфат магния, хлорид магния, углекислый магний, фосфат магния). Сера (сульфат натрия).
11.	Микроэлементы (необходимость использования подтверждается в установленном порядке)	Железо: карбонат (II), сульфат (II) моногидрат и/или гептагидрат, окись (III). Йод: йодат кальция (безводный), йодат кальция, гексагидрат, йодид калия. Кобальт: моногидрат и/или гептагидрат сернокислого кобальта (II), основной сернокислый кобальт (II) моногидрат. Медь: окись (II), основная углекислая медь (II) моногидрат, сернокислая медь (II) пентагидрат. Марганец: углекислый (II), оксид, сульфат (II) моно- и/или тетрагидрат. Цинк: углекислый, оксид, сульфат моно и/или гептагидрат. Молибден: аммоний молибденовокислый, натрий молибденовокислый. Селен: селенат натрия, селенит натрия.
12.	Витамины, провитамины и химически четко определенные вещества с аналогичным действием	Допускаются витамины, провитамины и разрешенные химически определенные вещества аналогичного эффекта. Предпочтительно их следует получать из сырья, содержащегося естественным образом в кормах. Идентичные натуральным синтетические витамины, предназначенные только для моногастральных животных.

VII. Санитарно-эпидемиологические требования безопасности и пищевой ценности специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

(введено Дополнением N 14,
утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28)

7.1. Пищевые продукты заданного химического состава, повышенной пищевой ценности и/или направленной эффективности, состоящие из комплекса пищевых продуктов или представленные их отдельными видами, которые оказывают специфическое влияние на повышение адаптивных возможностей человека к физическим и нервно-эмоциональным нагрузкам, направленные на достижение высших спортивных достижений (далее - специализированные пищевые продукты для питания спортсменов) и их компоненты (сырье) должны соответствовать гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности, установленным настоящими санитарными правилами, в том числе по показателям безопасности требованиям [Приложения 1](#), а также требованиям, установленным техническими регламентами на отдельные виды пищевых продуктов.

7.2. Витамины и минеральные соли должны использоваться в формах, указанных в [Приложении 18](#) настоящих санитарных правил.

7.3. В составе сырья, используемого при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов, а также в готовых пищевых продуктах не допускается наличие психотропных, наркотических, ядовитых, сильнодействующих, допинговых средств и/или их метаболитов, других запрещенных веществ, входящих в список ВАДА (Всемирное Антидопинговое Агентство).

7.4. При производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов могут использоваться пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека, указанные в [Приложении 7](#) настоящих санитарных правил.

7.5. При производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

учитываются критерии пищевой ценности, содержание в них белков, жиров и углеводов, предусмотренные [Приложением 2](#) и [Приложением 17](#) настоящих санитарных правил.

7.6. Реализация специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов должна осуществляться только в потребительской упаковке.

7.7. Требования к качеству и безопасности специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов должны выполняться при разработке технических документов, регламентирующих вопросы производства и оборота продуктов, и подтверждаться при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы этих пищевых продуктов в установленном порядке.

7.8. При проведении экспертиз, исследований (испытаний) специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов дополнительно производится оценка их заявленной эффективности, а также подтверждение отсутствия неблагоприятных побочных реакций и уточнение особенностей их использования.

7.9. Специализированные пищевые продукты для питания спортсменов допускаются к производству, хранению, перевозке и реализации после их государственной регистрации.

VIII. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами

(введено Дополнениями и изменениями [N 22](#),
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.12.2010 N 177)

8.1. Основные требования к обогащению пищевых продуктов микронутриентами

8.1.1. Обогащение пищевых продуктов путем добавления одного или нескольких витаминов, макро- и/или микроэлементов должно осуществляться в соответствии с требованиями:

- обогащению подлежат пищевые продукты массового потребления, используемые регулярно и повсеместно в повседневном питании взрослого населения и детей старше 3 лет, а также пищевые продукты, подвергающиеся рафинированию и другим технологическим воздействиям, приводящим к существенным потерям витаминов и минеральных веществ;

- для обогащения пищевых продуктов следует использовать те витамины и минеральные вещества, недостаточное потребление и/или признаки дефицита которых реально обнаруживаются у населения;

- допускается использование более полного набора витаминов, макро- и микроэлементов в обогащающих добавках в виде премиксов;

- пищевые продукты допускается обогащать витаминами и/или минеральными веществами вне зависимости от того, содержатся ли они в исходном продукте;

- критериями выбора перечня обогащающих микронутриентов, их доз и форм являются безопасность и эффективность для повышения пищевой ценности рациона;

- количество витаминов и минеральных веществ, дополнительно вносимых в обогащаемые ими продукты, должно быть рассчитано с учетом их естественного содержания в исходном продукте или используемом для его изготовления сырье, а также потерь в процессе производства и хранения, с тем, чтобы обеспечить содержание этих витаминов и минеральных веществ на уровне не ниже регламентируемого в течение всего срока годности обогащенного продукта;

- выбор сочетаний, форм, способов и стадий внесения обогащающих добавок должен проводиться с учетом возможного химического взаимодействия между собой и с компонентами обогащаемого продукта и обеспечивать максимальную сохранность в процессе производства и хранения;

- обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами не должно ухудшать потребительские свойства этих продуктов: уменьшать содержание и усвояемость других содержащихся в них пищевых веществ, существенно изменять органолептические свойства продуктов, сокращать их сроки годности;

- обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами не должно влиять на

показатели безопасности;

- гарантированное содержание витаминов и минеральных веществ в обогащаемых ими продуктах должно быть указано на индивидуальной упаковке этого продукта;

- эффективность включения в новые и специализированные пищевые продукты витаминов и/или минеральных веществ, с целью их обогащения, следует подтверждать специальными исследованиями, демонстрирующими их безопасность и способность улучшать обеспеченность организма витаминами и минеральными веществами, введенными в состав обогащенных продуктов, а также оказывать положительное влияние на состояние здоровья.

8.1.2. Для обогащения витаминами и/или минеральными веществами рекомендованы следующие группы пищевых продуктов:

- мука и хлебобулочные изделия,
- молочная продукция,
- напитки безалкогольные,
- соковая продукция из фруктов (включая ягоды) и овощей (соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки),
- масложировая продукция (масла растительные, маргарины, спреды, майонезы, соусы),
- соль поваренная пищевая,
- зерновые продукты (готовые завтраки, готовые к употреблению экструдированные продукты, макаронные и крупяные изделия быстрого приготовления),
- пищевые концентраты (кисели, напитки быстрого приготовления, блюда, не требующие варки, концентраты каш быстрого приготовления),
- продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур, а также пищевые продукты, предназначенные для отдельных групп населения:
- продукты детского питания,
- продукты диетического (лечебного и профилактического) питания,
- функциональные пищевые продукты,
- специализированные пищевые продукты, в т.ч. с заданным химическим составом.

Возможно обогащение витаминами и/или минеральными веществами кондитерских изделий (сахаристых и мучных) и концентратов плодово-ягодных с сахаром.

8.1.3. Обогащать витаминами и/или минеральными веществами продукты массового потребления следует в соответствии с приведенными рекомендациями [Приложения N 19](#) настоящих санитарных правил.

8.1.4. Не подлежат обогащению витаминами и минеральными веществами:

- пищевые продукты, не подвергающиеся технологической переработке (фрукты, овощи, мясо, мясо птицы, рыба),
- напитки брожения, а также напитки, содержащие более 1,2% алкоголя (за исключением слабоалкогольных тонизирующих напитков, в которые витамины и минеральные вещества вводятся с иной целью).

8.2. Формы и перечень витаминов и минеральных веществ, используемых для обогащения пищевых продуктов

8.2.1. При производстве обогащенных витаминами и минеральными веществами пищевых продуктов должны использоваться формы витаминов и минеральных веществ в соответствии с [Приложением N 18](#) и [Приложением N 19](#) настоящих санитарных правил. Допускается использовать для обогащения пищевых продуктов витамин К2 (менахинон) и L-метилфолат кальция.

8.2.2. Не допускается обогащать пищевые продукты массового потребления натрием, холином, инозитом, карнитином, таурином, медью, марганцем, молибденом, хромом и селеном, за исключением специализированных пищевых продуктов (для питания спортсменов, диетического (лечебного и профилактического) питания, с заданным химическим составом), функциональных пищевых продуктов и продуктов детского питания, а также биологически активных добавок к пище.

8.2.3. При внесении в обогащаемые продукты набора микронутриентов следует использовать пищевые обогатители - витаминные, минеральные или витаминно-минеральные смеси (премиксы) - готовые гомогенные смеси пищевых обогатителей (витаминов и/или минеральных веществ),

изготовленные на основе вещества-носителя, что повышает точность внесения и обеспечивает более равномерное распределение витаминов и/или минеральных веществ в обогащаемом продукте. Использование премиксов позволяет по содержанию нескольких микронутриентов контролировать количество внесенного премикса и, соответственно, содержание в готовой продукции остальных витаминов и/или минеральных веществ, вносимых в его составе.

8.3. Регламентируемые уровни содержания витаминов и минеральных веществ в обогащенных продуктах

8.3.1. Продукт считается обогащенным при условии, что его усредненная суточная порция содержит от 15% до 50% витаминов и/или минеральных веществ от нормы физиологической потребности человека. Масса (объем) усредненной суточной порции установлена [Приложением N 20](#) настоящих санитарных правил.

При обогащении пищевого продукта дополнительное внесение обогащающего компонента должно составлять не менее 10% от нормы физиологической потребности человека.

Для обогащенных высококалорийных пищевых продуктов (с энергетической ценностью 350 ккал и более на 100 г) содержание витаминов и минеральных веществ должно составлять от 15% до 50% от нормы физиологической потребности организма в расчете на 100 ккал (1 стандартную порцию продукта).

8.3.2. При производстве обогащенных пищевых продуктов допускается увеличивать содержание в них витаминов по отношению к декларированным показателям, но не более чем на 70 процентов для витамина С и не более чем на 50 процентов для остальных витаминов, в связи с естественным снижением количества витаминов в обогащенных пищевых продуктах в процессе их хранения в течение срока годности.

8.3.3. Пределы допустимых отклонений фактического содержания витаминов и минеральных веществ в обогащенных пищевых продуктах от гарантированного (нанесенного на этикетку при маркировке) или заложенного по рецептуре составляют:

- для витаминов С, В1 В2, В6, пантотеновой кислоты, ниацина и минеральных веществ магния, кальция, фосфора, железа, цинка - +/- 20%;
- для витаминов А, D, Е, В12, фолиевой кислоты, биотина и минерального вещества йода - +/- 30%;
- для минерального вещества йода в соли йодированной - +/- 38%.

8.4. Специальные требования к обогащенным витаминами и минеральными веществами пищевым продуктам

8.4.1. Разработчик обогащенных пищевых продуктов и (или) их изготовитель обязаны дополнительно включить в нормативную и техническую документацию гарантированное содержание витаминов и/или минеральных веществ на конец срока годности, а также требования к их упаковке и маркировке, срокам годности и методам контроля качества и безопасности.

8.4.2. Контроль содержания витаминов и минеральных веществ в обогащенных пищевых продуктах, при внесении обогащающих добавок в виде витаминных и/или витаминно-минеральных премиксов, допускается осуществлять по содержанию нескольких компонентов, входящих в состав обогатителей, при этом ответственность соответствия количеств витаминов и/или минеральных веществ гарантированному в нормативной документации несет изготовитель.

8.4.3. Производство обогащенных пищевых продуктов осуществляется в соответствии с нормативной и технической документацией и должно отвечать техническим регламентам на каждый вид продукта, а при отсутствии - санитарным правилам и нормам Российской Федерации в области обеспечения ее качества и безопасности и подтверждаться декларацией о соответствии.

8.4.4. Ввозимые на территорию Российской Федерации обогащенные пищевые продукты должны отвечать требованиям [законодательства](#) Российской Федерации в области безопасности пищевых продуктов и требованиям настоящих санитарных правил.

8.4.5. Регламентируемое содержание витаминов и минеральных веществ в обогащаемых ими продуктах должно контролироваться производителем.

8.4.6. Расфасовка и упаковка обогащенных пищевых продуктов должны обеспечивать сохранение их качества и безопасности на всех этапах оборота продуктов.

Изготовитель обогащенных пищевых продуктов должен выпускать их упакованными и маркированными в соответствии с **законодательством** Российской Федерации и требованиями настоящих санитарных правил, нормативной и технической документации.

8.5. Требования к информации при маркировке пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами

8.5.1. Обогащенные витаминами и минеральными веществами пищевые продукты должны сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям **законодательства** Российской Федерации.

8.5.2. На потребительской упаковке обогащенной продукции в наименовании такой продукции или в непосредственной близости от него должно быть указано слово "обогащенный". Дополнительно указываются наименования внесенных в состав такой продукции витаминов и/или минеральных веществ, их гарантированное содержание на конец срока годности пищевого продукта в мг на 100 г (мл) или среднюю суточную порцию продукта, а также содержание, выраженное в процентах от норм физиологической потребности в этих пищевых веществах, и рекомендации по применению или особенности применения таких пищевых продуктов, если таковые установлены.

8.5.3. Использование витаминов (С, Е, бета-каротин) в качестве пищевых добавок - антиокислителей, витамина В2, бета-каротина и других каротиноидов в качестве красителей не является основанием для нанесения на потребительскую упаковку продукции надписи: "С витамином...".

8.5.4. Информация для потребителей о содержании витаминов и/или минеральных веществ наносится на каждую единицу потребительской упаковки обогащенных пищевых продуктов, на каждую единицу групповой упаковки, а также на каждую единицу транспортной тары такой продукции.

Приложение 1
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

(в ред. Дополнений и изменений **N 2**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41,
N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30,
N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43,
Дополнения **N 11**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56,
Изменения **N 16**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6,
Дополнений и изменений **N 18**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71,
Дополнений и изменений **N 22**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177,
Изменений **N 24**, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)

1.1. Мясо и мясопродукты;
птица, яйца и продукты их переработки

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.1. Мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных), в т.ч.:	Токсичные элементы: свинец	0,5	
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,05	
	ртуть	0,03	
	Антибиотики (кроме диких животных) <*>:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	бацитрацин	0,02	
	(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)		
	Пестициды <***>: Гексахлорцикло-гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,1	
	Радионуклиды: цезий-137	200	(Бк/кг) Мясо без кости
		300	то же, оленина без костей, мясо диких животных без костей
	(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
	Диоксины <****>:	0,000003	говядина, баранина (в пересчете на жир)
		0,000001	свинина (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением			

Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)							
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса про- дукта (г), в которой не допуска- ется	БГКП (коли- формы)	Па- то- ген- ные, в т.ч. са- ль- мо- нел- лы	Дро- жи, КОЕ/ г, не бо- лее	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1.1.1.1. Мясо (все виды убойных животных):							отбор проб из глубоких слоев
- парное в тушах, полутушах, четвертинах, отрубках	10	1,0	25	-	-	-	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся
- замороженное мясо в тушах, полутушах, четвертинах, отрубках	1 x 1Е3	0,1	25	-	-	-	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30)							
- мясо охлажденное в тушах, полутушах, четвертинах, отрубках	3 1 x 10	0,1	25	-	-	-	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся. Для про- дукции со сроком годно- сти более 7 суток бакте- рии рода Pro- teus в 0,1 г не допускают- ся. Для про- изводства продуктов детского, диетического (лечебного и профилактиче- ского) пита- ния бактерии рода Proteus в 1,0 г не допускаются

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

(введено Дополнениями и изменениями N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30)						
- мясо охлажденное в отрубях (бескостное и на кости), упакованное под вакуумом или в модифицированную газовую атмосферу	4 1 x 10	0,01	25	1 x 3 10	-	L. monocy- genes в 25 г не допуска- ются. Сульфитреду- цирующие кло- стридии в 0,01 г не до- пускаются
(введено Дополнениями и изменениями N 9, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30)						
1.1.1.2. Мясо замороженное убойных животных: - в тушах, полутушах, четвертинах, отрубях - блоки из мяса на кости, бескостного, жилованного - мясная масса после дообвалки костей убойных животных	1 x 1E4 5 x 1E5 5 x 1E6	0,01 0,001 0,0001	25 25 25	- - -	- - -	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся то же то же пробоподго- товка без фламбирования поверхности
1.1.1.3. Полуфабрикаты мясные бескостные (охлажденные, подмороженные, замороженные), в том числе маринованные: - крупнокусковые - мелкокусковые	5 x 1E5 1 x 1E6	0,001 0,001	25 25	- -	- -	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся то же
1.1.1.4. Полуфабрикаты мясные рубленые (охлажденные, замороженные): - формованные, в т.ч. панированные	5 x 1E6	0,0001	25	-	500 <*>	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся; <*> для полу- фабрикатов панированных со сроком

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

- полуфабрикаты в тестовой оболочке, фаршированные (голубцы, кабачки), полуфабрикаты мясосодержащие рубленые	2 x 1Е6	0,0001	25	-	500 <*>	годности бо- лее 1 месяца L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся; <*> для полу- фабрикатов со сроком годности бо- лее 1 месяца
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
- фарш говяжий, свиной, из мяса других убойных животных	5 x 1Е6	0,0001	25	-	-	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.1.5. Полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)	5 x 1Е6	0,0001	25	-	-	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечание
1	2	3			4
1.1.2. Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные (печень, почки, язык, мозги, сердце), шкурка свиная, кровь пищевая и продукты ее переработки	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть		0,6 1,0 1,0 0,3 1,0 0,1 0,2		почки почки почки
	Антибиотики, пестициды и радионуклиды	по п. 1.1.1			
	Диоксины <****>:		0,000006		печень и продукты из нее (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускается	Плесени, КОЕ/г, не более		Примечание
		БГКП (ко-фи-)	Суль- фи-	Пато- ген-	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.1. Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные, замороженные в блоках, шкурка свиная	-	-	-	25	-	пробоподго- товка с флам- бированием замороженных блоков; L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.2.2. Кровь пищевая	5 x 1E5	0,1	1,0	25	-	S. aureus в 1 г не до- пускаются
1.1.2.3. Продукты переработки крови: - альбумин пищевой	2,5 x 1E4	0,1	1,0	25	-	S. aureus и Proteus в 1 г не допускают- ся
- сухой концентрат плазмы (сыворотки) крови	5 x 1E4	0,1	1,0	25	-	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.3. Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и др. убойных животных (охлажденный, замороженный), шпик свиной и продукты из него (в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Главного государственного от 16.07.2008 N 43)	См. раздел "Масличное сырье и жировые продукты", п. 1.7.4 Диоксины <****>:	0,000003	говяжий, бараний (в пересчете на жир)
		0,000001	свиной (в пересчете на жир)
			Постановлением врача РФ

1.1.4.	Колбасные изделия <***>, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 0,1 0,05 0,03			
		Бенз(а)пирен	0,001			для копченых продуктов
		Антибиотики, пестициды и радионуклиды	по п. 1.1.1			
		Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЗА	0,002 0,004			для копченых продуктов
		Диоксины <****>:	0,000003			из говядины, баранины (в пересчете на жир)
			0,000001			из свинины (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (ко-ли-формы)	Суль-фитре-дуци-рую-щие кло-стри-дии	S. au-reus	Пато-генные, в т.ч. сальмо-неллы	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.1. Колбасы и продукты из мяса убойных животных сырокопченые и сыровяленые, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом	-	0,1	0,01	1,0	25	E. coli - в 1 г не допускаются; L. monocytogenes в 25 г не допускаются
1.1.4.2. Колбасы полукопченые и варено-копченые	-	1,0	0,01	1,0	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются

1.1.4.3. Колбасы варено- копченые, полукопченые, сроки годности которых превышают 5 суток, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы	-	1,0	0,1	1,0	25	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.4.4. Изделия колбасные вареные (колбасы, сосиски, сардельки, хлеба мясные) - высшего и первого сорта, бессортные	1 x 1E3	1,0	0,01	1,0	25	В сосисках и сардельках L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
- второго и третьего сорта	2,5 x 1E3	1,0	0,01	1,0	25	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.1.4.5. Колбасы вареные с добавлением консервантов, в т.ч. деликатесные	1 x 1E3	1,0	0,1	1,0	25	L. monocy- genes в 25 г не допускают- ся
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.1.4.6. Изделия колбасные вареные, сроки годности которых превышают 5 суток, нарезанные и упакованные под вакуумом,	1 x 1E3 <*>	1,0	0,1	1,0	25	L. monocy- genes в 25 г не допускают ся

в условиях модифицированной атмосферы (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.1.4.7. Продукты мясные вареные: окорока, рулеты из свинины и говядины, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных голов прессованное, баранина в форме (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	1 x 1Е3	1,0	0,1	-	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.4.8. Продукты мясные копчено- вареные: - окорока, рулеты, корейка, грудинка, шейка, балык свиной и в оболочке (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	1 x 1Е3	1,0	0,1	-	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
- щековина (баки), рулька (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	1 x 1Е3	1,0	0,01	-	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.4.9. Продукты мясные копчено- запеченные, запеченные (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	1 x 1Е3	1,0	0,1	-	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.4.10. Продукты вареные и запеченные, <*> копчено- запеченные, сроки годности которых превышают 5 суток, в т.ч. нарезанные и	1 x 1Е3	1,0	0,1	1,0	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся

упакованные под вакуумом в условиях модифицированной атмосферы (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.1.4.11. Мясные блюда, готовые, быстрозамороженные: - из порционных кусков мяса всех видов убойных животных (без соусов), жареные, отварные (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	1 x 1E4	0,01	-	0,1	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются
- из рубленого мяса с соусами; блинчики с начинкой из мяса или субпродуктов и т.п. (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	2 x 1E4	0,01	-	0,1	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.5. Продукты мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы, студни и др.) и крови. Изделия вареные с использованием субпродуктов, крови, охлажденные и замороженные (хлебы, колбасы, студни, ливерные колбасы, заливные блюда)	Токсичные элементы:	по п. 1.1.2	
	Бенз(а)пирен и нитрозамины	по п. 1.1.4	
	Антибиотики, пестициды и радионуклиды	по п. 1.1.1	

Диоксины <****>:						
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	Суль- фи- тре- дуци- рую- щие крос- три- дии	S. aureus	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.5.1. Колбасы кровяные	2 x 1Е3	1,0	0,01	- <*>	25	<*> для про- дуктов, сроки годности ко- торых превы- шают 2 суток: S. aureus в 1,0 г не допускается; сульфитреду- цирующие кlostридии в 0,1 г не допускаются
1.1.5.2. Зельцы, сальтисоны	2 x 1Е3	1,0	0,1	- <*>	25	<*> S. aureus в 1,0 г не допускается (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)
1.1.5.3. Колбасы ливерные	2 x 1Е3	1,0	0,01	- <*>	25	<*> для про- дуктов, сроки годности пре- вышают 2 су- ток: S. aureus в 1,0 г не допускается; сульфитреду- цирующие кlostридии в 0,1 г не до- пускаются

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

1.1.5.4. Паштеты из печени и (или) мяса, в т.ч. в оболочках	1 x 1ЕЗ	1,0	0,1	0,1	25	<*> для про- дуктов, сроки годности которых пре- вышают 2 су- ток: S. aureus в 1,0 г не допускается; L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.1.5.5. Желированные мясные продукты (студни, холодцы, заливные и т.д.)	2 x 1ЕЗ	0,1	0,1	0,1	25	то же

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.1.6. Консервы из мяса, мясораститель- ные <***>	Токсичные элементы: свинец	0,5		для консервов в сборной жестяной таре
		1,0		
		0,1		
		0,05		
		0,1		
	мышьяк кадмий	0,03		для консервов в сборной жестяной таре
		200,0		
	ртуть олово	0,5		для консервов в сборной жестяной таре для консервов в сборной жестяной таре
	Пестициды <***>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЭА	0,1		<*> для кон- сервов с до- бавлением нитрита натрия
0,1				
0,002 <*>				

	Нитраты	200	мясораститель- ные с овощами
	Радионуклиды	по п. 1.1.1	
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.1	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
Микробиологические показатели:			
Индекс, группа продуктов			
1.1.6.1. Консервы пастеризован- ные: - из говядины и свинины - ветчина рубленая и любительская	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		
1.1.6.2. Консервы из говядины, свинины, конины и т.п. стерилизован- ные: - натуральные - с крупяными, овощными гарнирами	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.7. Консервы из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных)	Токсичные элементы: свинец	0,6 1,0	для консервов в сборной жестяной таре
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,3	
	ртуть	0,6	почки
		0,1	
		0,2	почки
	олово	200,0	для консервов в сборной жестяной таре
	хром	0,5	для консервов в хромирован- ной таре
	Нитрозамины:		

	Сумма НДМА и НДЭА	0,002			
	Антибиотики, пестициды и радионуклиды	по п. 1.1.1			
	Микробиологи- ческие показа- тели:	Стерилизованные консервы должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А", в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам			
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.2			
(в ред. Дополнений и изменений N 10 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)					
1.1.8. Мясо сублимационной и тепловой сушки	Токсичные элементы	по п. 1.1.1		в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте	
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,002			
	Антибиотики, пестициды и радионуклиды	по п. 1.1.1			
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.1			
(в ред. Дополнений и изменений N 2 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допус- кается		Плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патогенные, в том числе сальмонеллы		
1.1.8.1. Концентраты пищевые из мяса или субпродуктов сухие	2,5 x 1E4	1,0	25	100	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.1.9. Мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 0,1 0,05 0,03		
	Антибиотики (кроме дикой птицы) <*>:			
	левомецетин (хлорамфеникол)	0,01		Действует до 01.01.2012.
		0,0003		Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01		
	бацитрацин	0,02		
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)				
	Пестициды <***>: Гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,1 0,1		
	Диоксины <****>:	0,000002		домашняя птица (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФАМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допус- кается		Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патогенные, в том числе сальмонеллы	
1	2	3	4	5
1.1.9.1. Тушки и мясо птицы - охлажденное	1 x 1E4	-	25	Отбор проб из глубоких слоев мышц L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

- замороженное	1 x 1E5	-	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются
- фасованное охлажденное, подмороженное, замороженное	5 x 1E5	-	25	то же
1.1.9.2.				
Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные:				
- мясокостные, бескостные без панировки	1 x 1E5	-	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются
- мясокостные, бескостные в панировке, со специями, соусом, маринованные	1 x 1E6	-	25	то же
- мясо кусковое бескостное в блоках	1 x 1E6	-	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
1.1.9.3.				
Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые (охлажденные, подмороженные, замороженные):				
- в тестовой оболочке	1 x 1E6	0,0001	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются
- в натуральной оболочке, в т.ч. купаты	1 x 1E6	-	25	то же
- в панировке и без нее	1 x 1E6	-	25	то же
1.1.9.4.				
Мясо птицы механической обвалки, костный остаток охлажденные, замороженные в блоках, полуфабрикат костный замороженный				
	1 x 1E6	-	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются
1.1.9.5.				
Кожа птицы				
	1 x 1E6	-	25	то же

Индекс, группа	Показатели	Допустимые уровни,	Примечание
----------------	------------	--------------------	------------

продуктов		мг/кг, не более		
1.1.10. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродук- тов птицы	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,6 1,0 0,3 0,1		
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.9		
	Диоксины <****>:	0,000006		печень домашней птицы (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФАМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допус- кается		Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патогенные, в том числе сальмонеллы	
1.1.10.1. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы	1 x 1Е6	-	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.1.11. Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы	Токсичные элементы: Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть	0,5 0,1 0,05 0,03		
	Бенз(а)пирен	0,001		для копченых продуктов
	Нитрозамины: Сумма НДМА и НДЗА	0,002 0,004		для копченых продуктов
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.9		
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.9		
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением				

Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	Суль- фи- тре- дуци- рую- щие клос- три- дии	S. ау- ре- us	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.11.1. Колбасные изделия сыровяленные, сырокопченые		0,1	0,01	1,0	25	Е. coli в 1,0 г не допускаются L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.11.2. Колбасные изделия сыровяленные, сырокопченые, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы	-	0,1	0,1	1,0	25	Е. coli в 1,0 г не допускаются L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.11.3. Колбасные изделия полукопченые	-	1,0	0,01	1,0	25	
- нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы	-	1,0	0,1	1,0	25	
1.1.11.4. Вареные колбасные изделия (колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, рулеты, ветчина и др.)	1 x 1E3	1,0	0,1	1,0	25	для сосисок и сарделек L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.11.5.						

Варено-копченые колбасы	-	1,0	0,1	1,0	25	
1.1.11.6. Тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые	1 x 1E3	1,0	0,1	1,0	25	
1.1.11.7. Тушки и части тушек птицы и изделия сырокопченые, сыровяленые	1 x 1E3	1,0	0,1	1,0	25	E. coli в 1,0 г не допускаются L. monocytogenes в 25 г не допускаются
1.1.11.8.	Исключен. - Дополнения и изменения N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90					
1.1.11.9. Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы: - жареные, отварные	1 x 1E4	0,1	-	1,0	25	Enterococcus не более 1 x 1E3 КОЕ/г
- из рубленого мяса с соусами и/или с гарниром	2 x 1E4	0,1	-	1,0	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.12. Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы, шкурки (паштеты, ливерные колбасы и др.)	Токсичные элементы	по п. 1.1.10	
	Бенз(а)пирен и нитрозамины	по п. 1.1.4	
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.9	
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.10	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
Микробиологические показатели:			
Индекс, группа	КМАФАнМ,	Масса продукта (г), в	Примечание

продуктов	КОЕ/г, не более	которой не допускаются				
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	Суль- фи- тре- дуци- рую- щие кло- стри- дии	S. au- re- us	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.12.1. Паштеты из мяса птицы, в т.ч. с использованием птичьих потрохов	2 x 1Е3	1,0	0,1	1,0	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.12.2. Паштеты из птичьей печени	5 x 1Е3	1,0	0,1	0,1	25	L. monocyto- genes в 25 г не допускают- ся
1.1.12.3. Желированные продукты из птицы: зельцы, студни, заливные и др., в т.ч. ассорти с использованием мяса убойных животных	2 x 1Е3	1,0	0,1	1,0	25	
1.1.12.4. Ливерные колбасы из мяса птицы и субпродуктов	5 x 1Е3	1,0	0,1	1,0	25	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.13. Консервы птичьи (из мяса птицы и мясораститель- ные <*>, в т.ч. паштетные и фаршевые)	Токсичные элементы: свинец	0,5	
		0,6	Паштетные
		1,0	для консервов в сборной жестяной таре
	мышьяк	0,1	
		1,0	Паштетные
	кадмий	0,05	

		0,3	Паштетные
		0,1	для консервов
			в сборной
			жестяной таре
	ртуть	0,03	
		0,1	Паштетные
	олово	200,0	Паштетные для
			консервов в
			сборной
			жестяной таре
	хром	0,5	То же
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,002	
	Пестициды <***>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболизмы	0,1	
	Нитраты	200	Мясораститель- ные
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.9	
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.9	

(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	
1.1.13.1. Консервы пастеризован- ные из мяса птицы	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам
1.1.13.1. Консервы стерилизован- ные из мяса птицы с растительными добавками и без них, в т.ч. и паштеты	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4

1.1.14. Продукты из мяса птицы сублимационной и тепловой сушки	Токсичные элементы	по п. 1.1.9	В пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	по п. 1.1.13	
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.9	
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.9	

(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в ко- торой не допускаются			Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. au- re- us	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5	6
1.1.14.1. Фарш цыплят сублимационной сушки	1 x 1E4	0,01	0,1	25	Proteus в 1 г не допускают- ся
1.1.14.2. Фарш куриный тепловой сушки	5 x 1E3	0,1	0,1	25	то же
1.1.14.3. Сушеные продукты из мяса птицы	1 x 1E4	0,1	0,01	25	то же

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.1.15. Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)	Токсичные элементы:		

	свинец	0,3	
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,01	
	ртуть	0,02	
	Антибиотики <*>:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	бацитрацин	0,02	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
	Пестициды <***>:		
	Гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,1	
	ДДТ и его мета- болиты	0,1	
	Диоксины <****>:	0,000003	яйца куриные и продукты из них (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	S. au- re- us	Про- тей	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.15.1. Яйцо куриное диетическое, перепелиное	1 x 1E2	0,1	-	-	5 x 25 <*>	<*> анализ проводят в желтках
1.1.15.2. Яйцо куриное столовое и других видов птицы	5 x 1E3	0,01	-	-	5 x 25 <*>	<*> то же
1.1.15.3. Яичные продукты жидкие: - смеси яичные для омлета, фильтрованные,	1 x 1E5	0,1	1,0	1,0	25	

пастеризованные - замороженные: меланж, желток, белок, в т.ч. с солью или сахаром, смеси для омлета	5 x 1E5	0,1	1,0	1,0	25	
---	---------	-----	-----	-----	----	--

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более				Примечание
1	2	3				4
1.1.16. Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть			3,0 0,6 0,1 0,1		
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.15				В пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте
	Диоксины <****>:	по п. 1.1.15				
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в кото- рой не допускаются				Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Про- тей	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1.1.16.1. Яичный порошок, меланж для продуктов энтерального питания	5 x 1E4	0,1	1,0	1,0	25	
1.1.16.2. Меланж, белок, желток, сухие, смеси для омлета	1 x 1E5	0,1	1,0	1,0	25	
1.1.16.3.						

Яичные продукты сублимационной сушки:						
- желток	5 x 1E4	0,01	1,0	-	25	
- белок, альбумин	1 x 1E4	0,1	1,0	-	25	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.1.17. Яичный белок (альбумин) сухой	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 0,2 0,05 0,03	
	Антибиотики, пестициды	по п. 1.1.15	В пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте
	Микробиологи- ческие показатели	по п. 1.1.16.3	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

<****> Для колбасных изделий и мясорастительных консервов расчет показателей безопасности производится по основному(ым) виду(ам) сырья, как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых контаминантов.

Примечание:

<****> - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;
- здесь и далее диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs):

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по шкале ВОЗ) <*>

Конгенер	Величина ТЭ
Дибензо-п-диоксины (ПХДД)	

2,3,7,8-тетрахлордibenзодиоксин	1
1,2,3,7,8-пентахлордibenзодиоксин	1
1,2,3,4,7,8-гексахлордibenзодиоксин	0,1
1,2,3,4,7,8-гексахлордibenзодиоксин	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордibenзодиоксин	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордibenзодиоксин	0,01
Октахлордibenзодиоксин	0,0001
Дибензофураны (ПХДФ)	
2,3,7,8-тетрахлордibenзофуран	0,1
1,2,3,7,8-пентахлордibenзофуран	0,05
2,3,4,7,8-пентахлордibenзофуран	0,5
1,2,3,4,7,8-гексахлордibenзофуран	0,1
1,2,3,6,7,8-гексахлордibenзофуран	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордibenзофуран	0,1
2,3,4,6,7,8-гексахлордibenзофуран	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордibenзофуран	0,01
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордibenзофуран	0,01
Октахлордibenзофуран	0,0001

(примечание введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> 1 нг ТЭ означает, что это смесь ПХДД и ПХДФ, которая соответствует 1 нг 2,3,7,8-ТХДД.

1.2. Молоко и молочные продукты

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг (л), не более	Примечание
1	2	3	4
1.2.1. Молоко, сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворожка молочная, жидкие кисломолочные продукты, в т.ч. йогурт, сметана,	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть Микотоксины: афлатоксин M1 Антибиотики <*>:	0,1 0,05 0,03 0,005 0,0005	

напитки на молочной основе	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	пенициллины	0,004	
	стрептомицин	0,2	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
	Ингибирующие вещества:	не допускаются	молоко и сливки сырые
	Пестициды <***>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,05	молоко, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, напитки на молочной основе
		1,25	сливки, сметана, в пересчете на жир
	ДДТ и его мета- болиты	0,05	молоко, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, напитки на молочной основе
		1,0	сливки, сметана, в пересчете на жир
	Радионуклиды: Цезий-137	100	Бк/кг
	Стронций-90	25	то же
	Диоксины <****>:	0,000003	(в пересчете на жир)
	Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)			
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)			
Индекс, группа	КМАФАнМ,	Масса продукта (г,	Примечание

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

продуктов	КОЕ/см ³ (г), не более	см ³), в которой не допускаются		5
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в том чис- ле саль- монеллы	
1	2	3	4	5
1.2.1.1. Молоко сырое:				
- высший сорт	3 x 1E5	-	25	соматические клетки не более 5 x 1E5 в 1 см ³
- первый сорт	5 x 1E5	-	25	Соматические клетки не более 1 x 1E6 в 1 см ³
- второй сорт	4 x 1E6	-	25	то же
1.2.1.2. Молоко, сыворожка молоч- ная, пахта пас- теризованные				
- в потреби- тельской таре	1 x 1E5	0,01	25	S. aureus в 1 см ³ не допускается; L. monosu- togenes в 25 см ³ не допускаются
- во флягах и цистернах	2 x 1E5	0,01	25	S. aureus в 0,1 см ³ не допускается; L. monosu- togenes в 25 см ³ не допускаются
1.2.1.3. Сливки пастеризованные:				
- в потреби- тельской таре	1 x 1E5	0,01	25	S. aureus в 1 см ³ не допускается; L. monosu- togenes в 25 см ³ не допускаются
- во флягах	2 x 1E5	0,01	25	S. aureus в 0,1 см ³ не допускается; L. monosu- togenes в 25 см ³ не допускаются
1.2.1.4. Молоко топленое	2,5 x 1E3	1,0	25	
1.2.1.5. Молоко и сливки стерилизованные	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для стерилизованных молока и сливок в потребительской таре в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам			

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Индекс, группа продуктов	Количество молочно- кислых микроорга- низмов, КОЕ/см3 (г)	Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются			Дрожжи, плесени, КОЕ/см3 (г), не более	Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.6. Жидкие кисломолочные продукты, в т.ч. йогурт, со сроками годности не более 72 час.	-	0,01	1,0	25	-	
1.2.1.7. Жидкие кисломолочные продукты, в т.ч. йогурт, со сроками годности более 72 час.	не менее 1 x 1E7 <*>	0,1	1,0	25	дрожжи - 50 <*> плесе- ни - 50	<*> кроме на- питков, изго- тавливаемых с использовани- ем заквасок, содержащих дрожжи <*> для тер- мически обра- ботанных про- дуктов не нормируется
1.2.1.8. Жидкие кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактерия- ми, со сроками годности более 72 час.	не менее 1 x 1E7; бифидобак- терии - не менее 1 x 1E6	0,1	1,0	25	дрожжи - 50 <*> плесе- ни - 50	<*> кроме на- питков, изго- тавливаемых с использовани- ем заквасок, содержащих дрожжи
1.2.1.9. Ряженка	-	1,0	1,0	25	-	
1.2.1.10. Сметана и продукты на ее основе	-	0,001 <*>	1,0	25	дрожжи - 50 <*> плесе- ни - 50 <*>	<*> для тер- мически обра- ботанных про- дуктов - 0,01; <*> для про- дуктов со сроком год- ности более 72 час.

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечание
1	2	3			4
1.2.2. Творог и творожные изделия, продукты пастообразные молочные белковые	Токсичные элементы: свинец	0,3			
	мышьяк	0,2			
	кадмий	0,1			
	ртуть	0,02			
	Микотоксины: афлатоксин M1	0,0005			
	Пестициды <***>: гексахлорцикло-гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	1,25			
	ДДТ и его метаболиты	1,0			то же
	Антибиотики и радионуклиды	по п. 1.2.1			
	Диоксины <***>:	по п. 1.2.1			
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)					
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
Индекс, группа продуктов	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
	БГКП (ко-лиформы)	S. aureus3	патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
1.2.2.1. Творог и творожные изделия со сроками годности не более 72 час.	0,001	0,1	25	-	
1.2.2.2. Творог и творожные изделия со сроками годности более 72 часов, в т.ч. замороженные	0,01	0,1	25	дрожжи - 100 плесени - 50	

1.2.2.3. Творожные изделия, термически обработанные	0,01	1,0	25	дрожжи и плесне- ни - 50	
1.2.2.4. Альбуминовая масса из молочной сыворожки	0,1	0,1	25	дрожжи - 100 плесне- ни - 50	КМАФАнМ - не более 2 х 1Е5 КОЕ/г, кроме про- дуктов, вы- рабатываемых с молочно- кислой мик- рофлорой

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.2.3. Консервы молочные (молоко, сливки, пахта, сыворожка, сыростенные сахаром; молоко сыростенное стерилизован- ное)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть олово хром	0,3 0,15 0,1 0,015 200,0 0,5	для консервов в сборной жес- тяной таре для консервов в хромирован- ной таре
	Микотоксины: афлатоксин М1	0,0005	
	Пестициды	по п. 1.2.2	
	Антибиотики	по п. 1.2.1	
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	300 100	Бк/кг то же
	Диоксины <***>:	по п. 1.2.1	
	Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)			
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)			
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	Примечание

		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1.2.3.1. Молоко сгущенное стерилизованное в банках	Должно удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам			
1.2.3.2. Молоко сгущенное с сахаром:				
- в потребительской таре	2 x 1E4	1,0	25	
- в транспортной таре	-	1,0	25	
1.2.3.3. Пахта, сыворотка молочная, сгущенные сахаром	5 x 1E4	1,0	25	
1.2.3.4. Какао, кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром, сливки сгущенные с сахаром	3,5 x 1E4	1,0	25	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.2.4. Продукты молочные сухие:	Токсичные элементы, микотоксины и антибиотики	по п. 1.2.1	в пересчете на восстановлен- ные продукты
молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка и пахта	Пестициды <*>: Гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	1,25 1,0	в пересчете на жир то же
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	500 200	Бк/кг то же
	Диоксины <***>:	по п. 1.2.1	
	Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 10 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, Дополнения N 11 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)			

Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5	6
1.2.4.1. Молоко коровье сухое цельное	5 x 1E4	0,1	1,0	25	
1.2.4.2. Молоко сухое обезжиренное: - для непосредствен- ного употребления - для промышленной переработки	5 x 1E4 1 x 1E5	0,1 0,1	1,0 1,0	25 25	
1.2.4.3. Напитки сухие молочные	1 x 1E5	0,01	1,0	25	плесени - не более 50 КОЕ/г
1.2.4.4. Сливки сухие и сливки сухие с сахаром	7 x 1E4	0,1	1,0	25	
1.2.4.5. Сыворотка молочная сухая	1 x 1E5	0,1	1,0	25	дрожжи - не более 50 КОЕ/г, плесени - не более 100 КОЕ/г
1.2.4.6. Пахта сухая	5 x 1E4	0,1	1,0	25	дрожжи - не более 50 КОЕ/г, плесени - не более 100 КОЕ/г

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.2.5. Концентраты молочных белков, казеин,	См. раздел "Другие продукты", п. 1.9.2		

казеинаты, гидролизаты молочных белков				
1.2.6. Сыры (твердые, полутвердые, мягкие, рассольные и плавленые)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 0,3 0,2 0,03		
	Микотоксины и антибиотики	по п. 1.2.1		
	Пестициды	по п. 1.2.2		
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	50 100	Бк/кг то же	
	Диоксины <***>:	по п. 1.2.1		
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Индекс, группа продуктов	КМАФАМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в том чис- ле саль- монеллы	
1	2	3	4	5
1.2.6.1. Сыры (твердые, полутвердые, рассольные, мягкие)	-	0,001	25	S. aureus не более 500 КОЕ/г L. monocyto- genes в 25 г не допускаются
1.2.6.2. Сыры плавленые - без наполнителей	5 x 1E3	0,1	25	плесени не бо- лее 50 КОЕ/г, дрожжи не более 50 КОЕ/г
- с наполнителями	1 x 1E4	0,1	25	плесени не бо- лее 100 КОЕ/г, дрожжи не более 100 КОЕ/г

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4

1.2.7. Мороженое на молочной основе	Токсичные элементы, микотоксины, антибиотики и радионуклиды	по п. 1.2.1			
	Пестициды	по п. 1.2.2			
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
Индекс, группа продуктов	КМАФАМ, КОЕ/см ³ (г), не более	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются			Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Патоген- ные, в том чис- ле саль- монеллы	
1.2.7.1. Мороженое закаленное	1 x 1E5	0,01	1,0	25	L. monocy- togenes в 25 г не до- пускаются
1.2.7.2. Мороженое мягкое	1 x 1E5	0,1	1,0	25	то же
1.2.7.3. Жидкие смеси для мягкого мороженого	3 x 1E4	0,1	1,0	25	то же
1.2.7.4. Сухие смеси для мягкого мороженого	5 x 1E4	0,1	1,0	25	то же

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.2.8. Масло коровье	См. раздел "Масличное сырье и жировые продукты", п. 1.7.6		
	Диоксины <***>:	0,000003	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
1.2.9. Заквасочные бактериальные культуры для производства кисломолочных продуктов, кислосливочно- го масла и сыров, пробио- тических про- дуктов	Токсичные элементы:		
	свинец	1,0	
	мышьяк	0,2	
	кадмий	0,2	
	ртуть	0,03	

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Микробиологические показатели:
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Индекс, группа продуктов	Количество молочно-кислых и (или) других микроорганизмов закваски, КОЕ/см ³ (г), не менее	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются:			Примечание
		БГКП (количес- формы)	S. Aureus	Патоген- ные, в том чис- ле саль- монеллы	
1	2	3	4	5	6
1.2.9.1. Закваски для кефира симбиотические (жидкие)	-	3,0	10,0	100	плесени не более 5 КОЕ/г
1.2.9.2. Закваски из чистых культур для производства кисломолочных продуктов, кисломолочного масла и сыров, пробиотических продуктов: - жидкие, в т.ч. замороженные	1 x 1E8 <*>	10,0	10,0	100	плесени и дрожжи не более 5 КОЕ/г; <*> для заквасок концентри- рованных - не менее 1 x 1E10
- сухие	1 x 1E9 <*>	1,0	1,0	10	плесени и дрожжи не более 5 КОЕ/г; <*> для заквасок концентри- рованных - не менее 1 x 1E10

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4

1.2.10.	Токсичные			
Питательные	элементы:			
среды сухие на	свинец	0,3		
молочной	мышьяк	1,0		
основе для	кадмий	0,2		
культивирова-	ртуть	0,03		
ния				
заквасочной и	Микотоксины:	0,0005		
пробиотической	афлатоксин M1			
микрофлоры				
	Пестициды <*>:			
	гексахлорцикло-	1,25		в пересчете на
	гексан			жир
	(альфа-, бета-,			
	гамма-изомеры)			
	ДДТ и его мета-	1,0		то же
	болиты			
	Радионуклиды:			
	цезий-137	160		Бк/кг
	стронций-90	80		то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Микробиологические показатели:				
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Индекс, группа	КМАФАнМ,	Масса продукта (г),	Примечание	
продуктов	КОЕ/г,	в которой не		
	не более	допускаются		
		БГКП (коли-	Патоген-	
		формы)	ные, в	
			т.ч.	
			сальмо-	
			неллы	
1	2	3	4	5
1.2.10.1.	5 x 1E4	0,01	25	сульфитреду-
Питательные				цирующие клос-
среды сухие для				тридии в 0,01 г
культивирования				не допускаются
заквасочной и				
пробиотической				
микрофлоры				

Индекс, группа	Показатели	Допустимые уровни,	Примечание
продуктов		мг/кг, не более	
1.2.11.			
Молокосодержа-	Токсичные		Устанавливаются с учетом содержа-
щие продукты с	элементы,		ния немолочных компонентов и тре-
немолочными	микотоксины,		бований к их безопасности
компонентами,	антибиотики,		
в т.ч.	пестициды и		
мороженое	радионуклиды		
	Микробиологи-	по п. 1.2.1 -	
	ческие показа-	1.2.7	
	тели		

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были
использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).

(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были
использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

Примечание:

<***> - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;

- здесь и далее диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов
(ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов
(ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs):

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по шкале ВОЗ) <*>

Конгенер	Величина ТЭ
Дибензо-п-диоксины (ПХДД)	
2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин	1
1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксин	1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодиоксин	0,01
Октахлордибензодиоксин	0,0001
Дибензофураны (ПХДФ)	
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран	0,05
2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран	0,5
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран	0,1
2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран	0,01
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран	0,01
Октахлордибензофуран	0,0001

(примечание введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> 1 нг ТЭ означает, что это смесь ПХДД и ПХДФ, которая соответствует 1 нг 2,3,7,8-ТХДД.

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла
и продукты, вырабатываемые из них

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание	
1	2	3	4	
1.3.1. Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих	Токсичные элементы: свинец	1,0 2,0	тунец, меч - рыба, белуга	
	мышьяк	1,0	пресноводная	
	кадмий	5,0	морская	
	ртуть	0,2		
		0,3	пресноводная нехищная	
		0,6	пресноводная хищная	
		0,5	морская	
		1,0	тунец, меч - рыба, белуга	
	Гистамин	100,0	тунец, скумбрия, лосось, сельдь	
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,003		
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты		0,2	морская, мясо морских живот- ных
			0,03	пресноводная
			0,2	морская
			0,3	пресноводная
			2,0	осетровые, лососевые, сельдь жирная
2,4-D кислота, ее соли и эфиры	0,2	мясо морских животных		
Полихлорирован- ные бифенилы	не допускается	пресноводная		
	2,0			
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90		130	Бк/кг	
		100	то же	
Диоксины <*>:	0,000004			
Антибиотики (в рыбе прудовой и садкового				

содержания) <*>:					
тетрациклиновая группа		0,01			
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Примечание
		БГКП (коли-формы)	S. aureus	Патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes	
1	2	3	4	5	6
1.3.1.1. Рыба-сырец и рыба живая	5 x 1E4	0,01	0,01	25	V. parahaemolyticus - не более 100 КОЕ/г, для морской рыбы
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
1.3.1.2. Рыба охлажденная, мороженая	1 x 1E5	0,001	0,01	25	то же
1.3.1.3. Охлажденная и мороженая рыбная продукция: - филе рыбное, рыба спецразделки	1 x 1E5	0,001	0,01	25	то же; сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г не допускаются в продукции, упакованной под вакуумом
- фарш рыбный пищевой, формованные фаршевые изделия, в том числе с мучным компонентом	1 x 1E5	0,001	0,01	25	то же
- фарш особой кондиции	5 x 1E4	0,01	0,1	25 <*>	сульфитредуцирующие

					кlostридии в 0,1 г не допускаются в продук- ции, упако- ванной под вакуумом, <*> только сальмонеллы
--	--	--	--	--	---

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более				Примечание
1.3.2. Консервы и пресервы рыбные	Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, олово	по п. 1.3.1				в сборной жес- тяной таре в хромирован- ной таре <*> для коп- ченых продук- тов
	хром	200				
	бенз (а) пирен	0,5				
	Диоксины <*>:	0,005 <*>				
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)						
	Гистамин, нитрозамины, пестициды, полихлорирован- ные бифенилы и радионуклиды	по п. 1.3.1				
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Суль- фит- реду- цирую- щие клос- тридии	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы и L. mono- cytoge- nes	
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.1. Пресервы пряного и специального посола из неразделанной и разделанной рыбы	1 x 1E5	0,01	-	0,01	25	плесени не более 10 КОЕ/г, дрожжи - не более 100 КОЕ/г

1.3.2.2. Пресервы малосоленые пряного и специального посола из рыбы: - неразделанной	1 x 1E5	0,01	1,0	0,01	25	плесени не более 10 КОЕ/г, дрожжи - не более 100 КОЕ/г то же
- разделанной	5 x 1E4	0,01	1,0	0,01	25	то же
1.3.2.3. Пресервы из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в т.ч. из лососевых рыб)	2 x 1E5	0,01	1,0	0,01	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.3.2.4. Пресервы "Пасты": - пасты рыбные	5 x 1E5	0,01	0,1	0,01	25	то же
- из белковой пасты	1 x 1E5	0,1	0,1	0,1	25	то же
1.3.2.5. Пресервы из термически обработанной рыбы	5 x 1E4	1,0	1,0	1,0	25	
1.3.2.6. Консервы из рыбы в стеклянной, алюминиевой и жестяной таре	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам					
1.3.2.7. Полуконсервы пастеризованные из рыбы в стеклянной таре	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам					

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.3.3. Рыба сушеная, вяленая,	Токсичные элементы, гистамин и	по п. 1.3.1	в пересчете на исходный про- дукт с учетом

копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению	полихлорированные бифенилы		содержания сухих веществ в нем и конечных продуктах		
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,003			
- копченая, соленая, маринованная и др. рыбная продукция	Радионуклиды: цезий-137	130	Бк/кг (кроме рыбы сушеной и вяленой)		
- сушеная, вяленая рыба		260	Бк/кг - для вяленой и сушеной рыбы		
	стронций-90	100	Бк/кг (кроме рыбы вяленой и сушеной, в которой стронций-90 не нормируется)		
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
	Пестициды <*>: гексахлорцикло-гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,2 0,4 2,0	балычные изделия, сельдь жирная		
	Бенз (а) пирен	0,005	копченая рыба		
	Диоксины <*>:	по п. 1.3.1			
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА нм, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускается			Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Суль- фит- реду- цирую- щие клос- тридии	

						nes	
1	2	3	4	5	6	7	
1.3.3.1. Рыбная продукция горячего копчения, в т.ч. замороженная	1 x 1E4	1,0	1,0	0,1 <*>	25	<*> в упакованной под вакуумом	
1.3.3.2. Рыбная продукция холодного копчения, в т.ч. замороженная: - неразделанная	1 x 1E4	0,1	1,0	0,1 <*>	25	то же <*> V. parahaemoliticus - не более 10 КОЕ/г, для морской рыбы	
- разделанная, в том числе внарезку (куском, сервировочная)	3 x 1E4	0,1	1,0	0,1 <*>	25	то же <*> V. parahaemoliticus - не более 10 КОЕ/г, для морской рыбы	
- балычные изделия холодного копчения, в т.ч. внарезку	7,5 x 1E4	0,1	1,0	0,1 <*>	25	в упаковке под вакуумом <*>	
- ассорти рыбное, колбасные изделия, фарш балычный, изделия с пряностями	1 x 1E5	0,01	1,0	0,1 <*>	25	то же <*>	
(пп. 1.3.3.2 в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)							
1.3.3.3. Рыба разделанная подкопченая, малосоленая, в том числе филе	5 x 1E4	0,1	0,1	0,1 <*>	25	V. parahaemoliticus - не более 10 КОЕ/г, для морской рыбы <*>, в упаковке под вакуумом	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)							

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

1.3.3.4. Рыба соленая, пряная, маринованная, в т.ч. заморожен- ная: - неразделанная	1 x 1E5	0,1	-	0,1 <*>	25	<*> в упа- кованной под ваку- умом;
- разделанная соленая и малосоленая, в т.ч. лососевые без консервантов, филе, в нарезку; с заливками, специями, гарнирами, растительным маслом	1 x 1E5	0,01	0,1	0,1 <*>	25	<*> в упа- кованной под ваку- умом
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.3.3.5. Рыба вяленая	5 x 1E4	0,1	-	1,0	25 <*>	<*> только сальмонел- лы плесени - не более 50 КОЕ/г, дрожжи - не более 100 КОЕ/г
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.3.3.6. Рыба провесная	5 x 1E4	0,1	-	1,0 <*>	25 <***>	<*> в упа- кованной под ваку- умом; <***> толь- ко сальмо- неллы; плесени и дрожжи не более 100 КОЕ/г
1.3.3.7. Рыба сушеная	5 x 1E4	0,1	-	0,01 <*>	25 <***>	<*> то же; <***> то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.3.3.8. Супы сухие с рыбой, требующие варки	5 x 1E5	0,001	-	-	25 <*>	<*> только сальмонел- лы; плесени и дрожжи не более 100 КОЕ/г
1.3.3.9. Кулинарные изделия	с					

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

термической обработкой: - рыба и фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в заливках и др.; с мучным компонентом (пирожки, пельмени и т.п.); в т.ч. замороженные - многокомпонен- тные изделия - солянки, пловы, закуски, тушеные морепродукты с овощами, в т.ч. замороженные - желированные продукты: студень, рыба заливная и т.д.	1 х 1Е4 5 х 1Е4 5 х 1Е4	1,0 0,01 0,1	1,0 1,0 1,0	1,0 1,0 -	25 25 25 25	<*> в упа- кованной под ваку- умом; <***> толь- ко сальмо- неллы; плесени и дрожжи не более 100 КОЕ/г <*> в упа- кованной под ваку- умом; <***> толь- ко сальмо- неллы <*> только сальмонел- лы
1.3.3.10. Кулинарные изделия без тепловой обработки: - салаты из рыбы и морепродуктов без заправки - рыба соленая рубленая; паштеты, пасты - масло селечное, икорное, крилевое и др. - салаты из рыбы и морепродуктов с заправками (майонез, соус и другие)	1 х 1Е4 2 х 1Е5 2 х 1Е5 5 х 4 10	1,0 0,01 0,001 0,1	1,0 0,1 0,1 0,1	- - - -	25 25 25 25 г	Proteus в 0,1 г не допускают- ся то же то же то же E. coli в 0,1 г не допускают- ся; Proteus в 0,1 г не допускают- ся; плесени - не более 50 КОЕ/г; дрожжи - не более 100 КОЕ/г
(введено Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.3.3.11. Вареноморожена продукция:						

- быстрозамороженные готовые обеденные и закусочные рыбные блюда, блинчики с рыбой, начинка рыбная, в т.ч. упакованные под вакуумом	2 x 1E4	0,1	0,1	0,1 <*>	25	Enteroco - ccus - 1 x 1E3 КОЕ/г, не более (в продукции из порци- онных кус- ков) <*> в упа- кованной под ваку- умом
- изделия структурированные ("крабовые палочки" и др.)	1 x 1E3	1,0	1,0	1,0	25	Enteroco - ccus - 2 x 1E3 КОЕ/г, не более (в фаршевых)
1.3.3.12. Майонез на основе рыбных бульонов	-	0,01	-	-	25 <*>	<*> только сальмонеллы; плесени не более 10 КОЕ/г, дрожжи не более 100 КОЕ/г

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.3.4. Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги икры	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	1,0 1,0 1,0 0,2	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	0,2 2,0	
	Полихлорирован- ные бифенилы, радионуклиды	по п. 1.3.1	
	Антибиотики (для рыб прудовых и садкового содержания) <*>:		
	тетрациклиновая группа	0,01	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
Микробиологические показатели:			

Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Плесе- ни, КОЕ/г, не бо- лее	Дрожжи, КОЕ/г, не бо- лее	Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Суль- фит- реду- цирую- щие клос- тридии	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.4.1. Молоки и икра ястычная, охлажденные и мороженые	5 x 1E4	0,001	0,01	-	25	-	-	L. mono- cytogenes в 25 г не допускают- ся; V. para- haemolyti- cus - не более 100 КОЕ/г, для морс- кой рыбы
1.3.4.2. Молоки соленые	1 x 1E5	0,1	0,1	-	25	-	-	L. mono- cytogenes в 25 г не допускают- ся
1.3.4.3. Кулинарные икорные продукты: - с термической обработкой	1 x 1E4	1,0	1,0	-	25	-	-	
- многокомпонен- тные блюда без термической обработки после смешивания	2 x 1E5	0,1	0,1	-	25	-	-	L. mono- cytogenes в 25 г не допускают- ся; Proteus в 0,1 г не допускают- ся
1.3.4.4. Икра осетровых рыб: - зернистая баночная, паюсная	1 x 1E4	1,0	1,0	1,0	25	50	50	
- зернистая пастеризованная	1 x 1E3	1,0	1,0	1,0	25	0,1 <*>	0,1 <*>	<*> масса (г), в ко- торой не допускают- ся
- ястычная слабосоленая, соленая	5 x 1E4	1,0	1,0	1,0	25	50	100	

1.3.4.5.	Икра лососевых зернистая соленая: - баночная, бочковая - из замороженных ястыков	1 х 1Е5 5 х 1Е4	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	25 25	50 50	300 200	
1.3.4.6.	Икра других рыб: - пробойная соленая; ястычная слабосоленая, копченая, вяленая - пастеризован- ная	1 х 1Е5 5 х 1Е3	0,1 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	25 25	50 0,1 <*>	300 0,1 <*>	<*> масса (г), в ко- торой не допускают- ся
1.3.4.7.	Аналоги икры, в т.ч. белковые	1 х 1Е4	0,1	1,0	0,1	25	50	50	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.3.5. Печень рыб продукты и нее	Токсичные и элементы: из свинец кадмий ртуть олово хром	1,0 0,7 0,5 200,0 0,5	для консервов в сборной жес- тяной таре для консервов в хромирован- ной таре
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	1,0 3,0	
	Полихлорирован- ные бифенилы	5,0	
	Радионуклиды	по п. 1.3.1	
	Антибиотики (для рыб прудовых и садкового содержания) <*>:		
	тетрациклиновая группа	0,01	

(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)

Микробиологические показатели:			
1.3.5.1. Консервы из печени рыб	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		
1.3.5.2. Печень, головы рыб мороженые	Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (количественные формы) S. aureus V. parahaemolyticus Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	1 x 1E5 0,001 0,01 100 25	КОЕ/г, не более, масса продукта (г), в которой не допускаются то же КОЕ/г, не более, для морской рыбы то же

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.3.6. Рыбный жир	См. раздел "Масличное сырье и жировые продукты", п. 1.7.8		
	Диоксины <*>:	0,000002	(в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
1.3.7. Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные; водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные, пресмыкающиеся:			
- моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть Фикотоксины:	10,0 5,0 2,0 0,2	

- водоросли и травы морские	паралитический яд моллюсков (сакситоксин)	0,8	моллюски			
	амнестический яд моллюсков (домоевая кислота)	20	моллюски			
	амнестический яд моллюсков (домоевая кислота)	30	внутренние органы крабов			
	диарейный яд моллюсков (ока- даиковая кислота)	0,16	моллюски			
	Токсичные элементы:					
	свинец	0,5				
	мышьяк	5,0				
	кадмий	1,0				
	ртуть	0,1				
	Антибиотики (для объектов промысла прудовых и садового содержания) <*>:					
тетрациклиновая группа	0,01					
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71, N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Суль- фит- реду- цирую- щие клос- тридии	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы и L. mono- cytoge- nes	
1	2	3	4	5	6	7
1.3.7.1. Нерыб- ные объекты промысла - рако- образные и другие беспозво- ночные (голово- ногие и брюхоно- гие моллюски,						

иглокожие и др.):						
- живые	5 x 1E4	0,01	0,01	-	25	V. parahaemoliticus - не более 100 КОЕ/г, для морских

КонсультантПлюс: примечание.

Показатель КМА-ФАМ по нижеследующей группе продуктов приведен в соответствии с официальным текстом документа, полученным из Минюста РФ. В тексте [Постановления](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, опубликованном в "Российской газете" N 119/1 от 20.06.2003, указанный показатель равен 1 x 1E3.

- охлажденные, мороженые	1 x 1E5	0,001	0,01	-	25	то же
Нерыбные объекты промысла - двухстворчатые моллюски (мидии, устрицы, гребешок и др.):						
- живые	5 x 1E3	1,0	0,1	0,1	25	E. coli в 1 г не допускаются, Enterococcus - в 0,1 г не допускаются V. parahaemoliticus - в 25 г не допускается, для морских
- охлажденные, мороженые	5 x 1E4	0,1	0,1	-	25	V. parahaemoliticus - не более 100 КОЕ/г, для морских
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.3.7.2. Пресервы нерыбных объектов промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов гарниром и без гарнира	2 x из 1E5	0,01	1,0	0,01	25 <*>	<*> только сальмонеллы; плесени не более 10 КОЕ/г, дрожжи - не более 100 КОЕ/г

1.3.7.3. Пресервы из мяса двустворчатых моллюсков	5 х 1Е4	0,1	0,1	-	25 <*>	<*> только сальмонел- лы; плесени не более 10 КОЕ/г, дрожжи - не более 100 КОЕ/г
1.3.7.4. Консервы нерыбных объектов промысла	из	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соот- ветствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам				
1.3.7.5. Вяленая и сушеная продукция из морских беспозвоночных	2 х 1Е4	1,0	-	0,1	25 <*>	<*> только сальмонел- лы; плесени и дрожжи не более 100 КОЕ/г
1.3.7.6. Варено мороженая продукция из нерыбных объектов промысла: - ракообразные	- из	2 х 1Е4	0,1	0,1	1,0 <*>	25 <*> в упа- ковке под вакуумом; Enterococ- cus, КОЕ/ г, не бо- лее: 1 х 1Е3 - в про- дукции из порционных кусков, 2 х 1Е3 - в фарше- вых
- мясо моллюсков, блюда из мяса двустворчатых моллюсков	2 х 1Е4	0,1	1,0	1,0 <*>	25	<*> в упа- ковке под вакуумом; Enterococ- cus, КОЕ/ г, не бо- лее: 1 х 1Е3 - в про- дукции из порционных кусков, 2 х 1Е3 - в фарше- вых
- из мяса креветок, крабов, криля	2 х 1Е4	0,1	1,0	1,0 <*>	25	<*> то же; Enterococ- cus, КОЕ/

							г, не бо- лее: 1 x 1Е3 - в про- дукции из порционных кусков, 2 x 1Е3 - в фарше- вых
1.3.7.7.							
Сушеные и белковые нерыбные объекты морского промысла:							
- сухой мидийный бульон, бульонные кубики и пасты, белок изолированный	5 x 1Е4	0,1	-	0,01	25	<*>	только сальмонел- лы
- гидролизат из мидий (МИГИ-К)	5 x 1Е3	1,0	1,0	-	25	<*>	то же
- белково- углеводный концентрат из мидий	-	1,0	1,0	1,0	25	<*>	то же
1.3.7.8. Водоросли, травы морские и продукты из них:							
- водоросли и травы морские	5 x 1Е4	0,1	-	-	25	<*>	то же
- сырец, в т.ч. замороженные							
- водоросли и травы морские сушеные	5 x 1Е4	1,0	-	-	25	<*>	только сальмонел- лы; плесени не более 100 КОЕ/г
- джемы из морской капусты	5 x 1Е3	1,0	-	-	25	<*>	только сальмонел- лы
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)							
- агар пищевой, агароид, фулцелларин и альгинат натрия пищевой	См. раздел "Другие продукты", п. 1.9.6.2.						

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13, 3.15).

(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

Примечание:

<*> - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;

- здесь и далее диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs):

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по шкале ВОЗ) <*>

Конгенер	Величина ТЭ
Дибензо-п-диоксины (ПХДД)	
2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин	1
1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксин	1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодиоксин	0,01
Октахлордибензодиоксин	0,0001
Дибензофураны (ПХДФ)	
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран	0,05
2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран	0,5
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран	0,1
2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран	0,01
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран	0,01
Октахлордибензофуран	0,0001

(примечание введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> 1 нг ТЭ означает, что это смесь ПХДД и ПХДФ, которая соответствует 1 нг 2,3,7,8-ТХДД.

1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные
и хлебобулочные изделия

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.4.1. Зерно продовольст- венное, в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 0,2 0,1 0,03	
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005	
	дезоксини- валенол	0,7	пшеница
		1,0	ячмень
	Т-2 токсин	0,1	
	зеараленон	1,0	пшеница, ячмень, кукуруза
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,015	пивоваренный солод
	Бенз (а) пирен	0,001	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол ртутьорганичес- кие пестициды 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	0,5 0,02 0,01 не допускаются не допускаются	пшеница
	Радионуклиды: цезий-137	60	Бк/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
	Вредные примеси: спорынья горчак ползучий, софора лисохвостая, термопсис ланцетный (по совокупности) вязель разноцветный гелиотроп опушенноплодный триходесма	0,05 0,1 0,1 0,1 не допускается	рожь, пшеница рожь, пшеница рожь, пшеница рожь

	седая головные (мараные, синегузочные) зерна фузариозные зерна	10,0 1,0	пшеница рожь, пшеница, ячмень рожь
	зерна с розовой окраской наличие зерен с ярко желто - зеленой флуоресценцией (ЖЗФ)	3,0 0,1	рожь кукуруза
	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	не допускается	
	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	15,0	суммарная плотность загрязненнос- ти, экз/кг, не более
	ократоксин А	0,005	пшеница, ячмень, рожь, овес, рис
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
1.4.2. Семена зернобобовых, в т.ч. горох, фасоль, маш, чипа, чечевица, нут	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 0,3 0,1 0,02	
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,5 0,05	
	Ртутьорганичес- кие пестициды 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	не допускаются не допускаются	
	Вредные примеси: Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	не допускаются	

(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.4.3. Крупа, толокно, хлопья	Токсичные элементы:					
	свинец		0,5			
	мышьяк		0,2			
	кадмий		0,1			
	ртуть		0,03			
	Микотоксины:					
	Афлатоксин В1		0,005			
	Дезоксинивале- нол		0,7		пшеничная	
			1,0		ячменная	
	Т-2 токсин		0,1			
Зеараленон		0,2		пшеничная, кукурузная, ячменная		
Пестициды:		по п. 1.4.1				
Радионуклиды:						
цезий-137		60		Бк/кг		
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
	Вредные примеси:					
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	не допускаются				
	ократоксин А		0,005		пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Плесе- ни, КОЕ/г, не бо- лее	Примечания
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	В. cereus		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3.1. Крупы, не требующие варки (концентрат пищевой тепловой	5 x 1Е3	0,01	25	0,1	50	

сушки)						
1.4.3.2. Палочки крупяные всех видов (концентрат пищевой экструзионной технологии)	1 х 1Е4	1,0	25	0,1	50	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.4.4. Мука пшеничная в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть Микотоксины: афлатоксин В1 дезоксинивале- нол Т-2 токсин зеараленон	 0,5 0,2 0,1 0,03 0,005 0,7 1,0 0,1 0,2	 пшеничная ячменная пшеничная, кукурузная, ячменная
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол ртутьорганичес- кие пестициды 2,4-Д кислота и ее соли, эфиры	 0,5 0,02 0,05 0,01 не допускаются не допускаются	 из зерновых из зернобобо- вых пшеничная
	Радионуклиды: цезий-137	60	Бк/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
	Вредные примеси: загрязненность, зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) зараженность возбудителем "картофельной болезни" хлеба	не допускаются не допускается	 для муки пше- ничной, ис- пользуемой для выпечки хлеба

					пшеничных сортов; через 36 часов после пробной лабо- раторной выпечки	
	ократоксин А	0,005			пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)						
1.4.5. Макаронные изделия	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть		0,5 0,2 0,1 0,02			
	Микотоксины, пестициды	по п. 1.4.4				
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90		60 30		Бк/кг то же	
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Дрож- жи и плесе- ни (сум- ма), КОЕ/г, не более	Примечания
		БГКП (коли- формы)	S. aureus	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.1. Яичные макаронные изделия	-	-	-	25	-	
1.4.5.2. Макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на молочной основе (с сухим обезжиренным молоком, с молоком коровьим сухим цельным, с творогом)	5 x 1E4	0,01	0,1	25	-	
1.4.5.3. Макаронные	5 x	0,1	-	25	100	

изделия быстрого приготовления с добавками на растительной основе (с пищевыми отрубями, с пшеничными зародышевыми хлопьями, с сухими овощными порошками, с морской капустой)	1Е4					
1.4.5.4. Безбелковые макаронные изделия	1 x 1Е5	0,01	-	25	200 <*>	<*> дрожжи 100 КОЕ/г не более

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более				Примечание	
1	2	3				4	
1.4.6. Отруби пищевые (пшеничные, ржаные)	См. раздел 1.9.4 "Другие продукты"						
1.4.7. Хлеб, булочные изделия и слоенные изделия	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть			0,35 0,15 0,07 0,015			
	Микотоксины, пестициды	по п. 1.4.4					
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90			40 20	Бк/кг то же		
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФА-нМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Плесени, КОЕ/г, не более	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.7.1. Хлебобулочные	1 x	1,0	1,0	-	25	50	

изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками	1ЕЗ						
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)							
1.4.7.2. Хлебобулочные изделия с творогом, с сыром: хачапури, блинчики (в т.ч. замороженные) и др.	1 х 1ЕЗ	1,0	1,0	0,1	25	50	
1.4.7.3. Хлебобулочные изделия со сливочным заварным кремом	5 х 1ЕЗ	0,01	1,0	-	25	50	
1.4.7.4. Хлебобулочные изделия с мясопродуктами, рыбой и морепродуктами	1 х 1ЕЗ	1,0	1,0	0,1	25	50	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.4.8. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть		
		0,5 0,2 0,1 0,02	
	Микотоксины, пестициды	по 1.4.4	
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	50 30	Бк/кг то же
1.4.9. Мучные кондитерские изделия	См. раздел "Сахар и кондитерские изделия", п. 1.5.5		

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

1.5. Сахар и кондитерские изделия

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.5.1. Сахар	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 1,0 0,05 0,01	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,005 0,005	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
1.5.2. Сахаристые, кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть Микотоксины: афлатоксин В1	1,0 1,0 0,1 0,01 0,005	для изделий, содержащих орехи
	Пестициды <*>, <***>		
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	Дрож- жи, КОЕ/г, не более	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.5.2.1. Конфеты и сладости неглазированные:						
- помадные, молочные	5 х 1Е3	1,0	25	10	50	
- на основе пралине, на	1 х 1Е4	0,01	25	50	100	

кондитерском жире (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.5.2.2. Конфеты и сладости глазированные с корпусами: (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
- помадными, фруктовыми, марципановыми, грильяжными	1 x 1E4	1,0	25	50	50	
- молочными, сбивными	5 x 1E4	0,1	25	50	50	
- из сухофруктов	5 x 1E4	0,1	25	200	100	
- из цукатов, взорванных зерен, ликерными, желейными (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	1 x 1E4	0,1	25	50	50	
- кремовыми, на основе пралине	5 x 1E4	0,01	25	50	100	
1.5.2.3. Конфеты диабетические	5 x 1E3	1,0	25	50	50	
1.5.2.4. Драже (всех наименований)	1 x 1E4	0,1	25	50	50	
1.5.2.5. Карамель неглазированная: - леденцовая, с начинкой помадной, ликерной, фруктово- ягодной, сбивной	5 x 1E2	1,0	25	50	50	
- с начинкой ореховой, шоколадно- ореховой, шоколадной, сливочной и др.	5 x 1E3	0,1	25	50	50	
1.5.2.6. Карамель глазированная с начинками - помадной, фруктовой	1 x 1E4	0,1	25	50	50	
- молочной,	5 x	0,1	25	50	50	

сбивной, ореховой	1Е4					
1.5.2.7. Карамель диабетическая	5 х 1Е2	1,0	25	50	50	
1.5.2.8. Ирис (всех наименований)	1 х 1Е3	1,0	25	10	10	
1.5.2.9. Резинка жевательная	5 х 1Е2	1,0	25	50	50	
1.5.2.10. Халва:						
- глазированная	1 х 1Е4	0,01	25	50	50	
- неглазированная	5 х 1Е4	0,01	25	50	50	
1.5.2.11. Пастиломармеладные изделия:						
- пастила, зефир, мармелад неглазированные	1 х 1Е3	0,1	25	50	100	
- пастила, зефир, мармелад глазированные	5 х 1Е3	0,1	25	50	100	
- пастиломармеладные изделия диабетические	1 х 1Е3	1,0	25	50	50	
1.5.2.12. Восточные сладости:						
- типа мягких конфет, косхалва, ойла	5 х 1Е3	0,1	25	100	100	
- типа мягких конфет глазированные	1 х 1Е4	0,1	25	100	100	
- щербеты	5 х 1Е3	0,1	25	200	100	
- рахат - лукум	1 х 1Е4	0,01	25	-	100	
1.5.2.13. Восточные сладости типа карамели						
- орех обжаренный	1 х 1Е3	1,0	25	50	50	
- козинак	5 х 1Е3	0,1	25	50	50	
- типа карамели глазированные	1 х 1Е4	0,1	25	50	50	
1.5.2.14. Сахарные отделочные полуфабрикаты типа "вермишели"	1 х 1Е3	1,0	25	50	50	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.5.3. Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него	Токсичные элементы:		
	свинец	1,0	
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,5	
	ртуть	0,1	
	Микотоксины:		
	афлатоксин В1	0,005	
	Пестициды <*>, <***>		
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА-нМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Дрожжи, КОЕ/г, не более	Плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
		БГКП (количественные формы)	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.3.1. Шоколад:						
- обыкновенный и десертный без добавлений	1 х 1Е4	0,1	25	50	50	
- обыкновенный и десертный с добавлениями	5 х 1Е4	0,1	25	50	100	
- с начинками и конфеты типа "Ассорти", плитки кондитерские	5 х 1Е4	0,1	25	50	100	
1.5.3.2. Шоколад диабетический	5 х 1Е3	0,1	25	50	50	
1.5.3.3. Пасты, кремы:						
- молочные, шоколадные	5 х 1Е3	0,1	25	50	50	
- ореховые	5 х 1Е4	0,01	25	50	100	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание		
1	2	3		4		
1.5.4. Какао-бобы и какао-продукты	Токсичные элементы: свинец	1,0				
	мышьяк	1,0				
	кадмий	0,5				
	ртуть	0,1				
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005				
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,5 0,15				
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	Дрож- жи, КОЕ/г, не более	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечание
1.5.4.1. Какао-порошок: - товарный для промпереобработки	1 х 1Е5 1 х 1Е4	0,01	25	100	100	
		0,01	25	100	100	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.5.5. Мучные кондитерские изделия	Токсичные элементы: свинец	0,5		
	мышьяк	0,3		
	кадмий	0,1		
	ртуть	0,02		
	Микотоксины: афлатоксин В1 дезоксинивале-	0,005		

	нол	0,7					
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,2					
		0,02					
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)							
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (ко- ли- фор- мы)			Дрож- жи, КОЕ/г, не более	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечание
		S.	Па- то- ген- ные, в т.ч.				
		ли- re- us	ген- ные, в т.ч.				
		фор- мы)	саль- мо- неллы				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5.1. Торты и пирожные бисквитные, слоеные, песочные воздушные, заварные крошковые с отделками, в т.ч. замороженные - сливочной	5 x 1E4	0,01 <*>	0,01 <*>	25	100	50	<*> в 0,1 г не до- пускаются со сроком годности 5 и более суток
- белково - сбивной, типа суфле	1 x 1E4	0,01 <*>	0,01 <*>	25	50	100	<*> то же
- фруктовой, помадной, из шоколадной глазури	1 x 1E4	0,01 <*>	0,1 <*>	25	50	100	<*> то же
- жировой	5 x 1E4	0,01 <*>	0,1 <*>	25	50	100	<*> то же
- творожно - сливочной	5 x 1E4	0,01 <*>	0,1 <*>	25	- <***>	- <***>	<*> то же <***> дрож- жи - 50, плесени - 100 КОЕ/г, не более, со сроком

- типа "картошка"	5 x 1E4	0,01 <*>	0,1 <*>	25	50	100	годности 5 и более суток <*> то же
- с заварным кремом	1 x 1E4	0,01 <*>	1,0 <*>	25	50	100	<*> то же
1.5.5.2. Торты и пирожные без отделок, с отделками на основе маргаринов, растительных сливок и жиров	1 x 1E4	1,0 <*>	0,1	25	50	50	
1.5.5.3. Торты, пирожные, рулеты диабетические	5 x 1E3	0,1	1,0	50	50	50	
1.5.5.4. Торты вафельные с начинкой: - жировой	5 x 1E3	0,1	-	25	50	50	
- пралине, шоколадно - ореховой	5 x 1E4	0,01	-	25	50	50	
1.5.5.5. Рулеты бисквитные с начинкой: - сливочной, жировой	5 x 1E4	0,01	0,1	25	50	100	
- фруктовой, с цукатами, маком, орехами	1 x 1E4	1,0	1,0	25	50	100	
1.5.5.6. Кексы: - с сахарной пудрой	5 x 1E3	0,1	-	25	50	50	
- глазированные, с орехами, цукатами, с пропиткой фруктовой, ромовой	5 x 1E3	0,1	-	25	50	100	
1.5.5.7. Кексы и рулеты в герметизирован- ной упаковке	5 x 1E3	0,1	0,1	25	50	50	
1.5.5.8. Вафли: - без начинки, с начинками фруктовой, помадной, жировой	5 x 1E3	0,1	-	25	50	100	
- с орехово - пралиновой начинкой,	5 x 1E4	0,01	-	25	50	100	

глазированные шоколадной глазурью							
1.5.5.9. Пряники, коврижки:							
- без начинки	2,5 x 1E3	1,0	-	25	50	50	
- с начинкой	5 x 1E3	0,1	-	25	50	50	
1.5.5.10. Печенье:							
- сахарное, с шоколадной глазурью, сдобное	1 x 1E4	0,1	-	25	50	100	
- с кремовой прослойкой, начинкой	1 x 1E4	0,1	0,1	25	50	100	
- галеты, крекеры	1 x 1E3	1,0	-	25	-	100	
1.5.5.11. Мучные восточные сладости:							
- бисквит с корицей, курабье, шакер - лукум, шакер - чурек	5 x 1E2	1,0	-	25	50	50	
- земелах	5 x 1E3	1,0	-	25	50	50	
- рулеты и трубочки с орехами	1 x 1E3	1,0		25	50	50	
- глазированные	1 x 1E4	0,1	-	25	50	100	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.5.6. Мед	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий	1,0 0,5 0,05	
	Оксиметилфурфу- рол	25	
	Пестициды: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,005 0,005	
	Антибиотики <*> (в импортируемой продукции по информации поставщика):		

	тетрациклиновая группа	0,01	
--	------------------------	------	--

(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71, N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13, 3.15). (сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<***> Допустимые уровни гексахлоциклогексана (альфа-, бета-, гамма-изомеры) и ДДТ и его метаболитов рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых пестицидов.

1.6. Плодоовощная продукция

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.6.1.	Токсичные элементы:		
Свежие и свежемороженые овощи,	свинец	0,5	Фрукты, ягоды
картофель,	мышьяк	0,2	
бахчевые,		0,5	Грибы
фрукты, ягоды, грибы	кадмий	0,03	
		0,1	Грибы
	ртуть	0,02	
		0,05	Грибы

Пункт 1.6.1. в редакции Дополнений и изменений N 18 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 в части дополнения показателя "Нитраты" строками "свежий салат латук" и "салат латук айсбергового типа" вступает в силу с момента включения указанной нормы в Единые санитарные требования таможенного союза.

	Нитраты:		
	картофель	250	
	капуста	900	
	белокочанная ранняя (до 1 сентября)		
	капуста	500	
	белокочанная поздняя		
	морковь	400	
	ранняя (до 1 сентября)		
	морковь	250	
	поздняя		
	помидоры	150	
		300	Защищенный грунт

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

	огурцы	150	
		400	Защищенный грунт
	свекла столовая	1400	
	лук репчатый	80	
	лук - перо	600	
		800	Защищенный грунт
	лиственные овощи (салаты, шпинат, щавель, капуста салатных сортов, петрушка, сельдерей, кинза, укроп и т.д.)	2000	
	перец сладкий	200	
		400	Защищенный грунт
	Кабачки	400	
	Арбузы	60	
	Дыни	90	
	свежий салат латук	4500	выращенный в защищенном грунте с 1 октября по 31 марта
		4000	выращенный в незащищенном грунте с 1 октября по 31 марта
		3500	выращенный в защищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября
	2500	выращенный в незащищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября	
	салат латук айсбергового типа	2500	выращенный в защищенном грунте
		2000	выращенный в незащищенном грунте
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-,	0,1	Картофель, зеленый горошек,

	гамма-изомеры)		0,5	сахарная свекла			
			0,05	Овощи, бахчевые, грибы			
	ДДТ и его метаболиты		0,1	Фрукты, ягоды, виноград			
	Радионуклиды:						
картофель	цезий-137		80	Бк/кг			
	стронций-90		40	то же			
овощи, бахчевые	цезий-137		80	то же			
	стронций-90		40	то же			
ягоды дикорастущие	цезий-137		160	то же			
	стронций-90		-	не нормируется			
грибы	цезий-137		500	Бк/кг			
	стронций-90		-	не нормируется			
фрукты, ягоды, виноград	цезий-137 и стронций-90		-	не нормируется			
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)							
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г, см3), в ко- торой не допус- каются	БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	Дрож- жи, КОЕ/г, не более	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1.6.1.1. Овощи и картофель свежие, свежеморожен- ные и продукты их переработки:							
- овощи свежие цельные	1 x 1Е4	1,0	25	1 x 1Е2	1 x 1Е2	L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся	
бланшированные быстрозаморо- женные							
- овощи свежие	1 x	0,01	25	5 x	5 x	<*> для	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

цельные небланшированные быстрозаморо- женные	1E5 <*>			1E2	1E2	овошей ре- занных, в т.ч. сме- сей - 5 х 1E5
- овощи зеленые и листовые быстрозаморожен- ные	5 х 1E5	0,01	25	5 х 1E2	5 х 1E2	в бланши- рованных L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся
- грибы быстрозаморожен- ные	1 х 1E4	1,0	25	1 х 1E2	1 х 1E2	
бланшированные - полуфабрикаты из картофеля быстрозаморожен- ные (картофель гарнирный, котлеты, биточки и т.д.)	5 х 1E4	0,01	25	1 х 1E3		
- салаты и смеси из бланшированных овощей быстрозаморожен- ные	5 х 1E4	0,1	25	1 х 1E2	1 х 1E2	L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся
- полуфабрикаты овощные пюреобразные быстрозаморожен- ные	5 х 1E4	0,1	25	2 х 1E2	2 х 1E2	Сульфитре- дуцирующие клубостридии в 1 г не допускают- ся
- котлеты овощные быстрозаморожен- ные (полуфабрикаты)	1 х 1E5	0,1	25	1 х 1E3		
- полуфабрикаты картофельные и овощные в тестовой оболочке быстрозаморожен- ные	5 х 4 10	0,01	25	-	2 х 2 10	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
1.6.1.2. Плоды, ягоды, виноград быстрозаморожен- ные и продукты их переработки						
- плоды семечковых и косточковых гладких, быстрозаморожен- ные	5 х 1E4	0,1	25	2 х 1E2	2 х 1E3	
- плоды косточковых	5 х 1E5	0,1	25	5 х 1E2	1 х 1E3	

опушенных, быстрозаморожен- ные						
- ягоды свежие в вакуумной упаковке и быстрозаморожен- ные, целые	5 х 1Е4	0,1	25	2 х 1Е2	5 х 1Е2	
- ягоды протертые или дробленные, быстрозаморожен- ные	1 х 1Е5	0,01	25	5 х 1Е2	1 х 1Е2	
- блюда десертные плодово-ягодные быстрозаморожен- ные	1 х 1Е3	1,0	25	1 х 1Е2	1 х 1Е2	<*> коли- чество дрожжей и плесеней в сумме
- полуфабрикаты десертные плодово-ягодные	1 х 1Е5	0,1	25	1 х 1Е3	1 х 1Е3	<*> то же
- полуфабрикаты плодово-ягодные в тестовой оболочке быстрозаморожен- ные	1 х 5 10	0,01	25	1 х 3 10	1 х 3 10	<*> - ко- личество дрожжей и плесеней в сумме
(введено Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.6.2. Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы	Токсичные элементы, нитраты, пестициды	по п. 1.6.1	в пересчете на исходный про- дукт с учетом содержания сухих веществ в нем и в конечном продукте
картофель	Радионуклиды: цезий-137	600	Бк/кг
	стронций-90	200	То же
овощи, бахчевые	цезий-137	600	То же
	стронций-90	200	То же
ягоды дикорастущие	цезий-137	800	То же
грибы	цезий-137	2500	То же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
Микробиологические показатели:			
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г,	Масса продукта (г, см3), в ко- торой не допус-	Плесени, КОЕ/ г, не более
			Примечание

1	2	3		5	6
		не бо- лее	каются БГКП (коли- формы)		
1.6.2.1. Сухие овощи и картофель: - овощи сушеные, небланшированные перед сушкой	5 x 1E5	0,01	25	5 x 1E2	B. cereus 1 x 1E3 КОЕ/г, не более
- сухое картофельное пюре	5 x 1E4	0,1	25	5 x 1E2	
- картофель су- шеный и другие корнеплоды, бланшированные перед сушкой	2 x 1E4	0,01	25	5 x 1E2	
- чипсы картофельные	1 x 1E3	0,1	25	-	
- чипсы и экструдированные изделия со вкусовыми добавками	1 x 1E4	0,1	25	2 x 1E2	
1.6.2.2. Сухие фрукты и ягоды: - фрукты и ягоды (сухофрукты)	5 x 1E4	0,1	25	5 x 1E2	дрожжи 5 x 1E2 КОЕ/ г, не бо- лее
- плоды и ягоды, пюре плодово- ягодные сублимационной сушки	5 x 1E4	0,1	25	1 x 1E2	
- цукаты	1 x 1E3	1,0	25	50	дрожжи 50 КОЕ/г, не более
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
1.6.2.3. Грибы сушеные	5 x 1E5	0,001	25	5 x 1E2	
1.6.2.4. Концентраты пищевые: - десерты овощные и фруктовые (тепловой сушки)	5 x 1E3	1,0	25	1 x 1E2	S.aureus в 1 г и B. cereus в 0,1 г не допускают- ся
- порошки овощные (сублимационной	5 x 1E4	0,01	25	1 x 1E2	

сушки)					
--------	--	--	--	--	--

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание	
1	2	3	4	
1.6.3. Консервы овощные, фруктовые, ягодные	Токсичные элементы: свинец	0,5	Фрукты, ягоды в сборной жестяной таре	
		0,4		
		1,0		
	мышьяк	0,2		
		0,03		
	кадмий	0,05		в сборной жестяной таре
		0,02		
	ртуть	200,0		в сборной жестяной таре
	олово	0,5		в хромированной таре
	хром			
Митотоксины: Патулин	0,05	яблочные, томатные, облепиховые		
Нитраты, пестициды, радионуклиды	по п. 1.6.1			
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов		Требования		
1.6.3.1. Консервы овощные, имеющие рН 4,2 и выше, консервы из абрикосов, персиков, груш с рН 3,8 и выше, приготовленные без добавления кислоты		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		
1.6.3.2. Неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные) с содержанием сухих веществ менее 12%		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		
1.6.3.3. Консервы овощные, имеющие рН 3,7 - 4,2		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "В" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		
7.6.3.4. Консервы овощные (с рН ниже 3,7), фруктовые и плодово - ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и рН ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков и груш с рН ниже 3,8		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам		

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание	
1	2	3	4	
1.6.4. Консервы грибные	Токсичные элементы: свинец	0,5	в сборной жестяной таре	
		1,0		
	мышьяк кадмий ртуть олово хром	0,5		
		0,1		
		0,05		
		200,0		в сборной жестяной таре
		0,5		в хромированной таре
Пестициды, радионуклиды:	по п. 1.6.1			
Микробиологические показатели:				
Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" (из натуральных грибов) или консервов группы "В" (из маринованных грибов) в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам				

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание	
1	2	3	4	
1.6.5. Соки, нектары, напитки, концентраты, полуфабрикаты овощные, фруктовые, ягодные (консервированные); мороженое фруктовое, плодово-ягодное, ароматизированное и пищевой лед	Токсичные элементы свинец	0,5	овощные фруктовые, ягодные в сборной жестяной таре	
		0,4		
	мышьяк кадмий	1,0		
		0,2		
		0,03		
		0,05		в сборной жестяной таре
		0,02		
	ртуть олово	200		в сборной жестяной таре
		0,5		в хромированной таре

- напитки, пищевой лед	свинец	0,3	в пересчете на исходный про- дукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и в конечном продукте
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,03	
	ртуть	0,005	
- концентраты		по п. 1.6.1	
- соки, напитки, концентраты	Микотоксины: патулин	0,05	яблочные, томатные, облепиховые
	патулин	0,05	томатная пульпа, яблочная пульпа
- соки, напитки, концентраты	Нитраты, пестициды	по п. 1.6.1	для напитков и концентратов в пересчете на исходный про- дукт с учетом содержания су- хих веществ в сырье и в ко- нечном продук- те
- соки, напитки	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	по п. 1.6.1	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
Микробиологические показатели:			
Индекс, группа продуктов		Требования	
1.6.5.1. Соки овощные, консервированные, имеющие pH 4,2 и выше		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам	
1.6.5.2. Томатные напитки консервированные с содержанием сухих веществ менее 12%		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам	
1.6.5.3. Концентрированные томатопродукты с содержанием сухих веществ 12% и выше (томатные пасты, томатные соусы)		Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам. Содержание плесеней по Говарду в томатной пасте не более 40%	

	полей зрения
1.6.5.4. Томатные кетчупы стерилизованные с содержанием сухих веществ 12% и выше	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам
1.6.5.5. Соки овощные с pH 3,7 - 4,2 (с добавлением кислот)	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "В" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам
1.6.5.6. Соки овощные с pH ниже 3,7; фруктовые (из citrusовых), плодово-ягодные, в том числе с сахаром, натуральные с мякотью, концентрированные, пастеризованные; соки консервированные из абрикосов, персиков и груш с pH 3,8 и ниже	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам

Индекс, группа продуктов	КМАФА-нМ, КОЕ / см ³ , не более	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются		Дрожжи, КОЕ / см ³ , не более	Плесени, КОЕ / см ³ , не более	Примечание
		БГКП (количества формы)	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.5.7. Соки и напитки фруктово-ягодные пастеризованные, газированные углекислотой с pH 3,7 и ниже	50	1000	-	1,0 <*>	5,0	молочно-кислые микроорганизмы в 1 см ³ не допускаются; <*> масса см ³ , в которой не допускаются
1.6.5.8. Концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для промпереработки: пастеризованные	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам					
непастеризованные, в т.ч. быс-	5 x 1Е3	1,0	25	2 x 1Е3	5 x 1Е2	

трозамороженные						
1.6.5.9. Томатные соусы и кетчупы, нестерилизован- ные, в т.ч. с добавлением консервантов	5 х 1Е3	1,0	25	50	50	сульфитре- дуцирующие кловстридии в 0,1 см3 не допус- каются
1.6.5.10. Фруктово-ягодное мороженое и фруктовый лед на основе сахарного сиропа, в т.ч. ароматизирован- ные	1 х 1Е5	0,01	25	100	100	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.6.5.11. Смеси для фруктово- ягодного мороженого и фруктового льда	5 х 1Е4	0,01	25	100	100	сухие сме- си контро- лируются после вос- становле- ния водой
1.6.5.12. Соки овощные и фруктовые свежеотжатые, реализуемые без хранения	по п. 1.9.15.16					

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.6.6. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. фруктово- ягодные кон- центраты с са- харом	Токсичные элементы: свинец	0,5 1,0	в сборной жес- тяной таре
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,05	в сборной жес- тяной таре в хромирован- ной таре
	ртуть	0,02	
	олово	200,0	
	хром	0,5	
	Микотоксины: Патулин	0,05	яблочные, облепиховые
Нитраты, пестициды <*>			
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г, см ³), в ко- торой не допус- каются		Дрож- жи, КОЕ/г, не более	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.6.1. Джемь, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром нестерилизован- ные	5 x 1Е3	1,0	25	50	50	
1.6.6.2. Джемь, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды протертые с сахаром и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром, подвергнутые различным способам теплофизического воздействия	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соот- ветствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам					

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.6.7. Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые	Токсичные элементы, нитраты, пестициды, радионуклиды	по п. 1.6.1	
Микробиологические показатели:			
Индекс, группа продуктов	Масса продукта в г (см ³), в которой не допускают- ся		
	Мезофильные сульфитре-		Патогенные, в том числе

	дуцирующие клостридии	сальмонеллы
1.6.7.1. Овощи квашенные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и т.д.) для непосредствен- ного употребления; фрукты моченые и соленые, в т.ч. бахчевые (упакованные и неупакованные)	-	25
1.6.7.2. Грибы заготавливаемые соленые и маринованные в бочках, отварные в бочках	0,1	25

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечание	
1.6.8. Специи и пряности сухие	Токсичные элементы:					
	свинец	5,0				
	мышьяк	3,0				
	кадмий	0,2				
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются			Плесе- ни, КОЕ/г, не бо- лее	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Суль- фитре- дуци- рующие кlost- ридии	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7
1.6.8.1. Специи и пряности: - готовые к употреблению - специи и пряности сырье: перец черный горошек, перец душистый, перец	5 x 1E5	0,01	0,01	25	1 x 1E3	
	2 x 1E6	0,001		25	1 x 1E4	

красный, кориандр, корица, мускатный орех и др.						
1.6.8.2. Комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами	5 x 1E5	0,01	0,01	25	2 x 1E2	
1.6.8.3. Пищевкусовая приправа - горчица, хрен столовые	5 x 1E4	0,01	0,01	25	2 x 1E2	
1.6.8.4. Чеснок порошкообразный (сублимационной сушки)	5 x 1E3	1,0	-	25	1 x 1E2	B. cereus 1 x 1E2 КОЕ/г, не более

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.6.9. Орехи	Токсичные элементы: свинец	0,5		
	мышьяк	0,3		
	кадмий	0,1		
	ртуть	0,05		
Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,5			
	0,15			
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005		
	Микробиологические показатели:			
Индекс, группа продуктов	Масса продукта (г, см3) в которой не допускаются		Плесени, КОЕ/г, не более	Приме- чание
	БГКП (коли- формы)	Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы		
1	2	3	4	5
1.6.9.1. Орехи	0,01	25	1 x 1E3	

натуральные (миндаль, грецкие, арахис, фисташки, орех серый калифорний- ский, пекан, кокосовый) очищенные необжаренные				
1.6.9.2. Орехи обжаренные (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	0,1	25	5 x 1E2	
1.6.9.3. Орехи кокосовые высушенные измельченные	0,01	25	1 x 1E2	
1.6.9.4. Орехи кокосовые измельченные	0,01	25	1 x 1E2	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.6.10. Чай (черный, зеленый, плиточный)	Токсичные элементы: свинец	10,0	
	мышьяк	1,0	
	кадмий	1,0	
	ртуть	0,1	
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005	
	Микробиологи- ческие показа- тели: Плесени	1 x 1E3	КОЕ/г, не бо- лее
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
1.6.11. Кофе (в зернах, молотый, растворимый)	Токсичные элементы: свинец	1,0	
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,05	
	ртуть	0,02	
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005	
	Микробиологи- ческие показа- тели: плесени	5 x 1E2	КОЕ/г, не бо- лее, кофейные

(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			зерна зеленые
---	--	--	---------------

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

<***> Нитраты и пестициды рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням этих контаминантов.

1.7. Масличное сырье и жировые продукты

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание	
1	2	3	4	
1.7.1. Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса, мака пищевого)	Токсичные элементы: свинец	1,0		
	мышьяк	0,3		
	кадмий	0,1		
		0,5	для семян пищевого мака	
	ртуть	0,05		
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005		
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)		0,2	соя, хлопчатник;
			0,4	лен, горчица, рапс;
			0,5	подсолнечник, арахис, кукуру- руза
ДДТ и его мета- болиты		0,05	соя, хлопчат- ник, кукуруза	
		0,1	лен, горчица, рапс	
		0,15	подсолнечник, арахис	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
1.7.2. Масло растительное (все виды)	Показатели окислительной порчи: кислотное число	4,0	мг КОН/г	
		0,6	то же, для ра- финированных масел	
	перекисное число	10,0	ммоль активно- го кислорода / кг	

	Токсичные элементы: свинец	0,1 0,2	арахисовое
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,05	
	ртуть	0,03	
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005	для нерафини- рованных масел
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,2 0,05	рафинирован- ные, дезодо- рированные
	ДДТ и его мета- болиты	0,2 0,1	рафинирован- ные, дезодо- рированные
	Радионуклиды: цезий-137	60	Бк/кг
	стронций-90	80	то же
	Диоксины <***>:	0,00000075	(в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
1.7.3. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жир рыбный (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, фосфатидные концентраты)	Показатели окислительной порчи: перекисное число	10	ммоль активно- го кислорода / кг
	Токсичные элементы: свинец	0,1	
	мышьяк	0,1	майонез
	кадмий	0,05	
	ртуть	0,05	
	никель	0,7	для маргари- нов, кулинар- ных и конди- терских жиров
	Микотоксины: афлатоксин В1	0,005	
	Пестициды, радионуклиды	по п. 1.7.2	
	Полихлорирован- ные бифенилы	3,0	для продуктов, содержащих рыбные жиры
	Диоксины <***>:	по п. 1.7.2 - на основе растительных	(в пересчете на жир)

		масел, по п. 1.7.4 - на основе животных жиров, по п. 1.3.6 - на основе жира рыбного				
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	Дрож- жи, КОЕ/г, не более	Плесе- ни, КОЕ/г, не более	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1.7.3.1. Майонез - в потребительской таре - для промпереботки	- -	0,1 0,01	25 25	5 х 1Е2 1 х 1Е3	50 50	
1.7.3.2. Кулинарные и кондитерские жиры	-	0,001	25	1 х 1Е3	1 х 1Е2	
1.7.3.3. Маргарины столовые, бутербродные	-	0,01	25	5 х 1Е2	50	
1.7.3.4. Кремы на растительных маслах	1 х 1Е4	0,01	25	50	50	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
1.7.4. Жир - сырец	Токсичные элементы:		
говяжий,	свинец	0,1	
свиной,	мышьяк	0,1	
бараний и др.	кадмий	0,03	
убойных животных	ртуть	0,03	
(охлажденный, замороженный)	Антибиотики <*>:		
Шпик свиной охлажденный,	левомецетин	0,01	Действует до 01.01.2012.
	(хлорамфеникол)		

замороженный, соленый, копченый		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.		
	тетрациклиновая группа	0,01			
	бацитрацин	0,02			
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)					
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЗА	0,002 0,004	шпик копченый		
	Бенз(а)пирен	0,001	шпик копченый		
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,2 1,0			
	Диоксины <***>:	0,000003 - жир говяжий, 0,000001 - жир свиной, 0,000002 - жир птичий, 0,000002 - смешанный животный жир	(в пересчете на жир)		
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в в которой не допуска- ются			Примечания
		БГКП (коли- формы)	Суль- фитре- дуци- рующие кlost- ридии	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1.7.4.1. Шпик свиной, охлажденный, замороженный несоленый	5 x 1E4	0,001	-	25	L. monocytogenes в 25 г не допу- скаются
1.7.4.2. Продукты из шпика свиного и грудинки свиной соленые, копченые,	5 x 1E3	1,0	0,1	25	то же для соленых и копченых про- дуктов

копчено - запеченные					
-------------------------	--	--	--	--	--

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
1.7.5. Жиры животные топленые	Показатели окислительной порчи:		
	кислотное число	4,0	Мг КОН/г
	перекисное число	10,0	ммоль активно- го кислорода / кг
	Токсичные элементы:		
	свинец	0,1	
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,03	
ртуть	0,03		
медь	0,4		для поставляе- мых на хране- ние
железо	1,5		то же
Антибиотики, нитрозамины, пестициды	по п. 1.7.4		
Диоксины <***>:	по п. 1.7.4		(в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			
1.7.6. Масло коровье	Показатели окислительной порчи:		
	кислотность жировой фазы	2,5	0 Кеттстофера
	Токсичные элементы:		
	свинец	0,1	масло шоколад- ное
		0,3	
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,03	
ртуть	0,2	масло шоколад- ное	
медь	0,03		
	0,4	для поставляе- мого на хране- ние	
железо	1,5	для поставляе- мого на хране- ние	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...

Микотоксины:							
афлатоксин M1			0,0005				
Антибиотики <*>:							
левомецетин (хлорамфеникол)			0,01		Действует до 01.01.2012.		
			0,0003		Вводится в действие с 01.01.2012.		
тетрациклиновая группа			0,01				
пенициллины			0,004				
стрептомицин			0,2				
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)							
Пестициды <*>:							
гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)			1,25		в пересчете на жир		
ДДТ и его мета- болиты			1,0		то же		
Радионуклиды:							
цезий-137			200		Бк/кг		
стронций-90			60		то же		
Диоксины <***>:			0,000003		(в пересчете на жир)		
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)							
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Пле- сени, КОЕ/г, не более	Дрож- жи, КОЕ/ г, не более	Примечания
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	S. ау- ге- us	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.6.1. Масло вологодское и марочных сортов	1 x 1E4	0,1	1,0	25	50 в сумме		L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся

1.7.6.2. Масло сладкосливочное и кислосливочное, в т.ч. соленое, с массовой долей жира от 60% и более	1 x 1E5 <*>	0,01	0,1	25	100 в сумме	То же <*> в кис- лосливоч- ном масле не норми- руется
1.7.6.3. Масло шоколадное	1 x 1E5	0,01	0,1	25	100	100 L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся
1.7.6.4. Масло из коровьего мо- лока (бутерброд- ное) с массовой долей жира от 30 до 59%	2 x 1E5	0,001	0,01	25	100	100 L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)
1.7.6.5. Масло коровье топленое	1 x 1E3	1,0	-	25	200	-

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания	
1	2	3	4	
1.7.7. Жировые продукты на основе сочетания животных, включая молочный жир, и растительных жиров	Показатели окислительной порчи: кислотность жировой фазы перекисное число	2,5 10	0 Кеттстофера ммоль активно- го кислорода / кг в жировой фазе	
	Токсичные элементы: свинец	0,1 0,3	с шоколадным компонентом	
	мышьяк	0,1		
	кадмий	0,03 0,2	с шоколадным компонентом	
	ртуть	0,03		
	медь	0,4	для поставля- емых на хране- ние	
	железо	1,5	то же	
	никель	0,7	комбинирован- ные масла с гидрогенизиро- ванным жиром	
	Микотоксины: афлатоксин M1		0,0005	

Антибиотики <*>:							
левомецетин (хлорамфеникол)		0,01			Действует до 01.01.2012.		
		0,0003			Вводится в действие с 01.01.2012.		
тетрациклиновая группа		0,01					
бацитрацин		0,02					
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)							
Пестициды <*>:							
гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)		1,25			в пересчете на жир		
ДДТ и его мета- болиты		1,0			то же		
Радионуклиды:							
цезий-137		100			Бк/кг		
стронций-90		80			то же		
Диоксины <***>:		0,000002			животный жир смешанный (в пересчете на жир)		
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)							
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Пле- сени, КОЕ/г, не более	Дрож- жи, КОЕ/ г, не более	Примечания
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	S. au- re- us	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.7.1. Жировые продукты на основе сочетания животных, включая молочный жир, и растительных жиров с массовой	1 x 1E5	0,01	0,1	25	100	100	L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся

долей жира от 60% и более							
1.7.7.2. Жировые продукты на основе сочетания животных, включая молочный жир, и растительных жиров с массовой долей жира 30 - 59%	-	0,01	0,01	25	200 в сумме	то же	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
1.7.8. Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих; жир морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания	Показатели окислительной порчи:		
	кислотное число	4,0	мг КОН/г
	перекисное число	10,0	ммоль активного кислорода/кг
	Токсичные элементы:		
	свинец	1,0	
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,2	
	ртуть	0,3	
	Пестициды <*>:		
	гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,1	
ДДТ и его метаболиты	0,2		
Полихлорированные бифенилы	3,0		
Радионуклиды:			
цезий-137	60	Бк/кг	
стронций-90	80	то же	
Диоксины <***>:	по п. 1.3.6		(в пересчете на жир)

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были

использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

Примечание:

<***> - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;

- здесь и далее диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs):

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по шкале ВОЗ) <*>

Конгенер	Величина ТЭ
Дибензо-п-диоксины (ПХДД)	
2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин	1
1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксин	1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодиоксин	0,01
Октахлордибензодиоксин	0,0001
Дибензофураны (ПХДФ)	
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран	0,05
2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран	0,5
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран	0,1
2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран	0,01
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран	0,01
Октахлордибензофуран	0,0001

(примечание введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> 1 нг ТЭ означает, что это смесь ПХДД и ПХДФ, которая соответствует 1 нг 2,3,7,8-ТХДД.

1.8. Напитки

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.8.1. Питьевая вода бутылированная (газированная и негазированная) <*>	К бутылированным питьевым водам предъявляются требования в соответствии с СанПиН "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (за-регистрированных в Минюсте России 26.04.2002, регистрационный номер 3415)		
(пп. 1.8.1 в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)			
1.8.2. Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно- столовые, лечебные <*>	Токсичные элементы: свинец кадмий ртуть	0,1 0,01 0,005	
	Радионуклиды <*>		
	Удельная суммарная альфа- активность	0,2	Бк/кг
	Удельная суммарная бета- активность	1,0	Бк/кг
	Микробиологи- ческие показа- тели: КМАФАнМ	100	КОЕ/см3, не более
	БГКП (колифор- мы)	100	объем (см3), в котором не до- пускаются; проводится 3-кратное исследование по 100 см3
	БГКП (колифор- мы) фекальные	100	то же
	Pseudomonas aeruginosa	100	то же
(в ред. Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6)			
1.8.2.1. Воды питьевые, искусственно минерализован- ные	Микробиологические показатели:		
	БГКП (колиформы)	в 100 г не допускается	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 100 г не допускаются	
	Pseudomonas	в 100 г не	

	aeruginosa	допускаются		
	дрожжи, КОЕ/см ³	не более 10		
	плесени, КОЕ/см ³	не более 10		
(п. 1.8.2.1 введен Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
1.8.3. Соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные и зерновые консервированные	См. раздел "Фруктовоовощная продукция", п. 1.6.5			
1.8.4. Напитки молокосодержащие	См. раздел "Молоко и молочные продукты", п. 1.2.1 и 1.2.4			
1.8.5. Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и искусственно минерализованные	свинец	0,3		
	мышьяк	0,1		
	кадмий	0,03		
	ртуть	0,005		
	Микотоксины: Патулин	0,05	сокосодержащие: яблочный, томатный, облепиховый	
	Кофеин	150 400	для напитков, содержащих кофеин для специализированных напитков, содержащих кофеин	
	Хинин	85	для напитков, содержащих хинин	
	Общая минерализация	2,0	г/л, не более - искусственно минерализованные напитки	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФА-нМ, КОЕ/см ³ , не более	Объем или масса продукта (см ³ , г), в которых не допускаются БГКП (количес- твенно, в	Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/г, см ³ , не более	Примечания

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		формы)	т.ч. сальмо- неллы		
1	2	3	4	5	6
1.8.5.1. Напитки безалкогольные непастеризован- ные и без консерванта со сроком стойкости менее 30 суток	30	333	25	100	
1.8.5.2. Напитки безалкогольные сокосодержащие со сроком стойкости 30 суток и более: - на сахарах	-	100	100	15 <*>	<*> КОЕ/100 см3, не более
- на подсластителях	100 <*>	100	100	-	<*> количество мезофиль- ных аэробных микроорга- низмов, КОЕ/100 см3, не более
- сокосодержащие	-	100	100	40 <*>	<*> объем (см3), в котором не допускают- ся
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
1.8.5.3. Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообраз- ные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков в потребительской таре	5 x 1E4 <*>	1,0	25	10 <***>	<*> кроме концентра- тов, содержащих бикарбонат натрия <***> объем (см3), масса (г), в которых не допу- скаются
1.8.5.4. Смеси сухого растительного сырья для	5 x 1E5	1,0	25	100 - дрожжи 100 - плесе- ни	

приготовления горячих безалкогольных напитков					
1.8.5.5. Сиропа непастеризован- ные	-	1,0	25	50 <*>	<*> КОЕ/10 см3, не более
1.8.5.6. Сиропа пастеризованные, горячего розлива	-	1,0	25	40 <*>	<*> объем, см3, в котором не допускают- ся
1.8.5.7. Концентраты, фасованные методом асептического розлива	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам См. раздел "Флодоовощная продукция", п. 1.6.5.8				

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечание
1	2	3			4
1.8.6. Напитки брожения	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть		0,3 0,1 0,03 0,005		
(в ред. Дополнений и изменений N 18 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ / см3, не бо- лее	Объем или масса про- дукта (см3, г), в ко- торых не допускаются			Примечания
		БГКП (коли- формы)	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- монел- лы	Дрожжи и плесени	
1	2	3	4	5	6
1.8.6.1. Квасы нефилтрованные: - в кегах	-	3,0	25	-	

- разливные	-	1,0	25	-	
Квасы фильтрованные непастеризован- ные:					
- в полимерных бутылках (ПЭТФ)	-	10,0	25	-	
- в кетах	-	3,0	25	-	
- разливные	-	1,0	25	-	
Квасы фильтрованные пастеризованные	10	10,0	25	100	
1.8.6.2. Напитки брожения слабоалкогольные нефильтрованные:					
- в кетах	-	3,0	25	-	
- разливные	-	1,0	25	-	
1.8.6.3. Напитки брожения слабоалкогольные фильтрованные непастеризован- ные:					
- в полимерных бутылках (ПЭТФ и др.)	-	10,0	25	-	
- в кетах	-	3,0	25	-	
- разливные	-	1,0	25	-	
1.8.6.4. Напитки брожения слабоалкогольные фильтрованные пастеризованные	10	10	25	100	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.8.7. Пиво, вино, водка, слабоалкоголь- ные и другие спиртные напитки	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,3 0,2 0,03 0,005	
	Метиловый спирт	0,05	%, не более (объемная доля в пересчете на безводный спирт) - водки, спирты этиловые пищевые г/дм ³ , не

		1,0	более (коньяки, коньячные спирты)		
	Хинин	300	спиртные напитки, содержащие хинин		
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,003	пиво		
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
Микробиологические показатели: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ / см3, не бо- лее	Объем или масса про- дукта (см3, г), в ко- торых не допускаются			Примечания
		БГКП (коли- формы)	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- монел- лы	Дрожжи и плесени	
1.8.7.1. Пиво разливное	-	1,0	25	-	
1.8.7.2. Пиво непастеризован- ное:					
- в кегах		3,0	25	-	
- в бутылках		10,0	25	-	
Пиво пастеризованное и обеспложенное	500	10	25	40	

<*> Бутилированная питьевая вода должна изготавливаться из воды, соответствующей гигиеническим требованиям безопасности воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

<***> При превышении суммарных показателей активности проводится анализ содержания радионуклидов в соответствии с НРБ-99/2009.

(сноска в ред. Изменения N 16, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6)

1.9. Другие продукты

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4

1.9.1. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур	Токсичные элементы:				
	свинец	1,0			
	мышьяк	1,0			
	кадмий	0,2			
	ртуть	0,03			
	Микотоксины:				
	афлатоксин В1	0,005			
	дезоксинивале- нол	0,7	из пшеницы		
		1,0	из ячменя		
	зеараленон	1,0	из пшеницы, ячменя, кукурузы		
Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)		0,5	из зерновых, кукурузы, бобовых (кроме сои), подсолнечника и арахиса		
		0,4	из льна, горчицы, рапса		
		0,2	из сои, хлопчатника		
	ДДТ и его мета- болиты	0,15	из подсолнечника, арахиса		
		0,1	из льна, горчицы, рапса		
		0,05	из бобовых, хлопчатника, кукурузы		
		0,02	из зерновых		
Олигосахара	2,0	% , не более для соевых белковых продуктов диетического и детского питания			
Ингибитор трипсина	0,5	то же			
Меламин	не допускается	< 1 мг/кг			
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56, Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо-	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Примечание
		БГКП	S.	Патоген- Суль-	

	лее	(коли- формы)	aure- us	ные, в т.ч. сальмо- неллы	фитре- дуци- рующие клост- ридии	
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1.1. Изоляты, концентраты растительных белков, мука соевая	5,0 x 1E4 <*>	0,1	0,1	25	0,1	дрожжи и плесени - 100 КОЕ/г, не более; <*> 5 x 1E3 - для детских продуктов
1.9.1.2. Гидролизат белковый ферментативный из соевого сырья	1 x 1E3	1,0	-	25	-	дрожжи и плесени в 1 г не допускаются
1.9.1.3. Концентрат белковый подсолнечный пищевой	5 x 1E4	0,1	-	25	-	плесени - 10 КОЕ/г, не более
1.9.1.4. Концен- трат соевого белка, мука сое- вая текстуриро- ванные (введено Дополнениями и изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	2,5 x 1E4	0,1	0,1	25	0,1	дрожжи и плесени - 100 КОЕ/г, не более

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.9.2. Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,3 1,0 0,2 0,03	
	Микотоксины: афлатоксин M1	0,0005	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	1,25 1,0	в пересчете на жир то же
	Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
	Антибиотики		

<*>:				
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.	
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.	
	тетрациклиновая группа	0,01		
	пенициллины	0,004		
	стрептомицин	0,2		
(в ред. Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71, N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5
1.9.2.1. Казеинаты пищевые	5 x 1E4	0,1	25	сульфитредуцирующие кlostридии в 0,01 г не допускаются
1.9.2.3. Концентрат сывороточный белковый	5 x 1E4	1,0	25	S. aureus в 0,1 г не допускается
1.9.2.4. Концентрат альбуминоказеи- новый	2,5 x 1E3	1,0	25	S. aureus в 1 г не допускается

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.9.3. Концентраты белков крови (сухой концентрат плазмы, сыворотки, альбумин	Токсичные элементы:		
	свинец	1,0	
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,1	
	ртуть	0,03	
	Антибиотики		

пищевой)	<*>:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	бацитрацин	0,02	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71, N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177, Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
Микробиологические показатели:			
См. раздел "Мясо и мясопродукты", пп. 1.1.2.2 и 1.1.2.3			

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.9.4. Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них, отруби	Токсичные элементы:		
	свинец	1,0	
	мышьяк	0,2	
	кадмий	0,1	
	ртуть	0,03	
	Микотоксины:		
	афлатоксин В1	0,005	
	дезоксинивале- нол	0,7 1,0	из пшеницы из ячменя
	зеараленон	1,0	из пшеницы, ячменя, кукурузы
	Пестициды <*>:		
	гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,5	
	ДДТ и его мета- болиты	0,02	
	Олигосахара	по п. 1.9.1	
Ингибитор трипсина	то же		
Вредные примеси:			
Загрязненность и зараженность	не допускаются		

	вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)		
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Плесени, КОЕ в 1 г	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1.9.4.1. Отруби пищевые из зерновых	5 x 1E4	0,1	25	100	с термической обработкой
1.9.4.2. Пищевые волокна из отрубей; шрот из овощей, фруктовые выжимки	5 x 1E4	0,1	25	50	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.9.5. Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других	Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк ртуть		0,2 0,1 0,2 0,03	в пересчете на сухое вещество
культур: - напитки, в т.ч. сква- шенные; тофу и окара	Микотоксины: афлатоксин В1		0,005	
	дезоксинивале- нол		0,7 1,0	из пшеницы из ячменя
	зеараленон		1,0	из пшеницы, ячменя, кукурузы
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)		0,1	в пересчете на сухое вещество
	ДДТ и его мета- болиты		0,01	

	ртутьорганические пестициды	не допускаются				
	Олигосахара	по п. 5.9.1				
	Ингибитор трипсина	по п. 5.9.1				
- напитки концентрированные, сгущенные и сухие; тофу и окара сухие	Токсичные элементы:					в пересчете на сухое вещество
	свинец	0,2				
	кадмий	0,1				
	мышьяк	0,2				
	ртуть	0,03				
	Микотоксины:					
	афлатоксин В1	0,005				
	дезоксиниваленол	0,7 1,0				из пшеницы из ячменя
	зеараленон	1,0				из пшеницы, ячменя, кукурузы
	Пестициды <*>:					в пересчете на сухое вещество
	гексахлорциклогексан	0,1				
	(альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,01				
	ДДТ и его метаболиты	не допускаются				
	ртутьорганические пестициды					
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группы продуктов	КМАФА-нМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются	БГКП (колиформы)	S. aureus	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	V. cereus
1	2	3	4	5	6	7
1.9.5.1. Напитки из бобов сои						
- напитки соевые асептического розлива	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам					
- напитки соевые, коктейли, охлажденные и	5 x 1Е4	0,1 <*>	1,0	25	0,1	<*> 1,0 - со сроками годности более 72

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

замороженные десерты						часов; плесени - 10, КОЕ/г, не более
- напитки соевые сквашенные	-	0,1 <*>	1,0	25	0,1	<*> то же; плесени - 10, дрожжи - 10, КОЕ/г, не более
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
1.9.5.2. Продукты белковые соевые (тофу)	5 x 1E4 <*>	0,1 <*>	1,0	25	0,1	<*> то же; <*> с применением заквасочных культур - не нормиру- ется; плесени - 10 и дрожжи - 50, КОЕ/г, не более
- окара	5 x 1E4	0,01	1,0	25	0,1	плесени - 10 КОЕ/г, не более

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.9.6. Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты (пектин, агар, альгинаты, каррагинан, камеди и др.)	Токсичные элементы: свинец	2,0	каррагинан, гуммиарабик, камеди: рождкового дерева, гуаровая, ксантановая, гелановая, конжаковая мука
		5,0	агар, альгина- ты
		10,0	пектин, камеди: гхати, тары, карайи
	мышьяк	3,0	пектин, агар, альгинаты, каррагинан, камеди: гхати, тары, карайи, гелановая, конжаковая мука

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

	кадмий	1,0	каррагинан
	ртуть	1,0	то же
	медь	50	пектин
	цинк	25	пектин
	Пентахлорфенол:	не допускается (менее 0,001 мг/кг)	гуаровая камедь, камедь рождового дерева, трагакант камедь, карайи камедь, тары камедь, гхатти камедь

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)

Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Плесени, КОЕ в 1 г	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1	2	3	4	5	6
1.9.6.1. Пектин: - для продуктов детского и диетического питания	5 x 1E2	1,0	25	50	дрожжи - 50 КОЕ/г, не более;
- для продуктов массового потребления	5 x 1E4	0,1	25	100	дрожжи - 100 КОЕ/г, не более
1.9.6.2. Агар пищевой, агароид, фурцеллярин, альгинат натрия пищевой	5 x 1E4	1,0	25	100	
1.9.6.3. Каррагинан	5 x 1E3	1,0	25	100	
1.9.6.4. Загустители и стабилизаторы на основе камедей (гуаровой, ксантановой и др.)	5 x 1E3	1,0	25	500 <*>	дрожжи и плесени в сумме

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.9.7. Желатин, концентраты соединительно- тканых белков	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть		2,0 1,0 0,1 0,05	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты		0,1 0,1	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	Примечание
1.9.7.1. Желатин пищевой: - для продуктов детского и диетического питания - для продуктов массового потребления	1 x 1E4 1 x 1E5	1,0 0,01	25 25	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более		Примечание
1	2	3		4
1.9.8. Крахмалы, патока и продукты их переработки	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть		0,5 0,5 0,1 0,02	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета-		0,5 0,1 0,05	кукурузные картофельные кукурузные

(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Дрожжи, КОЕ/г, не более	Плесени, КОЕ/г, не более	Приме- чание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.8.1. Крахмал сухой, (картофельный, кукурузный, гороховый)	1 x 1E5	0,01	25	500	500	
1.9.8.2. Крахмал амилопектиновый набухающий, крахмал экструзионный	1 x 1E4	0,1	25	250	250	
1.9.8.3. Патока низкоосахаренная	1 x 1E4	1,0	25	50	100	
1.9.8.4. Мальтин, мальтодекстрины	5 x 1E4	1,0	25	50	100	
1.9.8.5. Концентрат лактолозы	5 x 1E3	1,0	50	50	100	S. au- reus в 1,0 г не до- пуска- ется
1.9.8.6. Глюкозо - фруктозный сироп	1 x 1E5	1,0	25	50	100	
1.9.8.7. Глюкоза гранулированная с соковыми добавками	1 x 1E4	1,0	25	50	100	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.9.9. Дрожжи	Токсичные элементы:		

пищевые,	свинец	1,0	
биомасса	мышьяк	0,2	
одноклеточных	кадмий	0,2	
растений,	ртуть	0,03	
бактериальные			
стартовые			
культуры			
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)			

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	Масса продукта (г), в в которой не допуска- ются			Примечание
	БГКП (коли- формы)	S. ауре- us	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы	
1	2	3	4	5
1.9.9.1. Дрожжи хлебопекарные сухие	0,01	0,1	25	
1.9.9.2. Дрожжи хлебопекарные прессованные	0,001	0,1	25	плесени - 100 КОЕ/г, не более
1.9.9.3. Стартовые культуры лиофильно высушенные (для производства ферментированных мясных продуктов)	1,0	1,0	10	сульфитредуцирую- щие клостридии в 1 г не допускают- ся; количество микроорганизмов технологической микрофлоры не менее 1E9 - для культур, 1E10 КОЕ / см3 - для концентратов; дрожжи - 10 и плесени - 10 КОЕ/г, не более
1.9.9.5. Биомасса одноклеточных растений, дрожжей для промпереработки	1,0	1,0	25	КМАФАнМ - 1 x 1E4 КОЕ/г, не более; дрожжи - 50 и плесени - 50 КОЕ / г, не более; наличие живых клеток продуцента в 1 г не допускается

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
-----------------------------	------------	---------------------------------------	------------

1	2	3	4		
1.9.10. Бульоны пищевые сухие	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	1,0 1,0 0,2 0,1			
	Пестициды: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,1	в пересчете на исходный продукт		
	ДДТ и его мета- болиты	0,1			
	Микробиологи- ческие показа- тели	по п. 1.9.14.7			
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
1.9.11. Ксилит, сорбит, маннит и др. сахароспирты	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть никель	1,0 2,0 0,05 0,01 2,0			
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1.9.11.1. Ксилит, сорбит, маннит и др. сахароспирты	1 x 1E4	1,0	25	1 x 1E2	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.9.12. Соль поваренная и	Токсичные элементы:		

лечебно-профи- лактическая	свинец	2,0	"Экстра", лечебно - профилактичес- кая
	мышьяк	1,0	
	кадмий	0,1	
	ртуть	0,1	
		0,01	
	йод	0,04	мг/г, йодированная; при определе- нии допустимый уровень - 0,04 +/- 0,015

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)

1.9.13. Аминокислоты кристалличес- кие и смеси из них	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	1,0 1,0 0,1 0,03	
---	---	---------------------------	--

(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
		БГКП (коли- формы)	Патоген- ные, в т.ч. сальмо- неллы		
1.9.13.1. Аминокислоты кристаллические и смеси из них	1 x 1Е3	1,0	25	1 10	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.9.14. Концентраты пищевые	Токсичные элементы <*>	в пересчете на исходный продукт	
	Радионуклиды <*>		
	Диоксины <***>:	в пересчете на исходный продукт (в пересчете на жир)	

(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	КМАФА нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Пле- сени, КОЕ / г, не более	Примечание
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	Суль- фитре- дуци- рущие кlost- ридии	S. au- ге- us	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.14.1. Соусы кулинарные порошкообразные (тепловой сушки)	1 x 1E4	0,01	1,0	1,0	25	100	
1.9.14.2. Вкусовые приправы порошкообразные с овощными добавками, специями и пряностями (тепловой сушки)	1 x 1E4	0,01	1,0	-	25	100	B. cereus - 100 КОЕ/г, не более
1.9.14.4. Концентраты обеденных блюд, не требующие варки (супы инстант)	5 x 1E4	0,1	-	0,1	25	100	
1.9.14.5. Первые и вторые обеденные блюда экструзионной технологии, не требующие варки	5 x 1E4	1,0	-	1,0	25	100	B. cereus - 100 КОЕ/г, не более
1.9.14.6. Супы сухие многокомпонент- ные, требующие варки (овощные с копченостями, мясные и куриные с макаронными изделиями, мясные и куриные - пюре, овощные - пюре)	5 x 1E4	0,01	0,01	-	25	500	
1.9.14.8. Супы сухие грибные, требующие варки	5 x 1E4	0,001	0,01	-	25	500	

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.9.14.7.							
Бульоны - концентраты сухие с пряностями, требующие варки	5 x 1E4	1,0	0,01		25	200	

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.9.14.9.							
Концентраты каш сухие быстрого приготовления	1 x 1E4	0,01	-	-	25	100	<i>B. cereus</i> - 100 и дрожжи - 100 КОЕ/г, не более
1.9.14.10.							
Кисели плодово- ягодные сухие	1 x 1E5	0,01	-	-	25	500	дрожжи - 500 КОЕ/г, не более
1.9.14.11.							
Сухие продукты для профилакти- ческого питания - смеси крупяные, молочные, мясные (экструзионной технологии)	5 x 1E3	0,1	-	1,0	25	100	<i>B. cereus</i> - 10 и дрожжи - 10, КОЕ/г, не более

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются					Примечания
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>	<i>Proteus</i>	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.9.15.							
Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция для общественного и социального питания (в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011)							

N 90)							
1.9.15.1.							
Салаты из сырых овощей и фруктов:							
- без заправки	1 x 1E4	0,1	1,0	1,0	-	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются;
- с заправками (майонез, соусы и др.)	5 x 1E4	0,1	1,0	1,0	-	25	то же; дрожжи - 500, с консервантами - 200 КОЕ/г, не более; плесени - 50 КОЕ/г, не более
1.9.15.2.							
Салаты из сырых овощей с добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и т.д.:							
- без заправки и без добавления соленых овощей	1 x 1E5	0,01	0,1	0,1	0,1	25	L. monocytogenes в 25 г не допускаются;
- с заправками (майонез, соусы и др.)	1 x 1E5	0,01	0,1	0,1	0,1	25	то же; дрожжи - 500, с консервантами - 200 КОЕ/г, не более; плесени - 50 КОЕ/г, не более
1.9.15.3.							
Салаты из маринованных, квашеных, соленых овощей							
-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	25	
1.9.15.4.							
Салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей:							
- без добавления соленых овощей и заправки	5 x 1E3	0,1	-	1,0	0,1	25	
- с заправками (майонез, соусы и др.)	5 x 1E4	0,1	0,1	1,0	0,1	25	дрожжи - 500, с консерван-

							тами - 200 КОЕ/г, не более; плесени - 50 КОЕ/г, не более
1.9.15.5. Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и т.д.: - без заправки	1 x 1E4	0,1	0,1	0,1	0,1	25	
- с заправками (майонез, соусы и др.)	5 x 1E4	0,1	0,1	0,1	0,1	25	дрожжи - 500, с консерван- тами - 200 КОЕ/г, не более; плесени - 50 КОЕ/г, не более
1.9.15.6. Студни из рыбы (заливные)	1 x 1E3	1,0	-	1,0	0,1	25	
Студни из говядины, свинины, птицы (заливные)	1 x 1E4	0,1	1,0	0,1	0,1	25	
Паштет из мяса и печени	1 x 1E4	0,1	1,0	0,1	0,1	25	
Говядина, птица, кролик, свинина и т.д. отварные (без заправки и соуса)	1 x 1E4	1,0	-	1,0	0,1	25	без заправки и соуса
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)							
Рыба отварная, жареная под маринадом	1 x 1E4	1,0	-	1,0	0,1	25	
1.9.15.7. Супы холодные: - окрошка, овощные и мясные на квасе, кефире; свекольник, ботвинья - борщи, щи зеленые с мясом, рыбой, яйцом (без заправки сметаной)	- 1 x 1E4	0,01	0,1	0,1	0,1	25	без заправки сметаной
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)							
- супы сладкие и супы - пюре из	1 x 1E3	1,0	-	1,0	-	25	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

плодов и ягод консервированных и сушеных								
1.9.15.8.								
Супы горячие и другие горячие блюда:								
- борщи, щи, рассольники, супы-харчо, солянки, овощные супы, бульоны	2 5·10	1,0	-	-	-	25		
- борщи, щи, рассольники, солянки, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	дрожжи - 100 КОЕ/г, не более	
- супы с макаронными изделиями, картофелем, овощные, бобовыми, крупами; супы молочные с теми же наполнителями	2 5·10	1,0	-	1,0	-	25		
- супы с макаронными изделиями, картофелем, крупами; овощные супы, щи, борщи, рассольники; супы рыбные с картофелем, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	дрожжи - 100 КОЕ/г, не более	
Супы-пюре	2 5·10	1,0	1,0	1,0	-	25		
Супы-пюре, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	дрожжи - 100 КОЕ/г, не более	
(пп. 1.9.15.8 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)								

1.9.15.9.							
Блюда из яиц:							
- яйца вареные	1 x 1ЕЗ	1,0	-	1,0	-	25	
- омлеты из яиц (меланжа, яичного порошка) натуральные и с добавлением овощей, мясных продуктов и т.п., начинки с включением яиц	1 x 1ЕЗ	1,0	-	1,0	0,1	25	
1.9.15.10.							
Блюда из творога:							
- вареники ленивые, пудинг, варенный на пару	2 5·10	1,0	-	1,0	-	25	
- сырники творожные, запеканки, пудинг запеченный, начинки из творога, пироги	3 1·10	1,0	-	1,0	0,1	25	
- запеканки из творога, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, дрожжи и плесени - 100 КОЕ/г, не более (в сумме)
(пп. 1.9.15.10 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)							
1.9.15.11.							
Блюда из рыбы:							
- рыба отварная припущенная, тушеная, жареная, запеченная	3 1·10	1,0	-	1,0	0,1	25	
- блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки с томатным соусом); запеченные	3 2,5·10	1,0	-	1,0	0,1	25	

изделия, пироги							
Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, тефтели и др.), промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocytogenes в 25 г не допускаются, сульфитредуцирующие клостридии в 1 г не допускаются
(пп. 1.9.15.11 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)							
1.9.15.12.							
Блюда из мяса и мясных продуктов: мясо отварное, жареное, тушеное, пловы, пельмени, беляши, блинчики, изделия из рубленого мяса, в т.ч. запеченные и т.д.	3 1·10	1,0	-	1,0	0,1	25	
Блюда из мяса и мясных продуктов: мясо отварное, изделия из рубленого мяса (тефтели, котлеты и др.), изделия из субпродуктов, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocytogenes в 25 г не допускаются, сульфитредуцирующие клостридии в 1 г не допускаются
(пп. 1.9.15.12 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)							
1.9.15.13.							
Блюда из птицы, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленой	3 1·10	1,0	-	1,0	0,1	25	

птицы, пельмени, пироги и т.д.							
Блюда из птицы, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленой птицы (котлеты и т.д.) промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, суль- фитредуци- рующие кlostридии в 1 г не допускают- ся
(пп. 1.9.15.13 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)							
1.9.15.14.							
Гарниры, каши, крупяные блюда:							
- рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное и т.п.	3 1·10	1,0	1,0	1,0	0,1	25	без заправки
Гарниры (рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное и т.п.), промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, дрожжи не более 100 КОЕ/г, плесени не более 100 КОЕ/г
Каши (пшениная, манная, овсяная и др.), крупяные блюда, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	1,0	1,0	-	25	Listeria monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, дрожжи и плесени не более 100 КОЕ/г (в сумме)
- картофель отварной, жареный	3 1·10	1,0	-	1,0	0,1	25	без заправки
картофель	3	1,0	-	1,0	-	25	Listeria;

отварной, жареный, промышленного изготовления охлажденный, упакованный в полимерные пленки	1·10						monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, дрожжи и плесени не более 100 КОЕ/г (в сумме)
- овощи тушеные	2 5·10	1,0	-	1,0	0,1	25	без заправки
овощи тушеные (капуста тушеная, рагу из овощей и др.), промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	2 5·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, дрожжи и плесени не более 100 КОЕ/г (в сумме)
(пп. 1.9.15.14 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)							
1.9.15.15.							
Соусы и заправки для вторых блюд	3 5·10	1,0	-	1,0	0,1	25	
Соусы и заправки для вторых блюд, промышленного изготовления охлажденные, упакованные в полимерные пленки	3 1·10	1,0	-	1,0	-	25	Listeria monocyto- genes в 25 г не допускают- ся, дрожжи не более 100 КОЕ/г, плесени не более 100 КОЕ/г
(пп. 1.9.15.15 в ред. Дополнений и изменений N 25, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2011 N 90)							
1.9.15.16.							
Сладкие блюда и напитки:							
- компоты из плодов и ягод свежих, консервированных	5 х 1Е2	1,0	-	1,0	-	25	
- компоты из плодов и ягод сушеных	5 х 1Е2	1,0	-	1,0	-	50	
- кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных	5 х 1Е2	1,0	-	1,0	-	50	
- соки фруктовые	1 х	1,0	1,0	1,0	-	25	в овощных

и овощные свежеотжатые	1Е3						соках: L. monocy- togenes в 25 г не допускают- ся
- желе, муссы	1 х 1Е3	1,0	-	1,0	-	25	
- кремы (из цитрусовых, ванильный, шоколадный и т.п.)	1 х 1Е5	0,1	-	0,1	-	25	
- шарлотка с яблоками	1 х 1Е3	1,0	-	1,0	-	25	
- коктейли молочные	1 х 1Е5	0,1	-	1,0	-	25	
- сливки взбитые	1 х 1Е5	0,1	-	0,1	-	25	
1.9.15.17. Готовые кулинарные изделия из мяса птицы, рыбы в потребительской таре, в т.ч. упакованные под вакуумом	1 х 1Е3	1,0	-	1,0	0,1	25	в упакো- ванных под вакуумом сульфитре- дуцирующие кlostридии в 0,1 г не допускают- ся
1.9.15.18. Пицца полуфабрикат замороженный	5 х 1Е4	0,01	0,1	0,1	-	25	
1.9.15.19. Пицца готовая	1 х 1Е3	1,0	-	1,0	0,1	25	
1.9.15.20. Вата сахарная	1 х 1Е3	1,0	-	-	-	25	
1.9.15.21. Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые	2 х 1Е4	0,1	1,0	1,0		25	
1.9.15.21. Мучные кондитерские изделия с отделками, вырабатываемые предприятиями общественного питания	по п. 1.5.5						E. coli - в 0,1 г не допускают- ся

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые
были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13, 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<*> Содержание токсичных элементов и радионуклидов в пищевых концентратах (комбинированных) рассчитывается по основному(ым) компоненту(ам) как по массовой доле, так и по допустимому уровню этих контаминантов.

Примечание:

<***> - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;

- здесь и далее диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs):

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по шкале ВОЗ) <*>

Конгенер	Величина ТЭ
Дибензо-п-диоксины (ПХДД)	
2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин	1
1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксин	1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодиоксин	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодиоксин	0,01
Октахлордибензодиоксин	0,0001
Дибензофураны (ПХДФ)	
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран	0,05
2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран	0,5
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран	0,1
2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран	0,1
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран	0,01
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран	0,01
Октахлордибензофуран	0,0001

(примечание введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> 1 нг ТЭ означает, что это смесь ПХДД и ПХДФ, которая соответствует 1 нг 2,3,7,8-ТХДД.

1.10. Биологически активные добавки к пище

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.10.1. БАД преимущественно на основе белков, аминокислот и их комплексов	Показатели безопасности регламентируются по разделам п. п. 1.1.16, 1.2.4, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.9.13		
1.10.2. Бад на основе преимущественно липидов животного и растительного происхождения: - БАД на основе растительных масел - БАД на основе рыбьего жира - БАД на основе животных жиров - БАД на смешанной жировой основе	Показатели безопасности регламентируются по разделам: п. п. 1.7.2, 1.7.3 п. 1.7.8 п. п. 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6 по преобладающему компоненту		
	Диоксины <***>:	по п. 1.7.2, 1.7.3	БАД на основе растительных масел (в пересчете на жир)
		по п. 1.7.8	БАД на основе рыбного жира (в пересчете на жир)
		по п. 1.7.4	БАД на основе животных жиров (в пересчете на жир)
		по п. 1.7.3, 1.7.7	БАД на смешанной жировой основе (в пересчете на жир)
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
1.10.3. Бад на основе преимущественно усвояемых углеводов, в	Показатели безопасности регламентируются по разделам п. 1.5.1, 1.6.2, 1.9.8, 1.5.6. Для сиропов расчет показателей безопасности по сухому веществу (п. 1.5.1)		

т.ч. мед с добавками биологически активных компонентов, сиропы и др.					
1.10.4. БАД на основе преимущественно пищевых волокон (целлюлоза, камеди, пектин, гумми, микрокристаллическая целлюлоза, отруби, фруктоолигосахара, хитозан и др. полисахариды)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	1,0 0,2 0,1 0,03			
	Микотоксины:				регламентируются по сырью
	Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Алдрин	0,5 0,02			< 0,002 < 0,002
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	200 100			Бк/кг то же
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА-нМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Примечание
		БГКП (количественные формы)	E. coli	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
1.10.4.1. БАД на основе преимущественно пищевых волокон (целлюлоза, камеди, пектин, гумми, микрокристаллическая целлюлоза, отруби, фруктоолигосахара, хитозан и др. полисахариды), в т.ч. с пребиотическим действием (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	5 x 1E4	0,1	1,0	25	дрожжи и плесени - 100 КОЕ/г, не более

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечание
1	2	3			4
1.10.5. БАД на основе чистых субстанций (витамины, минеральные вещества, органические кислоты и др.) или их концентратов (экстракты растений и др.) с использованием различных наполнителей, в т.ч. сухие концентраты для напитков	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть Пестициды <*>: гексахлорцикло-гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты Гептахлор Алдрин Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	5,0 3,0 1,0 1,0 0,1 0,1 не допускается не допускается 200 100			 для композиций с включением растительных компонентов для композиций с включением растительных компонентов Бк/кг то же
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФА-нм, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Примечание
		БГКП (количественные формы)	E. coli	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	
1.10.5.1. БАД на основе чистых субстанций (витамины, минеральные вещества, органические кислоты и др.) или их концентратов (экстракты растений и др.) с использованием различных наполнителей, в т.ч. сухие концентраты для напитков	5 x 1E4	0,1	1,0	10,0	дрожжи и плесени - 100 КОЕ/г, не более

Индекс, группа	Показатели	Допустимые уровни,	Примечание
----------------	------------	--------------------	------------

продуктов	мг/кг, не более					
1.10.6. БАД на основе природных минералов (цеолиты и др.), в т.ч. мумие	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	6,0 3,0 12,0 1,0 1,0	мумие			
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	200 100	Бк/кг то же			
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются			В. се- реus, КОЕ/г, не бо- лее	Примечание
		БГКП (коли- формы)	S. аureus	Пато- генные, в т.ч. сальмо- неллы		
1.10.6.1. БАД на основе природных минералов (цеолиты и др.), в т.ч. мумие	1 x 1Е4	0,1	1,0	10,0	200	дрожжи и плесени - 100 КОЕ/г, не более

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.10.7. БАД на расти- тельной осно- ве, в т.ч. цветочная пыльца - сухие (чай)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	6,0 0,5 1,0 0,1	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты гептахлор алдрин	0,1 0,1 не допускается не допускается	< 0,002 < 0,002
- жидкие	Токсичные		

(эликсиры, бальзамы, настойки и др.)	элементы:							
	свинец				0,5			
	мышьяк				0,05			
	кадмий				0,03			
	ртуть				0,01			
	Пестициды <*>:							
	гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты				0,1			
гептахлор				не допускается			< 0,002	
алдрин				не допускается			< 0,002	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)								
Микробиологические показатели:								
Индекс, группа продуктов	КМАФА- нМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Дрож- жи, не бо- лее	Пле- сени, не бо- лее	Приме- чание
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	E. coli	S. au- re- us	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.7.1. БАД на растительной основе, в т.ч. цветочная пыльца:								
- таблетиро- ванные, капсулирован- ные, порошкообраз- ные	1 x 1E4	0,1	1,0	1,0	10	100	100	B. ce- reus 200 КОЕ/г, не бо- лее
- таблетиро- ванные, капсулирован- ные, порошкообраз- ные с добавлением микроorganiz- мов - пробиотиков	-	0,1	1,0	1,0	10	100	100	Микро- орга- низ- мы - проби- отики: 1 x 1E5 КОЕ/г, не ме- нее
- жидкие асептического разлива	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соответствующих групп консервов в соответствии с Приложением 8 к настоящим сани- тарным правилам							
- жидкие в	5 x	1,0	-	-	10	50	50	B. ce-

виде сиропов, эликсиров, настоев, бальзамов и др.	1Е3								reus 200 КОЕ/г, не бо- лее
- смеси высушенных лекарственных растений (чай)	5 x 1Е5	0,01	0,1	-	10	100	1Е3		
- БАД - чай (детские сухие)	5 x 1Е3	0,1	1,0	1,0	25	50	50	В. се- reus 200 КОЕ/г, не бо- лее	

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3	4
1.10.8. БАД на основе переработки мясомолочного сырья, в т.ч. субпродуктов, птицы; членистоногих, земноводных, продуктов пчеловодства (маточное молочко, прополис и др.) - сухие	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	1,0 1,5 1,0 0,2	
	Микотоксины: афлатоксин М1	0,0005	для БАД на ос- нове перера- ботки молочно- го сырья
	Антибиотики <*>:		
- БАД на основе мясного сырья, в т.ч. субпродуктов птицы	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	бацитрацин	0,02	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
- БАД на основе	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

молочного сырья		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	стрептомицин	0,2	
	пенициллины	0,004	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,1	
	ДДТ и его мета- болиты	0,1	
	Гептахлор	не допускается	< 0,002
	алдрин	не допускается	< 0,002
Микробиологические показатели:			
	КМАФАнМ	1 x 1E4	КОЕ/г, не бо- лее
	БГКП (колифор- мы)	0,1	масса (г), в которой не до- пускаются
	E. coli	1,0	то же
	S. aureus	1,0	то же
	Патогенные, в т.ч. сальмонел- лы	10,0	то же
	Дрожжи и плесе- ни	200	КОЕ/г, не бо- лее, для про- дуктов пчело- водства
	Диоксины <***>:	по п. п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.9, 1.1.10	БАД на основе мясного сырья, в т.ч. субпродуктов птицы (в пересчете на жир)
		по п. 1.2.1	БАД на основе молочного сырья (в пересчете на жир)
	Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)			
1.10.9.	БАД на основе рыбы, морских	Токсичные элементы:	

беспозвоночных, ракообразных, моллюсков и др. морепродуктов, растительных морских организмов (водоросли и др.) - сухие	свинец	10,0	
	мышьяк	12,0	
	кадмий	2,0	
	ртуть	0,5	
	Пестициды <*>:		
	гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,2	
	ДДТ и его метаболиты	0,2	
	Гептахлор	не допускается	< 0,002
	Алдрин	не допускается	< 0,002
	Радионуклиды:		
	цезий-137	200	Бк/кг
	стронций-90	100	то же
	Микробиологические показатели:		
	КМАФАнМ	1 x 1E4	КОЕ/г, не более
	БГКП (колиформы)	0,1	масса (г), в которой не допускаются
E. coli	1,0	то же	
S. aureus	1,0	то же	
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	10,0	то же	
Дрожжи и плесени	200	КОЕ/г, не более <*> для БАД растительных морских организмов	
Диоксины <***>:	по п. 1.3.1	БАД на основе рыбы	
	по п. 1.3.6	БАД на основе рыбного жира	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1.10.10. БАД - на основе пробиотических микроорганизмов	Токсичные элементы:		
	свинец	0,1	
	мышьяк	0,05	
	кадмий	0,03	
	ртуть	0,005	
Пестициды <*>:	гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,05	

	ДДТ и его мета-болиты	0,05					
	Гептахлор	не допускается				< 0,002	
	Алдрин	не допускается				< 0,002	
Микробиологические показатели:							
Индекс, группа продуктов	Масса продукта (г), в которой не допускаются				Дрожжи, КОЕ/г, не более	Плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
	БГКП (колиформы)	E. coli	S. aureus	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.10.1. БАД - на основе пробиотических микроорганизмов:							
- БАД - сухие на основе чистых культур микроорганизмов	2,0	-	2,0	10,0	10	10	микроорганизмы - пробиотики не менее 1 x 1E9 КОЕ/г
- БАД - сухие на основе чистых культур микроорганизмов с добавлением аминокислот, микроэлементов, моно-, ди- и олигосахаридов и т.д.)	1,0	5,0	1,0	10,0	50	50	Микроорганизмы - пробиотики не менее 1 x 1E8 КОЕ/г
- БАД - жидкие на основе чистых культур микроорганизмов концентрированные	10,0	-	10,0	50,0	10 <*>		микроорганизмы - пробиотики не менее 1 x 1E10 КОЕ/г <*> дрожжи и плесени суммарно
- БАД - жидкие на основе чистых культур микроорганизмов	10,0	-	10,0	50,0	10 <*>		Микроорганизмы - пробиотики не менее 1 x 1E7 КОЕ/г;

неконцентриро- ванные						<*> то же
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание	
1	2	3	4	
1.10.11. БАД на основе одноклеточных водорослей (спирулина, хлорелла и др.), дрожжей и их лизатов	Токсичные элементы: свинец	2,0		
	мышьяк	1,0		
	кадмий	1,0		
	ртуть	0,1		
	Нитраты	1000	для БАД на ос- нове водорос- лей	
	Пестициды <*>: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	0,1		
	гептахлор	не допускается	< 0,002	
	алдрин	не допускается	< 0,002	
	Радионуклиды: цезий-137	200	Бк/кг	
	стронций-90	100	то же	
	Микробиологиче- ские показатели: КМАФАнМ	1 x 1E4	КОЕ/г, не бо- лее	
	БГКП (колифор- мы)	0,1	масса (г), в которой не до- пускаются	
	E. coli	1,0	то же	
Патогенные, в т.ч. сальмонел- лы	10,0	то же		
Дрожжи	10 100	КОЕ/г, не более, для дрожжей и их лизатов то же для водорослей		
Плесени	50 100	КОЕ/г, не более, для дрожжей и их лизатов то же для водорослей		
	Живые клетки продуцента	для дрожжей и их лизатов в 1,0 г не допускаются		

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13, 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<*> При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их фактического содержания в ед/г производится по активности стандарта.

Примечание:

<***> - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;
- здесь и далее диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs):

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по шкале ВОЗ) <*>

Конгенер	Величина ТЭ
Дибензо-п-диоксины (ПХДД)	
2, 3, 7, 8-тетрахлордибензодиоксин	1
1, 2, 3, 7, 8-пентахлордибензодиоксин	1
1, 2, 3, 4, 7, 8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1, 2, 3, 4, 7, 8-гексахлордибензодиоксин	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9-гексахлордибензодиоксин	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-гептахлордибензодиоксин	0,01
Октахлордибензодиоксин	0,0001
Дибензофураны (ПХДФ)	
2, 3, 7, 8-тетрахлордибензофуран	0,1
1, 2, 3, 7, 8-пентахлордибензофуран	0,05
2, 3, 4, 7, 8-пентахлордибензофуран	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8-гексахлордибензофуран	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8-гексахлордибензофуран	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9-гексахлордибензофуран	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8-гексахлордибензофуран	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-гептахлордибензофуран	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-гептахлордибензофуран	0,01
Октахлордибензофуран	0,0001

(примечание введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

<*> 1 нг ТЭ означает, что это смесь ПХДД и ПХДФ, которая соответствует 1 нг 2,3,7,8-ТХДД.

Приложение 2
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

2.1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Исключен. - Дополнения и изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41.

2.2. КРИТЕРИИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ СОКОВ

Органические кислоты, углеводы, 5-оксиметилфурфурол
(ОМФ) и катионы Na и K

Вид сока	BRIX	Аскорб. к-та, мг/л	Лимонная к-та, г/л	Яблочная к-та, г/л	ОМФ, г/л	Фрукто- за, г/л	Глюко- за, г/л	Глюкоза / Фруктоза	Сахаро- за, г/л	Сор- бит, г/л	Na, мг/л	K, мг/л

Апельси- новый	10,0	>= 200	6,3 - 17,0	0,8 - 3,0	<= 10	20 - 50	20 - 50	1	10 - 50	-	<= 30	1300 - 2500
Грейп- фрутовый	9,5	>= 200	8,0 - 20,0	0,2 - 12,0	<= 10	20 - 50	20 - 50	0,9 - 1,02	5 - 40	-	<= 30	900 - 2000
Яблочный	10,0	-	0,05 - 0,2	> 3,0	<= 20	45 - 85	15 - 35	0,3 - 0,5	5 - 30	2,5 - 7,0	<= 30	900 - 1500
Вино- градный <*>	13,5	-	0 - 0,5	2,5 - 7,0	<= 20	60 - 110	60 - 110	1,0	нет	-	<= 30	900 - 2000
Ананасо- вый	11,2	>= 50	3,0 - 11,0	1,0 - 4,0	<= 20	15 - 40	15 - 40	0,8 - 1,1	25 - 80	-	<= 30	900 - 2000
Абрико- совый (пюре)	10,2 (11,2)	-	1,5 - 16,0	5 - 20	<= 20	10 - 45	15 - 50	1,0 - 2,5	< 55	1,5 - 10	<= 35	2000 - 4000
Томатный	5,0	-	2,0 - 5,0	0,1 - 0,6	<= 20	12 - 18	10 - 16	0,8 - 1,0	< 1	-	<= 100	1500 - 3500
Черная смороди- на (пю- ре)	11,6	>= 750	26,0 - 42,0	1 - 4	<= 20	30 - 65	23 - 50	0,6 - 0,9	0 - 5	-	<= 30	2300 - 4100
Вишневый	13,5	-	0,0 - 0,4	15,5 - 27,0	<= 20	32 - 60	35 - 70	1,0 - 1,35	нет	10 - 35	<= 30	1600 - 3500
Персико- вый	10,0	-	1,5 - 5,0	2,0 - 6,0	<= 20	10 - 32	7,5 - 25	0,8 - 1,0	12 - 60	1 - 5	<= 35	1400 - 3300
Клубнич- ный	7,0	-	5 - 11	0,6 - 5,0	<= 20	18 - 40	15 - 35	0,75 - 1,0	< 10	< 0,25	<= 40	1300 - 2800

Грушевый	11,9	-	< 4,0	0,8 - 5,0	<= 20	50 - 90	10 - 35	< 0,4	0 - 15	-	<= 30	1000 - 2000
Лимонный	8,0	>= 150	45 - 63	1,0 - 7,5	<= 20	3 - 12	3 - 11	0,9 - 1,3	< 7,0	-	<= 30	1100 - 2000

<*> Винная кислота 2,0 - 7,0 г/л.

Приложение 3
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41,
N 10, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43,
Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56,
Дополнения и изменения N 18, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71,
Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177,
Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)

3.1. Продукты питания для детей раннего возраста

3.1.1. Продукты на молочной основе

3.1.1.1. Адаптированные молочные смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные)

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечание
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Для детей от 0 до 5 месяцев жизни				
Белок <1>	г/л	12 - 17	+	

Белки молочной сыворотки	% от общего количества белка, не менее	50	+	
Таурин	мг/л	40 - 60	+	
Жир <2>	г/л	30 - 40	+	
Линолевая кислота	% от суммы жирных кислот	14 - 20	+	
Линолевая кислота	мг/л	4000 - 8000	-	
Отношение альфа-токоферол/ПНЖК	-	1 - 2	-	
Углеводы <3>	г/л	65 - 80	+	
Лактоза	% от общего количества углеводов, не менее	65	+	
Энергетическая ценность	ккал/л	640 - 700	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	330 - 700	+	
фосфор	мг/л	150 - 400	+	
отношение кальций/фосфор	-	1,2 - 2,0	-	
калий	мг/л	400 - 800	+	
натрий	мг/л	150 - 300	+	
отношение калий/натрий	-	2,5 - 3	-	
магний	мг/л	30 - 90	+	
медь	мкг/л	300 - 600	+	
марганец	мкг/л	10 - 300	+	
железо	мг/л	3 - 9	+	
цинк	мг/л	3 - 10	+	
хлориды	мг/л	300 - 800	-	
йод	мкг/л	50 - 150	+	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

селен	мкг/л	10 - 40	+	
зола	г/л	2,5 - 4,0	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	400 - 1000	+	
токоферол (Е)	мг/л	4 - 12	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	7,5 - 12,5	+	
витамин К	мкг/л	25 - 60	+	
тиамин (В1)	мг/л	0,4 - 2,1	+	
рибофлавин (В2)	мг/л	0,5 - 2,8	+	
пантотеновая кислота	мг/л	2,7 - 14,0	+	
пиридоксин (В6)	мг/л	0,3 - 1,0	+	
ниацин (РР)	мг/л	2,0 - 10,0	+	
фолиевая кислота (Вс)	мкг/л	60 - 350	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1 - 3	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	55 - 150	+	
инозит	мг/л	20 - 280	+	
холин	мг/л	50 - 350	+	
биотин	мкг/л	10 - 40	+	
L-карнитин	мг/л	10 - 20	+	
Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин- и инозин-5 монофосфатов)	мг/л, не более	35	+	
Ацидофильные микрорганйзмы <4>	КОЕ/см ³ , не менее	7 1 x 10	+	в кисло- молоч- ных (при из- готовле- нии с их исполь- зовани- ем)
Бифидобактерии <4>	то же	6 1 x 10	+	то же
Молочнокислые микрорганйзмы <4>	то же	7 1 x 10	+	то же

Осмоляльность	мОсм/л	290 - 320	+	
Кислотность	0 Тернера, не более	90	-	для жид- ких кис- ломолоч- ных про- дуктов
Для детей от 5 до 12 месяцев жизни				
Белок <1>	г/л	12 - 21	+	
Белки молочной сыворотки	% от об- щего ко- личества белка, не менее	Не менее 35	+	
Жир <2>	г/л	25 - 40	+	
Линолевая кислота	% от сум- мы жирных кислот	14 - 20	+	
Линолевая кислота	мг/л	4000 - 8000	-	
Углеводы <3>	г/л	70 - 90	+	
Лактоза	% от об- щего ко- личества углево- дов, не менее	65	+	
Энергетическая ценность	ккал/л	640 - 750	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	400 - 900	+	
фосфор	мг/л	200 - 600	+	
отношение кальций/ фосфор	-	1,2 - 2,0	-	
калий	мг/л	500 - 900	+	
натрий	то же	150 - 300	+	
отношение калий/ натрий	-	2 - 3	-	
магний	мг/л	50 - 100	+	
медь	мкг/л	400 - 1000	+	
марганец	мкг/л	10 - 300	+	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

железо	мг/л	7 - 14	+	
цинк	мг/л	4 - 10	+	
хлориды	мг/л	300 - 800	-	
йод	мкг/л	50 - 350	+	
селен	мкг/л	10 - 40	+	
зола	г/л	2,5 - 6,0	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	400 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	4 - 12	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	8 - 21	+	
витамин К	мкг/л	25 - 170	+	
тиамин (В1)	мг/л	0,4 - 2,1	+	
рибофлавин (В2)	мг/л	0,5 - 2,8	+	
пантотеновая кислота	мг/л	3,0 - 14,0	+	
пиридоксин (В6)	мг/л	0,4 - 1,2	+	
ниацин (РР)	мг/л	3,0 - 10,0	+	
фолиевая кислота (Вс)	мкг/л	60 - 350	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1,5 - 3,0	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	55 - 150	+	
холин	мг/л	50 - 350	+	
биотин	мкг/л	10 - 40	+	
инозит	мг/л	20 - 280	+	
Л-карнитин	мг/л	5 - 20	-	
Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин- и инозин-5 монофосфатов)	мг/л, не более	35	+	
Ацидофильные микрорганизмы <4>	КОЕ/см ³ , не менее	7 1 x 10	+	в кисло- молоч- ных (при из- готовле- нии с их исполь-

				звания- ем)
Бифидобактерии <4>	то же	6 1 x 10	+	то же
Молочнокислые микроорганизмы <4>	то же	7 1 x 10	+	то же
Осмоляльность	мОсм/л	290 - 320	+	
Кислотность	0 Тернера, не более	90	-	для жид- ких кис- ломолоч- ных про- дуктов
Для детей от 0 до 12 месяцев жизни				
Белок <1>	г/л	12 - 21	+	
Белки молочной сыворотки	% от об- щего ко- личества белка, не менее	50	+	
Таурин	мг/л	40 - 60	+	
Жир <2>	г/л	30 - 40	+	
Линолевая кислота	% от сум- мы жирных кислот	14 - 20	+	
Линолевая кислота	мг/л	4000 - 8000	-	
Отношение альфа- токоферол/ПНЖК	-	1 - 2	-	
Углеводы <3>	г/л	65 - 80	+	
Лактоза	% от об- щего ко- личества углево- дов, не менее	65	+	
Энергетическая ценность	ккал/л	640 - 720	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	400 - 900	+	
фосфор	мг/л	200 - 600	+	
отношение кальций/ фосфор	-	1,2 - 2,0	-	

калий	мг/л	400 - 800	+	
натрий	мг/л	150 - 300	+	
отношение калий/ натрий	-	2,5 - 3	-	
магний	мг/л	40 - 100	+	
медь	мкг/л	300 - 1000	+	
марганец	мкг/л	10 - 300	+	
железо	мг/л	6 - 10	+	
цинк	мг/л	3 - 10	+	
хлориды	мг/л	300 - 800	-	
йод	мкг/л	50 - 350	+	
селен	мкг/л	10 - 40	+	
зола	г/л	2,5 - 6,0	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	500 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	4 - 12	+	
кальциферол (D)	мкг/л	8 - 21	+	
витамин К	мкг/л	25 - 170	+	
тиамин (В1)	мг/л	0,4 - 2,1	+	
рибофлавин (В2)	мг/л	0,5 - 2,8	+	
пантотеновая кислота	мг/л	2,7 - 14,0	+	
пиридоксин (В6)	мг/л	0,3 - 1,2	+	
ниацин (РР)	мг/л	3,0 - 10,0	+	
фолиевая кислота (Вс)	мкг/л	60 - 350	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1,5 - 3,0	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	55 - 150	+	
инозит	мг/л	20 - 280	+	
холин	мг/л	50 - 350	+	
биотин	мкг/л	10 - 40	+	
L-карнитин	мг/л	5 - 20	+	

Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин- и инозин-5 монофосфатов)	мг/л, не более	35	+	
Ацидофильные микроорганизмы <4>	КОЕ/см ³ , не менее	7 1 x 10	+	в кисло-молочных (при изготовлении с их использованием)
Бифидобактерии <4>	то же	6 1 x 10	+	то же
Молочнокислые микроорганизмы <4>	то же	7 1 x 10	+	то же
Осмоляльность	мОсм/л	290 - 320	+	
Кислотность	0 Тернера, не более	90	-	для жидких кисломолочных продуктов

Примечание:

<1> - при условии обеспечения максимального приближения состава белков смеси к составу белков женского молока;

<2> - запрещено использование кунжутного и хлопкового масла;
содержание транс-изомеров не должно превышать 3% от содержания общих жиров;
содержание миристиновой и лауриновой кислот не должно превышать в сумме 20% от содержания общего жира;

отношение линолевой к альфа-линоленовой кислоте не должно быть менее 5 и более 15;
при обогащении смесей длинноцепочечными жирными кислотами их содержание не должно быть более 1% от общего жира для ω -3 ДЦПНЖК и 2% для ω -6 ДЦПНЖК;
содержание эйкозопентаеновой кислоты не должно быть выше содержания докозгексаеновой кислоты;

<3> - помимо лактозы могут быть использованы мальтодекстрин и мальтоза; содержание сахарозы и (или) фруктозы или их сумма не должны быть выше 20% от общего содержания углеводов; углеводный компонент может включать пребиотики - галактоолигосахариды и фруктоолигосахариды (в сумме не более 0,8% от массы продукта) и лактулозу;

<4> - для сухих и жидких кисломолочных смесей.

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания

1	2	3
Показатели окислительной порчи: Перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,02 0,05 0,02 0,005	
(в ред. Дополнений и изменений Главного государственного от 16.07.2008 N 43)	N 10, утв. санитарного	Постановлением врача РФ
Антибиотики <*>:		
левомецетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
пенициллины	0,004	
стрептомицин (в ред. Изменений N 24, государственного санитарного	0,2 утв. врача РФ от 01.06.2011 N 79)	Постановлением Главного
Микотоксины: Афлатоксин M1	не допускается	< 0,00002
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,02 0,01	
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	40 25	Бк/л то же
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями Главного государственного от 16.07.2008 N 43)	не допускаются N 10, утв. санитарного	Постановлением врача РФ
Меламин (введено Дополнением N 11, государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг
Микробиологические показатели:		
СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ ИНСТАНТНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ (ПРЕСНЫЕ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ)		

КМАФАнМ	2 x 1E3	КОЕ/г, не более, для смесей, вос- станавливаемых при 37 - 50 град. С; не нор- мируется для кисломолочных
	3 x 1E3	КОЕ/г, не более, для смесей, вос- станавливаемых при 70 - 85 град. С; не нор- мируется для кисломолочных
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
E. coli	10	то же
S. aureus	10	то же
V. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	100	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	10	то же
Ацидофильные микроорганизмы	1 x 1E7	КОЕ/г, не менее, в кисломолочных (при изготовле- нии с их исполь- зованием)
Бифидобактерии	1 x 1E6	то же
Молочнокислые микроорганизмы	1 x 1E7	КОЕ/г, не менее, в кисломолочных
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
ЖИДКИЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ ПРЕСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ		
Вырабатываемые в промышленных условиях с УВТ-обработкой и асептическим розливом	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для сте- рилизованного молока в соответст- вии с Приложением 10	

ЖИДКИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ СМЕСИ		
БГКП (колиформы)	3	объем (см3), в котором не до- пускаются
E. coli	10	то же
S. aureus	10	то же
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	то же
Ацидофильные микроорганизмы	1 x 1E7	КОЕ/см3, не ме- нее (при изго- товлении с их использованием)
Бифидобактерии	1 x 1E6	то же
Молочнокислые микроорганизмы	1 x 1E7	КОЕ/см3, не ме-

Плесени	10	нее, в кислото- лочных КОЕ/см ³ , не более
Дрожжи	10	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		

3.1.1.2. Частично адаптированные молочные смеси, в том числе последующие смеси (сухие, жидкие, пресные и кисломолочные)

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г/л	18 - 22	+	
Белки молочной сыворотки	% от общего количества белка	20 - 50	-	
Казеин	то же	50 - 80	-	
Жир	г/л	25 - 38	+	
Линолевая кислота	% от суммы жирных кислот, не менее	14	+	
то же	мг/л, не менее	5 x 1E3 6 x 1E3	-	
Углеводы	г/л	70 - 90	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Энергетическая ценность	ккал/л	640 - 800	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	600 - 900	+	
фосфор	то же	300 - 500	+	
калий	мг/л	600 - 900	+	
натрий	то же	250 - 350	+	
магний	мг/л	50 - 100	+	
медь	мкг/л	400 - 1000	+	
марганец	то же	30 - 80	+	
железо	мг/л	5 - 14	+	
цинк	то же	4 - 10	+	
зола	г/л	4 - 5	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	600 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	5 - 12	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	10 - 12	+	
тиамин (В1)	то же	400 - 800	+	
рибофлавин (В2)	то же	600 - 1000	+	
пантотеновая кислота	то же	2500 - 3500	+	

пиридоксин (B6)	то же	500 - 700	+	
ниацин (PP)	то же	4000 - 8000	+	
фолиевая кислота (Bc)	то же	50 - 150	+	
цианкобаламин (B12)	то же	1,5 - 3,0	+	
аскорбиновая кислота (C)	мг/л	50 - 100	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Осмоляльность	мОсм/кг	320 - 360	+	

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Показатели окислительной порчи: Перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды и радионуклиды	по п. 3.1.1.1	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг
Микробиологические показатели:		
СМЕСИ ИНСТАНТНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ		
КМАФАМ	2 x 1E3	КОЕ/г, не более, для смесей, восстанавливаемых при 37 - 50 град. С
	3 x 1E3	КОЕ/г, не более, для смесей, восстанавливаемых при 70 - 85 град. С
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускаются
E. coli	10	то же

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

S. aureus	10	то же
B. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	100	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	10	то же
СМЕСИ, ТРЕБУЮЩИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ		
КМАФАММ	2,5 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не до- пускаются
S. aureus	1,0	то же
B. cereus	200	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	50	масса (г), в которой не до- пускаются
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же

3.1.1.3. Молоко стерилизованное (в т.ч. витаминизированное)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	2,8 - 3,2	+	для про- филакти- ческого питания
Жир	то же г, не менее	3,2 - 3,5 2,0	+	
Энергетическая ценность	ккал	55 - 65	+	
Зола	г	0,6 - 0,8	-	
Минеральные вещества:				
Кальций	мг	115 - 140	+	
Фосфор	то же	90 - 120	+	
Калий	то же	140 - 180	-	
Натрий	мг, не более	60	-	
Витамины:				
Ретинол (А)	мкг-экв	100 - 200	-	для ви- тамини- зированной продуктов
бета-каротин	то же	0,05 - 0,1		то же
Тиамин (В1)	то же	0,1 - 0,2	-	то же
Рибофлавин (В2)	то же	0,1 - 0,2	-	то же

Аскорбиновая кислота (С) (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	то же	2 - 8	+	то же
---	-------	-------	---	-------

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Показатели окислительной порчи, токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды и радионуклиды	по п. 3.1.1.1	
Микробиологические показатели	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для стерилизованного молока в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

3.1.1.4. Жидкие кисломолочные продукты (в т.ч. с плодовоовощными наполнителями)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	2,0 - 3,2	+	для профилактического питания
	г, не более	4,0	+	
Жир	г	2,5 - 7,0	+	для профилактического питания
	г, не менее	1,5	+	
Углеводы	то же	4 - 12	-	
Энергетическая ценность	ккал	40 - 125	+	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

Зола	г	0,5 - 0,8	-	
Минеральные вещества: кальций	мг	60 - 140	+	
фосфор	то же	30 - 120	-	
калий	то же	140 - 180	-	
натрий	мг, не более	60	-	
Витамины: тиамин (B1)	то же	0,05 - 0,1	+	для ви- тамини- зирова- нных про- дуктов
рибофлавин (B2)	то же	0,1 - 0,2	+	то же
аскорбиновая кислота (C)	то же	2 - 8	+	то же
Кислотность	0 Т, не более	100	-	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды и радионуклиды	по п. 3.1.1.1	
Микробиологические показатели: БГКП (колиформы)	3,0	объем (см3), в котором не до- пускаются
E. coli	10,0	то же, для про- дуктов со срока- ми годности бо- лее 72 ч
S. aureus	10,0	объем (см3), в котором не до- пускаются
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	то же
Дрожжи	10	КОЕ/см3, не бо- лее, для продук- тов со сроками годности более 72 ч
Плесени	1Е4 10	для кефира КОЕ/см3, не бо- лее, для продук- тов со сроками годности более 72 ч

Молочнокислые микроорганизмы	1 x 1E7	КОЕ/см ³ , не ме- нее
Бифидобактерии	1 x 1E6	КОЕ/см ³ , не ме- нее; при изго- товлении с их использованием то же
Ацидофильные микроорганизмы	1 x 1E7	то же
Микроскопический препарат	Микрофлора, характерная для заквас- ки данного вида продукта; отсутст- вие клеток посторонней микрофлоры	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

3.1.1.5. Творог и творожные изделия (в т.ч. с фруктовыми или овощными наполнителями)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	7 - 17	+	
Жир	то же	3,5 - 15	+	
Углеводы	г, не более	12	-	
Энергетическая ценность	ккал	105 - 250	+	
Зола	г	3 - 4	-	
Минеральные вещества:				
Кальций	мг	150 - 200	+	
Натрий	мг, не более	50	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Кислотность	0 Т, не более	150	+	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

1	2	3
Показатели окислительной порчи: перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира, для продуктов с содержанием жира более 5 г/100 г и продуктов, обогащенных растительными маслами
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
Токсичные элементы:		
Свинец	0,06	
Мышьяк	0,15	
Кадмий	0,06	
Ртуть	0,015	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Антибиотики, микотоксины и радионуклиды	по п. 3.1.1.1	
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,55	
ДДТ и его метаболиты	0,33	
Микробиологические показатели:		
БГКП (колиформы)	0,3	масса (г), в которой не допускаются
E. coli	1,0	То же, для продуктов со сроком годности более 72 ч
S. aureus	1,0	Масса (г), в которой не допускаются
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	То же
Дрожжи, КОЕ/г, не более	10	То же, для продуктов со сроком годности более 72 ч
Плесени, КОЕ/г, не более	10	То же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
Микроскопический препарат	Микрофлора, характерная для закваски данного вида продукта; отсутствие клеток посторонней микрофлоры	
Диоксины	не допускаются	
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ		

от 16.07.2008 N 43)		
---------------------	--	--

3.1.1.6. Молоко сухое для детского питания

1) Пищевая ценность (в 100 г готового к употреблению продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	2,8 - 3,2	+	
Жир	то же	3,2 - 3,5	+	
Энергетическая ценность	ккал	56 - 65	+	
Минеральные вещества:				
Кальций	мг	115 - 140	-	
Фосфор	то же	90 - 120	-	
Калий	то же	140 - 180	-	
Натрий	мг, не более	60	-	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Показатели окислительной порчи, токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды и радионуклиды	по п. 3.1.1.1	
Микробиологические показатели: - для молока инстантного приготовления - для молока, требующего кипячения после восстановления:	по п. 3.1.1.2	
КМАФАнМ	2,5 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускаются
S. aureus	1,0	то же
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	25	то же
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же
Диоксины	не допускаются	

(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

3.1.1.7. Сухие и жидкие молочные напитки (для детей от 6 месяцев до 3 лет)

1) Пищевая ценность (в 100 г готового к употреблению продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	2,0 - 5,0	+	
Жир	то же	1,0 - 4,0	+	
Углеводы	то же	7,0 - 12,0	+	
Энергетическая ценность	ккал	45 - 105		
Минеральные вещества:				
кальций	мг	105 - 240	+	
фосфор	то же	65 - 180	+	
калий	то же	105 - 180	-	
железо	то же	1 - 2	-	для обо- гащенных продук- тов
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв	80 - 120	+	для ви- тамини- зирова- нных про- дуктов
токоферол (Е)	мг	0,7 - 1,2	+	то же
аскорбиновая кислота (С)	то же	5 - 15	+	то же
тиамин (В1)	то же	0,2 - 0,5	+	то же
рибофлавин (В2)	то же	0,2 - 0,5	+	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3

Показатели окислительной порчи, токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды и радионуклиды	по п. 3.1.1.1	для сухих напитков - в пересчете на восстановленный продукт
Микробиологические показатели:		
ЖИДКИЕ НАПИТКИ		
КМАФАнМ	1,5 x 1E4	КОЕ/см3, не более
БГКП (колиформы)	0,1	объем (см3), в котором не допускаются
E. coli	1,0	то же, для продуктов со сроками годности более 72 ч
S. aureus	1,0	объем (см3), в котором не допускаются
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	50	то же
Дрожжи	50	КОЕ/см3, не более; для продуктов со сроками годности более 72 ч
Плесени	50	то же
СУХИЕ НАПИТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
КМАФАнМ	2,5 x 1E4	КОЕ/см3, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускаются
S. aureus	1,0	то же
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	25	то же
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же
- СУХИЕ НАПИТКИ ИНСТАНТНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ (введено Дополнениями и изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	по п. 3.1.1.2	Смеси инстантного приготовления
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	
Меламин	не допускается	< 1 мг/кг

(введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)

3.1.2. Продукты прикорма на зерновой основе

3.1.2.1. Мука и крупа, требующие варки

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Влага	г, не более	9	-	
Белок	г	7 - 14	+	
Жир	то же	0,5 - 7,0	+	
Углеводы	то же	70 - 85	+	
Энергетическая ценность	ккал	310 - 460	+	
Зола	г	0,5 - 2,5	-	
Минеральные вещества:				
натрий	мг, не более	25	-	
железо	мг	1 - 8	-	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,06	
ртуть	0,02	
Микотоксины:		
афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015
дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 для пшеничной, ячменной муки
зеараленон	не допускается	< 0,005 для кукурузной, ячменной, пшеничной муки
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05
Пестициды:		
гексахлорциклопексан	0,01	

(альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол ртутьорганические пестициды 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	0,01 0,01 не допускаются не допускаются	
Бенз (а) пирен	не допускается	< 0,2 мкг/кг
Радионуклиды (в готовом к употреблению продукте): цезий-137 стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	40 25	Бк/кг то же
Вредные примеси: Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) Металлические примеси	не допускается 3 x 1E4	%; размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении
Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Плесени Дрожжи	5 x 1E4 0,1 25 200 100	КОЕ/г, не более масса (г), в которой не допускаются то же КОЕ/г, не более то же
охратоксин А (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	не допускается	< 0,0005 для всех видов
фумонизины В1 и В2 (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	0,2	для кукурузной муки

3.1.2.2. Каши сухие безмолочные быстрорастворимые (инстантного приготовления)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы	Допустимые уровни	Примечания
-----------------------	---------	-------------------	------------

1	измерения	нормируемые		5
		3	4	
Влага	г	4 - 6	-	
Белок	г, не менее	4,0	+	
Жир	г, не более	12,0	+	
Углеводы	то же	70 - 85	+	
Энергетическая ценность	ккал	315 - 480	+	
Зола	г	0,5 - 3,5	-	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Минеральные вещества:				
натрий	мг, не более	30	+	
кальций	мг	300 - 600	+	для обогащенных продуктов
железо	то же	5 - 12	+	то же
йод	мкг	40 - 80	+	для обогащенных продуктов
(введено Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Витамины:				
тиамин (B1)	мг	0,2 - 0,6	+	для витаминизированных продуктов
рибофлавин (B2)	то же	0,3 - 0,8	+	то же
ниацин (PP)	то же	3 - 8	+	то же
аскорбиновая кислота (C)	то же	30 - 100	+	то же
ретинол (A)	мкг-экв	300 - 500	+	то же
токоферол (E)	мг	5 - 10	+	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы, микотоксины, пестициды, бенз(а)пирен, радионуклиды и зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические	по п. 3.1.2.1	

примеси (в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Микробиологические показатели:		
КМАФАнМ	1 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не до- пускаются
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	то же
V. cereus	200	КОЕ/г, не более
Плесени	100	то же
Дрожжи	50	то же

3.1.2.3. Каши сухие молочные, требующие варки

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Влага	г, не бо- лее	8	+	
Белок	г	12 - 20	+	
Жир	то же	10 - 18	+	
Углеводы	то же	60 - 70	+	
Энергетическая ценность	ккал	380 - 520	+	
Зола	г	2,5 - 3,5	-	
Минеральные вещества:				
натрий	мг, не более	500	+	
кальций	мг	400 - 600	+	для обо- гащенных продук- тов
железо	то же	6 - 10	+	то же
Витамины:				
тиамин (B1)	мг	0,2 - 0,6	+	для ви- тамини- зирован- ных про- дуктов
рибофлавин (B2)	то же	0,4 - 0,8	+	то же
ниацин (PP)	то же	4 - 8	+	то же
ретинол (A)	мкг-экв	300 - 500	+	то же
токоферол (E)	мг	5 - 10	+	то же
аскорбиновая кислота (C)	то же	30 - 100	+	то же

2) Показатели безопасности

(раздел 2 в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,06	
ртуть	0,03	
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
пенициллины	0,004	
стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Микотоксины:		
афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015
афлатоксин М1	не допускается	< 0,00002
дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 для пшеничной, ячменной каш
зеараленон	не допускается	< 0,005 для кукурузной, пшеничной, ячменной каш
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа, бета)	0,01	

та, гамма-изомеры)		
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Бенз (а) пирен	не допуска- ется	< 0,2 мкг/кг
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допуска- ются	
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допуска- ется	< 1 мг/кг
Радионуклиды (в пересчете на готовый к употреблению продукт) :		
цезий-137	40	Бк/л
стронций-90	25	то же
зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические примеси (в ред. Дополнений и изменений Главного государственного от 16.07.2008 N 43)	по п. 3.1.2.1 и N 10, утв. Постановлением санитарного врача РФ	

3.1.2.4. Каши сухие молочные быстрорастворимые (инстантного приготовления)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	12 - 20	+	в кашах, требую- щих вос- станов- ления цельным или час- тично разве- денным коровьим молоком
	г, не ме- нее	7	+	
Жир	г	10 - 18	+	в кашах

	г, не менее	5,0		на цельном молоке, массовая доля которого менее 25% при условии добавления в восстановленную кашу сливочного или растительного масла
	то же	0,5		в кашах на обезжиренном молоке при условии их восстановления цельным молоком или добавления в восстановленную кашу сливочного или растительного масла
Углеводы	то же	60 - 70	+	
Энергетическая ценность	ккал	380 - 520	+	
Минеральные вещества:	по п. 3.1.2.3			
Витамины:	то же			

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы, микотоксины, антибиотики, пестициды, бенз(а)пирен	по п. 3.1.2.3	

Радионуклиды и зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические примеси (в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	по п. 3.1.2.1	
Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus B. cereus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes Плесени Дрожжи	1 x 1E4 1,0 1,0 2 x 1E2 50 100 50	КОЕ/г, не более масса (г), в которой не допускаются то же КОЕ/г, не более то же КОЕ/г, не более то же
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

3.1.2.5. Растворимое печенье

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	5 - 11	+	
Жир	то же	6 - 12	+	
Углеводы	то же	65 - 80	+	
Энергетическая ценность	ккал	330 - 440	+	
Минеральные вещества:				
Натрий	мг	300 - 500	+	для обогащенных продуктов то же
Кальций	то же	300 - 600	+	
Железо	то же	10 - 18	+	
Витамины:				

Тиамин (B1)	мг	0,3 - 0,6	+	для ви- тамини- зирован- ных про- дуктов
Рибофлавин (B2)	то же	0,3 - 0,8	+	то же
Ниацин (PP)	то же	4 - 9	+	то же
Аскорбиновая кислота (C)	то же	20 - 50	+	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы, микотоксины, пестициды, бенз (а) пирен	по п. 3.1.2.3	
Радионуклиды	по п. 3.1.2.1	
Микробиологические показатели:		
КМАФАнМ	1 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не до- пускаются
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	то же
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же
Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические примеси (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	по п. 3.1.2.1	Постановлением врача РФ

3.1.3. Продукты на плодоовощной основе, плодоовощные консервы (фруктовые, овощные и фруктово-овощные соки, нектары и напитки; морсы; пюре; фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре) (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	

1	2	3	4	5
Массовая доля растворимых сухих веществ	%	4 - 16	-	для соковой продукции из фруктов, фруктов с добавлением овощей, овощей, овощей с добавлением фруктов
	%	4 - 10	-	для соковой продукции из овощей и с добавлением фруктов
	%	4 - 11	-	для соковой продукции из моркови и тыквы
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Массовая доля сухих веществ	%	4 - 25	-	для пюре
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Массовая доля титруемых кислот	%, не более	1,2	-	для соковой продукции из citrusовых фруктов (в пересчете на безводную лимонную кислоту)
	то же	0,8	-	для соковой продукции из

				других фруктов и (или) овощей (в пере- счете на яблочную кислоту)
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Общая кислотность	%, не более	0,8	-	
Углеводы, в т.ч. добавленного сахара	г	3 - 25	+	для со- ков до- бавлен- ный са- хар не допуска- ется
	г, не более	10	-	для нек- таров и сокосо- держащих напитков
	г, не более	12	-	для морсов
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Поваренная соль	%, не более	0,4		за иск- лючением томатно- го сока
	%, не более	0,6	-	для то- матного сока
Белки	г, не менее	0,5	-	для фруктово- молоч- ных и фруктово- зерно- вых пюре
Массовая доля этилового спирта	%, не более	0,2	-	для фру- ктовых соков и пюре
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Минеральные вещества: калий	мг	70 - 300	+	

натрий	мг, не более	200	-	
железо	мг, не более	3,0	+	для обогащенных продуктов
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Витамины: аскорбиновая кислота (С)	мг, не более	75,0	+	для обогащенных продуктов
	мг, не менее	25,0		в конце срока годности
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
бета-каротин	то же	1 - 4	+	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
Свинец	0,3	
Мышьяк	0,1	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Кадмий	0,02	
Ртуть	0,01	
Микотоксины:		
Патулин	не допускается	< 0,02, для со- держащих яблоки, томаты, облепиху
Дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 для фрук- тово - зерновых пюре, содержащих пшеничную, яч- менную муку
Зеараленон	не допускается	< 0,005 для фруктово-зерно- вых пюре, содер- жащих пшеничную, кукурузную, ячменную муку
Афлатоксин М1	не допускается	< 0,00002 для фруктово-молоч- ных пюре

ократоксин А (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускается	< 0,0005 содер- жащей пшеничную, ржаную, ячмен- ную, овсяную, рисовую муку
Афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015 для фруктово-зерно- вых пюре
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,01 0,005	
Нитраты: (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	50 200	на фруктовой ос- нове (за исклю- чением содержа- щих бананы и клубнику) на овощной и фруктово-овощной основе, а также для содержащих бананы
5-Оксиметилфурфурол (введено Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	20,0	для соковой про- дукции
5-Оксиметилфурфурол	по п. 2.2	для фруктовых соков и нектаров
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	40 25	Бк/кг то же
Микробиологические показате- ли	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соот- ветствующих групп консервов в соот- ветствии с Приложением 8	

3.1.4. Продукты прикорма на мясной основе

3.1.4.1. Консервы из мяса (говядины, свинины, баранины, птицы и др.), в т.ч. с добавлением субпродуктов

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
Массовая доля сухих веществ	г, не менее	20	-	консервы из мяса птицы
	то же	17	-	
Белок	г	8,5 - 15	+	консервы из мяса птицы
	г, не менее	7	+	
Жир	то же	3 - 12	+	
Энергетическая ценность	ккал	80 - 180	+	
Поваренная соль	г, не более	0,4	+	
Железо	мг	1 - 5	+	в консервах, обогащенных железом
Витамины:		по п. 3.1.4.3		
Крахмал	г, не более	3	-	как загуститель
Рисовая и пшеничная мука	г, не более	5	-	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,2	для консервов в сборной жестяной таре
мышьяк	0,1	
кадмий	0,03	
ртуть	0,02	
олово	100	
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в

		действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
бацитрацин (в ред. Изменений N 24, государственного санитарного	0,02 утв. Постановлением врача РФ от 01.06.2011 N 79)	
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,02 0,01	
Нитриты:	не допускается	< 0,5
Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА (введено Дополнениями и изменениями N 2, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	не допускается	< 0,001 Постановлением от 15.04.2003

Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 в пункте 3.1.4 в разделе "2) Показатели безопасности" нормативы допустимых уровней радионуклидов по строке "стронций-90" изменены с 40 на 25.

Радионуклиды: цезий-137 стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	40 25	Бк/кг то же
Микробиологические показате- ли	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для кон- сервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитар- ным правилам	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	Постановлением

3.1.4.2. Пастеризованные колбаски на мясной основе (с 1,5 лет жизни и старше)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г, не менее	12	+	
Жир	г	16 - 20	+	

Поваренная соль	г, не более	1,5	+	
Энергетическая ценность	ккал	180 - 240	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, нитриты, нитрозамины:	по п. 3.1.4.1	
Радионуклиды:	по п. 3.1.4.1	
Микробиологические показатели:		
КМАФАнМ	2 x 1E2	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы	50	то же
Сульфитредуцирующие клубридии	0,1	то же
<i>V. cereus</i>	1,0	то же
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	Постановлением врача РФ

3.1.4.3. Мясо-растительные консервы (растительно-мясные консервы)
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2010 N 71)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Массовая доля сухих веществ (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	г	5 - 26	-	
Белок (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением	г	1,5 - 8,0	+	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Жир	то же	1 - 6	+	
Углеводы	то же	5 - 15	+	
Энергетическая ценность	ккал	40 - 140	+	
Поваренная соль	г, не более	0,4	+	
Железо	мг	0,5 - 3,0	+	для обо- гащенных продук- тов
Витамины:				
бета - каротин	мг	1 - 3	-	для ви- тамини- зированной продуктов
Тиамин (B1)	мг	0,1 - 0,2	-	то же
Рибофлавин (B2)	то же	0,1 - 0,3	-	то же
Ниацин (PP)	то же	1 - 4	-	то же
Крахмал				
	г, не более	3	-	вносимый как за- густитель
Рисовая и пшеничная мука				
	г, не более	5	-	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,03	
ртуть	0,02	
олово	100	для консервов в сборной жестяной таре
Антибиотики <*>:		
левомецетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
бацитрацин	0,02	

(в ред. Изменений N 24 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)		
Микотоксины:		
Патулин	не допускается	< 0,02, для содержащих томаты
Афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015, для содержащих крупу
Дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05, для консервов, содержащих пшеничную, ячменную муку
ократоксин А	не допускается	< 0,0005 для всех видов
(введено Дополнениями и изменениями N 10 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, в ред. Дополнений и изменений N 18 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Зеараленон	не допускается	< 0,005, для содержащих пшеничную, ячменную, кукурузную муку
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05, для содержащих крупу
Пестициды <*>:		
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Нитраты	150	для консервов, содержащих овощи
Нитриты	не допускается	< 0,5
Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	не допускается	< 0,001

Дополнениями и изменениями **N 18**, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71 в пункте 3.1.4 в разделе "2) Показатели безопасности" нормативы допустимых уровней радионуклидов по строке "стронций-90" изменены с 40 на 25.

Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг
стронций-90	30	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 18 , утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Микробиологические показатели	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с Приложением 8	
Диоксины	не допускаются	

(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
--	--	--

3.1.5. Продукты прикорма на рыбной основе

3.1.5.1. Рыбные консервы

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
Массовая доля сухих веществ	г	15 - 25	-	
Белок	г	8 - 15	+	
Жир	то же	5 - 11	+	
Энергетическая ценность	ккал	100 - 155	+	
Поваренная соль	г, не более	0,4	+	
Минеральные вещества: железо	то же	0,4 - 3,0	+	для обогащенных продуктов
Витамины: тиамин (B1)	мг	0,1 - 0,2	+	для обогащенных продуктов
рибофлавин (B2)	то же	0,1 - 0,3	+	то же
ниацин (PP)	то же	1 - 4	+	то же
крахмал	г, не более	3	-	вносимый как загуститель
рисовая и пшеничная мука	г, не более	5	-	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы:		
Свинец	0,5	
Мышьяк	0,5	
Кадмий	0,1	
Ртуть	0,15	
Олово	100	для консервов в

		сборной жестяной таре
Пестициды <*>: гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,02 0,01	
Полихлорированные бифенилы	0,5	
Гистамин (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	100	тунец, скумбрия, лосось, сельдь
Нитрозамины	не допускаются	< 0,001
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	100 60	Бк/кг то же
Микробиологические показате- ли	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для кон- сервов группы "А" в соответствии с Приложением 8	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	

3.1.5.2. Рыбо - растительные консервы

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
Массовая доля сухих веществ (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	г, не менее	17	-	
Белок	г	1,5 - 6	+	
Жир	то же	1 - 6	+	
Энергетическая ценность	ккал	35 - 120	+	
Поваренная соль	г, не более	0,4	+	
Минеральные вещества: Железо	то же	по п. 3.1.5.1	-	
Витамины:		по п. 3.1.5.1		

Крахмал	г, не более	3	-	вносимый как за- густитель
Рисовая и пшеничная мука	г, не более	5	-	то же

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы:		
Свинец	0,4	
Мышьяк	0,2	
Кадмий	0,04	
Ртуть	0,05	
Олово	100	для консервов в сборной жестяной таре
Микотоксины	по п. 3.1.4.3	
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Полихлорированные бифенилы	0,2	
Гистамин	40	тунец, скумбрия, лосось, сельдь (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)
Нитраты	150	для консервов, содержащих овощи
Нитрозамины	не допускается	< 0,001
Радионуклиды:		
цезий-137	100	Бк/кг
стронций-90	60	то же
Микробиологические показате- ли	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для кон- сервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитар- ным правилам	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	Постановлением врача РФ
Антибиотики <*> (для рыбы прудовой и садкового содержания):		

тетрациклиновая группа (в ред. Изменений N 24, государственного санитарного	0,01 утв. Постановлением врача РФ от 01.06.2011 N 79)	Главного
---	---	----------

3.1.6. Детские травяные инстантные чаи

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
Углеводы	г	85 - 96	+	
Энергетическая ценность	ккал	340 - 385	+	

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы: свинец (в ред. Дополнений и изменений N 18, Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	0,02	
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Пестициды <*>: гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,02 0,01	
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	40 25	Бк/л то же
Микробиологические показате- ли: КМАФАнМ БГКП (колиформы)	5 x 1E3 1,0	КОЕ/г, не более масса (г), в ко- торой не допус- каются
V. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы	25	то же
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

3.2. Продукты для питания дошкольников и школьников

3.2.1. Продукты на мясной основе

3.2.1.1. Консервы мясные (в т.ч. из мяса птицы)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни	Примечание
Белок	г, не менее	12	
Жир	г, не более	18	
Поваренная соль	г, не более	1,2	
Крахмал	г, не более	3,0	
или рисовая и (или) пшеничная мука	г, не более	5,0	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,1	
кадмий	0,03	
ртуть	0,02	
олово	100	для консервов в сборной жестяной таре
Антибиотики <*>:		

левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
бацитрацин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,02	
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Нитриты	не допускается	< 0,5
Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	не допускается	0,001
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	40 25	Бк/кг то же
Микробиологические показате- ли	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для кон- сервов группы "А" в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитар- ным правилам	
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	

3.2.1.2. Колбасные изделия

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г, не менее	12	+	
Жир	г, не более	22	+	
Энергетическая ценность	ккал	230 - 250	+	
Поваренная соль	г, не более	1,8	+	

Крахмал	г, не более	5	-
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)			

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
Свинец	0,3	
Мышьяк	0,1	
Кадмий	0,03	
Ртуть	0,02	
Антибиотики <*>	по п. 3.2.1.1	
Пестициды <***>:		
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Нитриты	30	
Нитрозамины:		
Сумма НДМА и НДЭА	0,002	
Радионуклиды	по п. 3.2.1.1	
Микробиологические показате- ли:		
КМАФАнМ	1 x 1E3	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
E. coli	1,0	то же, для про- дуктов со срока- ми годности бо- лее 5 суток
S. aureus	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Сульфитредуцирующие кластри- дии	0,1	то же
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы <*>	25	то же <*> для сосисок и сарделек дополнительно L. monocytogenes
Дрожжи	100	КОЕ/г, не более, для продуктов со сроками годности более 5 суток
Плесени	100	то же

Диоксины (введено Дополнениями и изменениями Государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	не допускаются N 10, утв. санитарного врача РФ	Постановлением
--	---	----------------

3.2.1.3. Мясные полуфабрикаты

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г, не менее	10	+	
Жир	г, не более	20	+	
Энергетическая ценность	ккал	165 - 220	+	
Поваренная соль	г, не более	0,9	+	
(в ред. Дополнений и изменений Государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)				
		N 10, утв. санитарного	врача РФ	Постановлением

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, радионуклиды, нитриты, нитрозамины	по п. 3.2.1.1	
Микробиологические показате- ли: КМАФАнМ	5 x 1E5	КОЕ/г, не более, рубленные сырые
	1 x 1E5	КОЕ/г, не более, натуральные сырые
БГКП (колиформы)	0,001	масса (г), в ко- торой не допус- каются
S. aureus	0,1	то же
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы и	25	то же
L. monocytogenes		
Плесени	250	КОЕ/г, не более, для полуфабрика- тов в панировке

Диоксины (введено Дополнениями и изменениями Государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	не допускаются N 10, утв. санитарного врача РФ	Постановлением
--	---	----------------

3.2.1.4. Паштеты и кулинарные изделия

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г, не менее	8	+	
Жир	г не более	16	+	
Энергетическая ценность	ккал	140 - 180	+	
Поваренная соль	г, не более	1,2	+	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, нитрозамины, нитриты, радионуклиды (в ред. Дополнений и изменений Государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	по п. 3.2.1.1 N 10, утв. санитарного врача РФ	Постановлением
Микробиологические показате- ли:		
КМАФАнМ	1 x 1E3	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
E. coli	1,0	то же, для про- дуктов со срока- ми годности бо- лее 72 ч
S. aureus	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Сульфитредуцирующие кластри- дии	0,1	то же
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы и L. monocytogenes	25	то же
Дрожжи	100	КОЕ/г, не более; для продуктов со

Плесени	100	сроками годности более 72 ч то же
Диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Главного государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	Постановлением врача РФ

**3.2.2. Хлебобулочные, мучные кондитерские
и мукомольно-крупяные изделия**
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
Белки	г	10 - 13	+	
Жиры	то же	1 - 3	+	
Углеводы	то же	60 - 70	+	
Энергетическая ценность	ккал	300 - 360	+	
Железо	мг	1,0 - 2,0	+	для обо- гащенных продук- тов
Витамины: тиамин (B1)	мг	0,15 - 0,25	+	для ви- тамини- зирован- ных про- дуктов
рибофлавин (B2)	то же	0,1 - 0,15	+	то же
ниацин (PP)	то же	1,0 - 3,0	+	то же
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
Белки	г	8,0 - 13,0	+	
Жиры	то же	1,0 - 8,0	+	
Углеводы	то же	45 - 55	+	
Энергетическая ценность	ккал	210 - 340	+	
Железо	мг	1,8 - 3,0	+	для обо- гащенных продук- тов
Витамины: тиамин (B1)	мг	0,15 - 0,40	+	для ви- тамини-

рибофлавин (B2)	то же	0,1 - 0,5	+	зирован- ных про- дуктов
ниацин (PP)	то же	1,5 - 3,0	+	то же
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Жиры	г, не более	25	+	
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Транс-изомеры	% от общего жира, не более	7		
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Добавленный сахар	г, не более	25	+	для пе- ченья
		38	+	для из- делий из бисквит- ного по- луфабри- ката
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы: свинец	0,5	мукомольно - крупяные
	0,35	хлебобулочные и мучные
мышьяк	0,2	кондитерские мукомольно - крупяные
	0,15	хлебобулочные и мучные
кадмий	0,1	кондитерские мукомольно - крупяные
	0,07	хлебобулочные

ртуть	0,03 0,015	и мучные кондитерские мукомольно - крупяные хлебобулочные и мучные кондитерские
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Микотоксины:		
Афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015
Дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 из пшени- цы, ячменя
Зеараленон	не допускается	< 0,005 из пше- ницы, ячменя, кукурузы
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05
охратоксин А	не допускается	< 0,0005 для всех видов
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Пестициды <*>:		
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,01	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Бенз (а) пирен	не допускается	< 0,0002
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг
стронций-90	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Вредные примеси:		
зараженность и загрязнен- ность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	не допускается	
Микробиологические показате- ли:	по п. 1.4.5	мукомольно- крупяные
	по п. 1.4.7	хлебобулочные
	по п. 1.5.5	мучные кондитерские
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		

<*> При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина, антибиотиков тетрациклиновой группы, пенициллина, стрептомицина пересчет их фактического содержания в ед/г производится по активности стандарта.

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

3.2.3. Продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла

(введено Дополнениями и изменениями N 10,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 16.07.2008 N 43)

3.2.3.1. Полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни	
		нормируемые	маркируемые
Белок	г, не менее	16	+
Жир	г	1 - 11	+
Энергетическая ценность	ккал	70 - 160	+

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,5	
мышьяк	0,5	
кадмий	0,1	
ртуть	0,15	
Фикотоксины:		
паралитический яд моллюсков (сакситоксин)	не допускается	моллюски
амнестический яд моллюсков (домоевая кислота)	не допускается	моллюски
амнестический яд моллюсков (домоевая кислота)	не допускается	внутренние органы крабов
диарейный яд моллюсков	не допускается	моллюски

(окадаиновая кислота)		
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Нитрозамины:		
сумма НДМА и НДЭА	не допускаются	
гистамин	100	тунец, скумбрия, лосось, сельдь
Полихлорированные бифенилы	0,5	
Диоксины	не допускаются	полуфабрикаты из рыбы
Радионуклиды:		
цезий-137	100	Бк/кг
стронций-90	60	то же
Микробиологические показатели:		
КМАФАнМ	4 5 x 10	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	0,01	масса продукта (г), в которой не допускается
S.aureus	0,01	то же
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L.monocytogenes	25	то же
Сульфитредуцирующие кlostридии	0,01	масса продукта (г), в которой не допускается (для продукции, упакованной под вакуумом)
V.parahaemolyticus	100	КОЕ/г, не более (для морской рыбы)
Антибиотики <*>: для рыбы прудовой и садкового содержания		
тетрациклиновая группа (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,01	

3.2.3.2. Кулинарные изделия из рыбы и нерыбных
объектов промысла

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни
Белок	г, не менее	13
Жир	г, не более	8
Энергетическая ценность	ккал	90 - 130
Поваренная соль	%, не более	0,8
Крахмал	г, не более	5

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,5	
мышьяк	0,5	
кадмий	0,1	
ртуть	0,15	
Фикотоксины:		
паралитический яд моллюсков (сакситоксин)	контроль по сырью	моллюски
амнестический яд моллюсков (домоевая кислота)	контроль по сырью	моллюски
амнестический яд моллюсков (домоевая кислота)	контроль по сырью	внутренние органы крабов
диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота)	контроль по сырью	моллюски
Микотоксины: контроль по сырью		
афлатоксин В1	не допускается	для крупы, муки
афлатоксин М1	не допускается	для продуктов с молочным компо- нентом
дезоксиниваленон	не допускается	для крупы, муки

зеараленон	не допускается	для крупы, муки
T-2 токсин	не допускается	для крупы, муки
ократоксин А	не допускается	< 0,0005 для пшеничной, ржаной, ячменной, овсяной и рисовой муки
Антибиотики <*>:		
Левомецетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012 (для продуктов с молочным компонентом).
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012 (для продуктов с молочным компонентом).
тетрациклиновой группы	0,01	(для рыбы прудовой и садкового содержания; для продуктов с молочным, яичным компонентом)
пенициллины	0,004	(для продуктов с молочным компонентом)
стрептомицин	0,2	(для продуктов с молочным компонентом)
бацитрацин	0,02	(для продуктов с яичным компонентом)
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)		
Пестициды <***>:		
гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
гексахлорбензол	0,01	контроль по сырью для крупы, муки
ртутьорганические пестициды	не допускается	контроль по сы-

		рью для крупы, муки
2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	не допускается	контроль по сы- рью для крупы, муки
Бенз (а) пирен	не допускается	
Гистамин	100	тунец, скумбрия, лосось, сельдь
Нитраты	150	для продуктов, содержащих овощи
N-нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	не допускаются	
Полихлорированные бифенилы	0,5	
Радионуклиды:		
цезий-137	100	
стронций-90	60	
Диоксины	не допускаются	кулинарные изделия из рыбы
Микробиологические показатели:	по п. п. 1.3.3.9, 1.3.3.10, 1.3.3.11	

Примечание:

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3.2.4. Молоко и молочные продукты

(введено Дополнениями и изменениями N 10,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 16.07.2008 N 43)

3.2.4.1. Молоко; сливки; кисломолочные продукты, в т.ч. йогурты; напитки на молочной основе

1) Пищевая ценность (в 100 г готового к употреблению продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни	Примечание

Белок	г	2,0 - 5,0	- молоко, кисломо- лочные продукты
	г, не менее	2,7	- сливки
Жир	г	1,5 - 4,0	- молоко, кисломо- лочные продукты
	то же	10 - 20	- сливки
Углеводы,	г	16,0	
в т.ч. сахара	г, не более	10	

2) Показатели безопасности (в готовом
к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3
Показатели окислительной порчи:		
перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы:		
свинец	0,02	
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	

Пенициллины	0,004	
Стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Пестициды <*>:		
гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Диоксины	не допускаются	
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/л
стронций-90	25	то же
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМА-ФАМ, КОЕ/см ³ (г), не более	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются		Примечание
		БГКП (количественные формы)	патогенные, в том числе сальмонеллы	
1	2	3	4	5
Молоко пастеризованное				
в потребительской таре	5 1 x 10	0,01	25	S. aureus в 1 см ³ не допускается; L. monocytogenes в 25 см ³ не допускаются
Сливки пастеризованные:				
- в потребительской таре	5 1 x 10	0,01	25	S. aureus в 1 см ³ не допускается; L. monocytogenes в 25 см ³ не допускаются
Молоко топленое	3 2,5 x 10	1,0	25	
Молоко и сливки стерилизованные	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для стерилизованного молока и сливок в потребительской таре в соответствии с Приложением 8 СанПиН 2.3.2.1078-01			

Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	Количество молочнокислых микроорганизмов, КОЕ/см ³ (г)	Масса продукта (г, см ³), в которой не допускаются			Дрожжи и плесени, КОЕ/см ³ (г), не более	Примечание
		БГКП (колиформы)	S. aureus	патогенные, в том числе сальмонеллы		
1	2	3	4	5	6	7
Жидкие кисломолочные продукты, в т.ч. йогурт, со сроками годности не более 72 час.	-	0,01	1,0	25	-	
Жидкие кисломолочные продукты, в т.ч. йогурт, со сроками годности более 72 час.	не менее 7 1 x 10 <*>	0,1	1,0	25	дрожжи - 50 <*> плесени - 50	<*> кроме напитков, изготавливаемых с использованием заквасок, содержащих дрожжи; <*> для термически обработанных продуктов не нормируется
Жидкие кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями со сроками годности более 72 час.	не менее 7 1 x 10 ; бифидобактерии - не менее 6 1 x 10	0,1	1,0	25	дрожжи - 50 <*> плесени - 50	<*> кроме напитков, изготавливаемых с использованием заквасок, содержащих дрожжи
Ряженка	-	1,0	1,0	25	-	
Сметана и продукты на ее основе	-	0,001 <*>	1,0	25	дрожжи - 50 <*> плесени - 50 <*>	<*> для термически обработанных продуктов - 0,01; <*> для продуктов со сроком годности более 72 час.

3.2.4.2. Творог, творожные изделия (в том числе с фруктовыми или овощными наполнителями).

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни	Примечание
1	2	3	4
Белок	г	7 - 17	
Жир	то же	3,5 - 15	
Углеводы,	г, не более	12	
в т.ч. сахара	г, не более	10	
Энергетическая ценность	ккал	105 - 250	
Кислотность	0 Т, не более	150	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
1	2	3
Показатели окислительной порчи:		
перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира, для продуктов с содержанием жира более 5 г/100 г и продуктов, обогащенных растительными маслами
Токсичные элементы:		
свинец	0,06	
мышьяк	0,15	
кадмий	0,06	
ртуть	0,015	
Антибиотики, микотоксины и радионуклиды, диоксины	по п. 3.2.4.1	
Пестициды <*>:		

гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры)	0,55	в пересчете на жир
ДДТ и его метаболиты	0,33	то же

Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	Масса продукта (г), в которой не допускаются			Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более	Примечание
	ВГКП (коли- формы)	S. aureus	патогенные, в том числе сальмонеллы		
1	2	3	4	5	6
Творог и творожные изделия со сроками годности не более 72 час.	0,001	0,1	25	-	
Творог и творожные изделия со сроками годности более 72 час.	0,01	0,1	25	дрожжи - 100, плесени - 50	
Творожные изделия термически обработанные	0,01	1,0	25	дрожжи и плесени - 50	

3.2.4.3. Сыры (твердые, полутвердые, мягкие, рассольные, плавленые)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни	Примечание
1	2	3	4
Массовая доля влаги	%, не более	60	
Массовая доля жира в сухом веществе	то же	50	
Поваренная соль	г, не более	2	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни,	Примечание
------------	--------------------	------------

	мг/кг (л), не более	
Токсичные элементы:		
свинец	0,2	
мышьяк	0,15	
кадмий	0,1	
ртуть	0,03	
Микотоксины:		
афлатоксин M1	не допускается	< 0,0005
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
Пенициллины	0,004	
Стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Пестициды <*>:		
гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,6	в пересчете на жир
ДДТ и его метаболиты	0,2	то же
Диоксины	не допускаются	
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг
стронций-90	25	то же

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМА- ФАНМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (г), в которой не допускаются		Примечание
		БГКП (колифор- мы)	патогенные, в том числе сальмонеллы	

1	2	3	4	5
Сыры (твердые, полутвердые, рассольные, мягкие)	-	0,001	25	S. aureus не более 500 КОЕ/г L. monocytogenes в 25 г не допускаются
Сыры плавленые				
- без наполнителей	3 5 x 10	0,1	25	плесени не более 50 КОЕ/г, дрожжи не более 50 КОЕ/г
- с наполнителями	4 1 x 10	0,1	25	плесени не более 100 КОЕ/г, дрожжи не более 100 КОЕ/г

Примечание:

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<***> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3.2.5. Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре: фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре; комбинированные продукты)

(введено Дополнениями и изменениями N 10,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 16.07.2008 N 43)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни	Примечание
1	2	3	4
Массовая доля сухих веществ	г	5 - 20	без учета внесенных хлоридов и сахара для овощных соков
	г, не менее	4	для томатного сока
Общая кислотность	%, не более	1,3	
Углеводы	г	4 - 25	
в т.ч. добавленные сахара	г, не более	10	для нектаров и напитков

	г, не более	12	для морсов
Массовая доля этилового спирта	%, не более	0,2	для фруктовых соков
Поваренная соль	г, не более	0,6	для овощных соков
Витамины:			
аскорбиновая кислота (С)	мг, не более	75,0	
	мг, не менее	25	в конце срока годности

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечание
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,02	
ртуть	0,01	
Микотоксины:		
патулин	не допускается	< 0,02, для содержащих яблоки, томаты, облепиху
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма-изомеры)	0,01	
ДДТ и его метаболиты	0,005	
Нитраты	50	на фруктовой основе
	200	на овощной и фруктово-овощной основе, а также для содержащих бананы
5-Оксиметилфурфурол	20	для фруктовых соков и нектаров
	10	для апельсинового и грейпфрутового соков и

		нектаров
Радионуклиды:		
цезий-137	60	Бк/кг
стронций-90	25	то же
Микробиологические показатели	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соответствующих групп консервов (Приложение 8 СанПиН 2.3.2.1078-01)	

Примечание:

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3.3. Специализированные продукты для лечебного питания детей

3.3.1. Низколактозные и безлактозные продукты

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
НИЗКОЛАКТОЗНЫЕ И БЕЗЛАКТОЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 ГОДА ЖИЗНИ				
Белок	г/л	14 - 20	+	
Таурин	мг/л	40 - 55	+	
L-карнитин	то же	10 - 15		
Жир	г/л	30 - 38	+	
Линолевая кислота	% от суммы жирных кислот, не менее	14	+	
то же	мг/л, не менее	4000	+	
Углеводы	г/л	65 - 80	+	
Декстрин - мальтоза	то же	50 - 60	+	
Лактоза	г/л, не более	10	+	в низколактозных продуктах в безлактозных продуктах
	то же	0,1		
Энергетическая ценность	ккал/л	570 - 720	+	
Минеральные вещества:				

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

кальций	мг/л	300 - 700	+	
фосфор	то же	300 - 500	+	
калий	то же	500 - 800	+	
натрий	то же	150 - 300	+	
магний	то же	40 - 60	+	
медь	то же	0,3 - 1,0	+	
марганец	то же	20 - 100	+	
железо	мг/л	3 - 14	+	
цинк	то же	4 - 10	+	
хлориды	то же	400 - 800	+	
йод	мкг/л	50 - 100		
зола	г/л	3 - 5	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	500 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	4 - 12	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	8 - 12	+	
витамин К	то же	25 - 50	-	
тиамин (В1)	то же	350 - 700	+	
рибофлавин (В2)	то же	500 - 1000	+	
пиридоксин (В6)	то же	300 - 700	+	
пантотеновая кислота	то же	2500 - 3500	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	50 - 100	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1,5 - 3,0	+	
ниацин (РР)	мг/л	3 - 8	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	40 - 100	+	
биотин	мкг/л	10 - 20	-	
карнитин	мг/л	10 - 20	-	
инозит	мг/л	20 - 30	-	
холин	то же	50 - 100	-	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Осмоляльность	мОсм/кг, не более	300	+	
НИЗКОЛАКТОЗНОЕ МОЛОКО				
Белок	г/л	40 - 47	+	
Казеин / сывороточные белки	-	80 : 20	-	
Жир	г/л	20 - 38	+	
Линолевая кислота	% от сум- мы жирных кислот	15	+	
то же	мг/л	5000 - 6000	-	
Углеводы	г/л	60 - 65	+	
Глюкоза	то же	25 - 28	+	
Галактоза	то же	6 - 7		
Лактоза	г/л, не более	16	+	
Энергетическая ценность	ккал/л	600 - 680	+	

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни,	Примечания
------------	--------------------	------------

	мг/кг, не более	
1	2	3
Показатели окислительной порчи: перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,05 0,05 0,02 0,005	
Микотоксины: афлатоксин М1	не допускается	< 0,00002
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
Пенициллины	0,004	
Стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,02 0,01	то же
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	40 25	Бк/л то же
Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus B. cereus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes Плесени Дрожжи	2,5 x 1E4 1,0 1,0 200 100 100 50	на сухой продукт КОЕ/г, не более масса (г), в которой не допускаются то же КОЕ/г, не более масса (г), в которой не допускаются КОЕ/г, не более то же
диоксины	не допускаются	

(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

3.3.2. Продукты на основе изолята соевого белка

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г/л	15 - 20	+	
Метионин	то же	0,25 - 0,35	+	
Жир	г/л	30 - 38	+	
Линолевая кислота	% от сум- мы жирных кислот, не менее	14	+	
то же	мг/л, не менее	4000		
Углеводы (декстрин - мальтоза)	г/л	65 - 80	+	
Энергетическая цен- ность	ккал/л	650 - 720	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	450 - 750	+	
фосфор	то же	250 - 500	+	
калий	мг/л	500 - 800	+	
натрий	то же	200 - 320	+	
магний	то же	40 - 80	+	
медь	то же	0,4 - 1,0	+	
железо	мг/л	6 - 14	+	
цинк	то же	4 - 10	+	
зола	г/л	3 - 5	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	500 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	5 - 15	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	8 - 12	+	
витамин К	то же	25 - 100	-	
тиамин (В1)	то же	300 - 600	+	
рибофлавин (В2)	то же	600 - 1000	+	
пиридоксин (В6)	то же	300 - 700	+	
фолиевая кислота (Вс)	мкг/л	60 - 150	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1,5 - 3	+	
ниацин (РР)	мг/л	4 - 8	+	

аскорбиновая кислота	мг/л	60 - 150	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
(С)				
таурин	мг/л	45 - 55	+	
L-карнитин	то же	10 - 20	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Осмоляльность	МОсм/кг, не более	300	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Показатели окислительной порчи: перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы: свинец (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	0,02	
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Микотоксины: афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Радионуклиды: Цезий-137 Стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	40 25	Бк/л то же
Микробиологические показате- ли: КМАФАнМ БГКП (колиформы)	2 x 1Е3 1,0	на сухой продукт КОЕ/г, не более масса (г), в ко-

S. aureus	1,0	торой не допускаются масса (г), в которой не допускаются
B. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	100	масса (г), в которой не допускаются
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	10	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
(введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)		

3.3.3. Сухие молочные высокобелковые продукты
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

1) Пищевая ценность (в 1000 г готового к употреблению продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок	г	40 - 90	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Минеральные вещества:				
кальций	мг	1130	+	
калий	то же	1450	+	
натрий	то же	900	+	
магний	то же	210	+	
железо	то же	11	+	
зола	г	4 - 5	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Витамины:				
Ретинол (А)	мг-экв	0,18	+	
Токоферол (Е)	мг	3,3	+	
Кальциферол (Д)	мг	12	+	
Тиамин (В1)	то же	1,6	+	
Рибофлавин (В2)	то же	3,6	+	
Пиридоксин (В6)	то же	1,6	+	
Ниацин (РР)	то же	14	+	
Аскорбиновая кислота (С)	то же	66	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Показатели окислительной порчи: Перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы: Свинец (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71) Мышьяк Кадмий Ртуть	0,02 0,05 0,02 0,005	
Микотоксины: Афлатоксин М1	не допускается	< 0,00002
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01 0,0003	Действует до 01.01.2012. Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
Пенициллины	0,004	
Стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,02 0,01	
Радионуклиды: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	по п. 3.3.1	
Микробиологические показате- ли: КМАФАнМ БГКП (колиформы) S. aureus Патогенные, в т.ч. сальмо-	2,5 x 1E4 0,3 1,0 50	на сухой продукт КОЕ/г, не более масса (г), в ко- торой не допус- каются то же то же

неллы и <i>L. monocytogenes</i>		
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же
диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг

3.3.4. Низкобелковые продукты (крахмалы, крупы и макаронные изделия)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
КРАХМАЛЫ				
Белок	г, не более	1,0	+	
Углеводы	г	75 - 85	+	
Энергетическая ценность	ккал	300 - 350	+	
КРУПЫ				
Белок	г, не более	1,0	+	
Жир	г	0,5 - 1,0	+	
Углеводы	то же	80 - 90	+	
Энергетическая ценность	ккал	350 - 400	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
Белок	г, не более	1,0	+	
Жир	то же	1,0	+	
Углеводы	г	80 - 90	+	
Энергетическая ценность	ккал	330 - 380	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Минеральные вещества: натрий	мг, не более	50	+	

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,03	
ртуть	0,03	
Микотоксины:		
афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015
зеараленон	не допускается	< 0,005 из пше- ницы, кукурузы, ячменя
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05
дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05 из пшени- цы, ячменя
ократоксин А	не допускается	< 0,0005 из пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Пестициды <*>:		
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,01	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Бенз (а) пирен	не допускается	< 0,2 мкг/кг
Радионуклиды:		
цезий-137	40	в готовом к упо- треблению про- дукте Бк/кг
стронций-90	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Вредные примеси: зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) металлические примеси	не допускается 3 x 1E4	 %, размер от- дельных частиц не должен превы- шать 0,3 мм в наибольшем ли- нейном измерении
Микробиологические показате-		

ли:			
КМАФАнМ	3 x 1E3		КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0		масса (г), в ко- торой не допус- каются
S. aureus	1,0		то же
B. cereus	100		КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы	50		масса (г), в ко- торой не допус- каются
Плесени	50		КОЕ/г, не более
Дрожжи	10		то же

3.3.5. Продукты на основе полных или частичных гидролизатов белка

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок (экв) (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	г/л	12 - 22	+	
Таурин	мг/л	40 - 55	+	
L-карнитин	то же	10 - 25	+	
Жир	г/л	25 - 35	+	
Линолевая кислота	% от сум- мы жирных кислот, не менее	14	+	
то же	мг/л, не менее	4000	-	
Углеводы	г/л	70 - 95	+	
Энергетическая цен- ность (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	ккал/л	650 - 720	+	
Минеральные вещества:				
кальций (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	мг/л	330 - 980	+	
фосфор (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	мг/л	150 - 600	+	
калий (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	мг/л	400 - 1000	+	
натрий (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением	мг/л	150 - 350	+	

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
магний	то же	50 - 100	+	
медь	то же	0,3 - 1,0	+	
железо	мг/л	6 - 14	+	
цинк	то же	3 - 10	+	
зола	г/л	4 - 5	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	500 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	6 - 14	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	5 - 15	+	
тиамин (В1)	то же	400 - 600	+	
рибофлавин (В2)	то же	600 - 1000	+	
пиридоксин (В6)	то же	500 - 700	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	50 - 100	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1,5 - 3,0	+	
ниацин (РР)	мг/л	3 - 8	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	50 - 150	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Осмоляльность	МОсм/кг, не более	320	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Показатели окислительной порчи: перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы: свинец	0,02	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Микотоксины: афлатоксин М1	не допускается	< 0,00002
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		

Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	то же
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/л
стронций-90	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Микробиологические показате- ли:		на сухой продукт
КМАФАнМ	2 x 1Е3	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
S. aureus	1,0	то же
B. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы	100	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	10	то же

3.3.5.1. Продукты без фенилаланина или с низким его содержанием для детей 1-го года жизни
<***>

Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.06.2010 N 71, строка "Энергетическая ценность" раздела "1) Пищевая ценность (в
готовом к употреблению продукте)" пункта 3.3.5.1. изложена в новой [редакции](#).

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Белок (экв) (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	г/л	16 - 20	+	
Фенилаланин	мг/л, не более	500	+	в про- дуктах на осно- ве смеси амино- кислот - отсутст- вие
Таурин	мг/л	40 - 55	+	
L-карнитин	то же	10 - 25	+	
Жир	г/л	30 - 38	+	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

Линолевая кислота	% от сум- мы жирных кислот, не менее	14	+	
то же	мг/л, не менее	5000	-	
Углеводы	г/л	65 - 80	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	300 - 700	+	
фосфор	то же	300 - 500	+	
калий	мг/л	500 - 800	+	
натрий	то же	150 - 300	+	
магний	то же	40 - 60	+	
медь	то же	0,3 - 1,0	+	
железо	мг/л	3 - 14	+	
цинк	то же	4 - 10	+	
йод	мкг/л	50 - 120	+	
(введено Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
зола	г/л	4 - 5	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	500 - 800	+	
токоферол (Е)	мг/л	4 - 12	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	8 - 12	+	
тиамин (В1)	то же	350 - 700	+	
рибофлавин (В2)	то же	500 - 1000	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
пиридоксин (В6)	то же	300 - 700	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	50 - 100	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	1,5 - 3,0	+	
ниацин (РР)	мг/л	3 - 8	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	20 - 100	+	
Осмоляльность	МОсм/кг, не более	320	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,02	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010)		

№ 71)		
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Радионуклиды:	по п. 3.3.1	
Микробиологические показате- ли:		на сухой продукт
КМАФАнМ	2 x 1Е3	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в ко- торой не допус- каются
S. aureus	1,0	то же
B. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы	100	масса (г), в ко- торой не допус- каются
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	10	то же
Показатели окислительной порчи:		
(введено Дополнениями и изменениями Главного государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	№ 10, утв. Постановлением санитарного врача РФ	РФ
перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
(введено Дополнениями и изменениями Главного государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	№ 10, утв. Постановлением санитарного врача РФ	РФ

3.3.6. Сублимированные продукты

3.3.6.1. Сублимированные продукты на молочной основе (творог и др.)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г	60 - 65	+	
Жир	то же	20 - 25	+	
Углеводы	то же	9 - 11	+	
Энергетическая цен- ность	ккал	330 - 380	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв	100	+	

рибофлавин (B2)	то же	0,3	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
Кислотность восстановленного продукта	0 Т, не более	150	+	

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,15	
мышьяк	0,15	
кадмий	0,06	
ртуть	0,015	
Микотоксины:		
афлатоксин M1	не допускается	< 0,00002
Антибиотики <*>:	по п. 3.3.3	
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,05	
ДДТ и его метаболиты	0,03	
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг Для сублимиро- ванных продуктов удельная актив- ность определя- ется в восста- новленном про- дукте
Стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	25	то же
Микробиологические показате- ли:		на сухой продукт
БГКП (колиформы)	0,3	масса (г), в ко- торой не допус- каются
S. aureus	1,0	то же
Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы	50	то же
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же

Показатели окислительной порчи: (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
диоксины	не допускаются	
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		

3.3.6.2. Сублимированные продукты на мясной основе

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г	35 - 50	+	
Жир	то же	15 - 30	+	
Энергетическая ценность	ккал	280 - 500	+	
Зола	г	3,5 - 4,5	+	

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
Свинец	0,2	
Мышьяк	0,1	
Кадмий	0,03	
Ртуть	0,02	
Антибиотики <*>:		
левомецетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

бацитрацин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,02	
Пестициды <*>: гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,02	
ДДТ и его метаболиты	0,01	
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг Для сублимированных продуктов удельная активность определяется в восстановленном продукте
Стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	25	то же
Микробиологические показатели:		на сухой продукт
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 2 ЛЕТ		
КМАФАнМ	1 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускаются
S. aureus	1,0	то же
Сульфитредуцирующие клостридии	0,1	то же
B. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	масса (г), в которой не допускаются
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 2 ЛЕТ		
КМАФАнМ	1,5 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускаются
S. aureus	1,0	то же
Сульфитредуцирующие клостридии	0,1	то же
B. cereus	200	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	50	масса (г), в которой не допускаются
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же

диоксины (введено Дополнениями и изменениями Государственного санитарного от 16.07.2008 N 43)	не допускаются N 10, утв. санитарного врача РФ	Постановлением
--	---	----------------

3.3.6.3. Сублимированные продукты на растительной основе

Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	1,0	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,1	
ртуть	0,03	
Пестициды <*>:		
гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,1	
ДДТ и его метаболиты	0,1	
Гептахлор	не допускается	< 0,002
Алдрин	не допускается	< 0,002
Микотоксины:		
патулин	не допускается	< 0,02, для со- держащих яблоки, томаты, облепиху
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг Для сублимиро- ванных продуктов удельная актив- ность определя- ется в восста- новленном про- дукте
Стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений Государственного санитарного N 71)	25	то же N 18, утв. Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010

3.3.7. Продукты для недоношенных детей

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы	Допустимые уровни	Примеча-
-----------------------	---------	-------------------	----------

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

1	измерения	нормируемые		5
		3	4	
Белок	г/л	18 - 24	+	
Белки молочной сыворотки	% от общего количества белка	60	-	
Казеин	то же	40	-	
Таурин	мг/л	45 - 60	+	
Жир	г/л	34 - 45	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Линолевая кислота	% от суммы жирных кислот	14 - 20	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Углеводы, в т.ч.	мг/л	65 - 90	+	
лактоза	то же	35 - 50	+	
Энергетическая ценность	ккал/л	700 - 800	+	
Минеральные вещества:				
кальций	мг/л	600 - 1200	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
фосфор	то же	400 - 700	+	
калий	то же	650 - 1000	+	
натрий	то же	260 - 350	+	
магний	то же	70 - 100	+	
медь	то же	0,4 - 1,4	+	
железо	мг/л	4,0 - 11,0	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
цинк	то же	5 - 12	+	
хлориды	то же	450 - 700	+	
марганец	мкг/л	30 - 300	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
йод	то же	70 - 220	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	600 - 1200	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				
токоферол (Е)	мг/л	4 - 16	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
кальциферол (Д)	мкг/л	10 - 30	+	
витамин К	то же	30 - 100	+	
тиамин (В1)	то же	400 - 2000	+	

рибофлавин (B2)	то же	600 - 2000	+	
пантотеновая кислота	мг/л	2 - 5	+	
пиридоксин (B6)	мкг/л	400 - 2000	+	
фолиевая кислота (Bc)	то же	400 - 500	+	
цианкобаламин (B12)	то же	1,5 - 3	+	
ниацин (PP)	мг/л	4 - 10		
аскорбиновая кислота (C)	то же	50 - 300	+	
инозит	то же	30 - 50	+	
биотин	мкг/л	15 - 50	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
холин	мг/л	50 - 150	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
L-карнитин	мг/л	10 - 20	+	
(введено Дополнениями и изменениями N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				
Осмоляльность	МОсм/кг, не более	310	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)				

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,02	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	
ртуть	0,005	
Микотоксины:		
афлатоксин M1	не допускается	< 0,00002
Антибиотики <*>:		
левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	

Пенициллины	0,004	
Стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Пестициды <*>: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,005 0,005	
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг Для сублимированных продуктов удельная активность определяется в восстановленном продукте
Стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	25	то же
Микробиологические показатели: КМАФАнМ	2 x 1E3 3 x 1E3	на сухой продукт КОЕ/г, не более; смеси, восстанавливаемые при 37 - 50 град. С КОЕ/г, не более; смеси, восстанавливаемые при 70 - 85 град. С
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускаются
E. coli	10	то же
S. aureus	10	то же
B. cereus	100	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	100	масса (г), в которой не допускаются
Listeria monocytogenes	100	то же
Плесени	50	КОЕ/г, не более
Дрожжи	10	то же
Показатели окислительной порчи: (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
диоксины	не допускаются	на молочной и мясной основе
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		
Меламин	не допускается	< 1 мг/кг (для продуктов на основе молока)
(введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)		

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13).

<***> Продукты без фенилаланина или с низким его содержанием, предназначенные для питания детей старше года, должны содержать белка (экв.) не менее 20 г/л, а по показателям безопасности должны соответствовать требованиям п. 3.3.5.1. Содержание жира и углеводов в таких продуктах не регламентируется, а содержание витаминов, минеральных солей и микроэлементов должно соответствовать возрастным физиологическим потребностям.

(сноска в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

3.4. Микробиологические показатели безопасности для молочных продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения

Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/см ³ (г), не более	Масса продукта (см ³ , г), в которой не допускаются				Примечания
		БГКП (колиформы)	E. coli	S. aureus	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	
						(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1. Продукты	100	10,0	10,0	10,0	100	<*> только <*> сальмонел-

стерилизован- ные (смеси молочные адаптирован- ные, молоко стерилизован- ное, сливки стерилизован- ные и т.п.) неасептичес- кого розлива						лы
3.4.2. Смеси восстановлен- ные пастеризован- ные	500	10,0	10,0	10,0	100	<i>B. cereus</i> 20 КОЕ/г, не более
3.4.3. Кисломолочные продукты: - все продукты, кроме бифилина	-	3,0	10,0	10,0	50	<*> только <*> сальмонел- лы; бифи- добактерии 1 x 1E6 КОЕ/г, не менее, при изготовле- нии с их использо- ванием; ацидофиль- ные бакте- рии 1 x 1E7 КОЕ/г, не менее, при изго- товлении с их исполь- зованием; микроско- пический препарат по п. 3.1.1.4
- бифилин	-	10,0	10,0	10,0	50	Бифидобак- терии 1 x 1E7 КОЕ/ г, не ме- нее Микроско- пический препарат по п. 3.1.1.4
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
3.4.4. Творожные						

изделия: - творог детский, ацидофильная паста, низколактозная белковая паста и т.п.	-	1,0	-	1,0	50	<*> только <*> сальмонел- лы; микро- скопичес- кий препа- рат по п. 3.1.1.4
- творог кальцинирован- ный	100	1,0	-	1,0	50	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)						
3.4.5. Готовые молочные каши (из муки и круп всех наименований)	1 x 1Е3	1,0	-	1,0	50	
3.4.6. Настои (из шиповника, черной смородины и т.п.)	5 x 1Е3	1,0	10,0	-	50	<*> только <*> сальмонел- лы
3.4.7. Закваски (жидкие)	-	10,0	-	10,0	100	Микроорга- низмы зак- васочной микрофлоры 1 x 1Е8 КОЕ/г, не менее; Микроско- пический препарат по п. 3.1.1.4

3.5. Продукты для питания беременных и кормящих женщин

3.5.1. Продукты на молочной основе и на основе изолята соевого белка

1) Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примеча- ния
		нормируемые	маркируемые	
Белок	г/л	30 - 100	+	
Жир	то же	8 - 35	+	
Углеводы	то же	100 - 140	+	
Энергетическая цен- ность	ккал/л	610 - 1300	+	
Минеральные вещества: кальций	мг/л	1200 - 2000	+	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

фосфор	то же	900 - 1400	+	
кальций / фосфор	-	1,1 - 2,0	-	
калий	мг/л	1400 - 2500	+	
натрий	то же	450 - 750	+	
калий / натрий	-	2 - 3	-	
магний	то же	150 - 250	+	
медь	мкг/л	600 - 1000	+	
марганец	то же	200 - 250	+	
железо	мг/л	30 - 50	+	
цинк	то же	10 - 40	+	
хлориды	то же	1000 - 1600	-	
йод	мкг/л	100 - 250	+	
зола	г/л	9 - 12	+	
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв/л	500 - 1500	+	
токоферол (Е)	то же	10 - 40	+	
кальциферол (Д)	мкг/л	10 - 15	+	
витамин К	то же	50 - 120	+	
тиамин (В1)	мг/л	0,8 - 1,5	+	
рибофлавин (В2)	мг/л	0,8 - 1,5	+	
пантотеновая кислота	то же	8 - 12	+	
пиридоксин (В6)	то же	1,5 - 3,0	+	
ниацин (РР)	то же	10 - 25	+	
фолиевая кислота (Вс)	то же	0,8 - 2,0	+	
цианкобаламин (В12)	мкг/л	3,0 - 8,0	+	
аскорбиновая кислота (С)	мг/л	100 - 300	+	
инозит	то же	80 - 120	+	
холин	то же	80 - 120	+	
биотин	мкг/л	80 - 200	+	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

2) Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Показатели окислительной порчи: Перекисное число	4,0	ммоль активного кислорода/кг жира
Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,05 0,05 0,02 0,005	
Антибиотики <*>:		В продуктах на молочной основе

левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
	0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.
тетрациклиновая группа	0,01	
Пенициллины	0,004	
Стрептомицин (в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)	0,2	
Микотоксины: афлатоксин M1	не допускается	< 0,00002, для продуктов на молочной основе
афлатоксин B1	не допускается	< 0,00015, для продуктов на соевой основе
Пестициды: гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты (в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)	0,02 0,01	
Радионуклиды: цезий-137 стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	40 25	Бк/л то же
диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	для продуктов на молочной основе
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг (для продуктов на основе молока)
Микробиологические показатели:		
3.5.1.1. Сухие продукты инстантного приготовления		
КМАФАнМ	2,5 x 1E4	КОЕ/г, не более
БГКП (колиформы)	1,0	масса (г), в которой не допускается
E. coli	10	то же

S. aureus	1,0	то же
B. cereus	200	КОЕ/г, не более
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes	50	масса (г), в которой не допускаются
Плесени	100	КОЕ/г, не более
Дрожжи	50	то же
(пп. 3.5.1.1 в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
3.5.1.2. Жидкие продукты пресные стерилизованные		
Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для стерилизованного молока в соответствии с Приложением 8 к настоящим санитарным правилам (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
3.5.1.3. Жидкие продукты кисломолочные и на сквашенной соевой основе		
БГКП (колиформы)	3	объем (см3), в котором не допускаются
S. aureus	10	то же
B. cereus	1,0	объем (см3)
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. Monocytogenes	50	то же
Бифидобактерии	1 x 1E6	КОЕ/см3, не менее, при изготовлении с их использованием
Молочнокислые микроорганизмы	1 x 1E7	КОЕ/см3, не менее
Плесени	10	КОЕ/см3, не более
Дрожжи	10	КОЕ/см3, не более
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		

3.5.2. Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Влага	г	4 - 6	-	
Белок	г	10 - 14	+	
Жир	г	2 - 10	+	
Углеводы	то же	70 - 80	+	
Энергетическая цен-	ккал	340 - 460	+	

ночь				
Зола	г	0,5 - 3,5	-	
Минеральные вещества:				
натрий	мг, не более	250	+	
кальций	мг	200 - 500	+	для обогащенных продуктов
железо	то же	20 - 50	+	то же
Витамины:				
ретинол (А)	мкг-экв	300 - 400	+	для витаминизированных продуктов
витамин Е	мг	5 - 12	+	то же
витамин D	мкг	5 - 10	+	то же
витамин С	мг	30 - 120	+	то же
тиамин (В1)	мг	0,2 - 0,7	+	то же
рибофлавин (В2)	то же	0,3 - 0,8	+	то же
ниацин (РР)	мг	5 - 12	+	то же
фолиевая кислота (Вс)	мкг	600 - 1200	+	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
свинец	0,3	
мышьяк	0,2	
кадмий	0,06	
ртуть	0,03	
Микотоксины:		
афлатоксин М1	не допускается	< 0,00002
афлатоксин В1	не допускается	< 0,00015
дезоксиниваленол	не допускается	< 0,05, для пшеничной, ячменной
зеараленон	не допускается	< 0,005 для кукурузной, пшеничной, ячменной
Т-2 токсин	не допускается	< 0,05
охратоксин А	не допускается	< 0,0005 из пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса
(введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		

Антибиотики <*>: (в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)	по п. 3.5.1	
Пестициды <*>: (в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)		
Пестициды: (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	по п. 3.1.2.1	
Бенз (а) пирен	не допускается	< 0,2 мкг/кг
Радионуклиды (в готовом к употреблению продукте): цезий-137 стронций-90 (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	40 25	Бк/кг то же
Вредные примеси: Зараженность и загрязнен- ность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) Металлические примеси	не допускается 3 x 1E4	 %, размер от- дельных частиц не должен превы- шать 0,3 мм в наибольшем ли- нейном измерении
Микробиологические показате- ли: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы и L. monocytogenes Плесени Дрожжи	5 x 1E4 0,1 25 200 100	КОЕ/г, не более масса (г), в ко- торой не допус- каются то же КОЕ/г, не более то же
диоксины (введено Дополнениями и изменениями N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)	не допускаются	для продуктов на молочной основе
Меламин (введено Дополнением N 11, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)	не допускается	< 1 мг/кг (для продуктов на основе молока)

3.5.3. Продукты на плодовоовощной основе

(фруктовые, овощные соки, нектары и напитки, морсы)
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.06.2010 N 71)

1) Пищевая ценность (в 100 г продукта)

Критерии и показатели	Единицы измерения	Допустимые уровни		Примечания
		нормируемые	маркируемые	
1	2	3	4	5
Массовая доля растворимых сухих веществ (соки) (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	г, не менее	5		
Углеводы (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	г	4 - 20		
Минеральные вещества: железо	мг	2 - 4		для обогащенных продуктов
Витамины: аскорбиновая кислота (С)	мг	15 - 30		для витаминизированных продуктов
бета-каротин	то же	1 - 2		то же
фолиевая кислота (Вс)	мкг	100 - 400		то же
ретинол (А)	мкг-экв	100 - 300		то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

2) Показатели безопасности

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3
Токсичные элементы:		
Свинец	0,3	
мышьяк	0,1	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Кадмий	0,02	

Ртуть	0,01	
Микотоксины:		
Патулин	не допускается	< 0,02, для со- держащих яблоки, томаты, облепиху
Пестициды:		
гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	0,01	
ДДТ и его метаболиты (в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)	0,005	
Нитраты	200	На овощной и фруктово-овощной основе
	50	На фруктовой основе
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
Радионуклиды:		
цезий-137	40	Бк/кг
стронций-90	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
5-оксиметилфурфурол	по п. 2.2	для фруктовых соков и нектаров
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)		
Микробиологические показатели:	Должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соот- ветствующих групп консервов в соот- ветствии с Приложением 8 к настоя- щим санитарным правилам	

3.5.4. Травяные инстантные чаи (на растительной основе)

Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
Токсичные элементы:		
свинец	0,02	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)		
мышьяк	0,05	
кадмий	0,02	

ртуть	0,005	
Пестициды: гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты (в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)	0,02 0,01	
Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) V. cereus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Плесени Дрожжи (в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)	5 x 1E3 1,0 100 25 50 50	КОЕ/г, не более масса (г), в которой не до- пускаются КОЕ/г, не более масса (г), в которой не до- пускаются КОЕ/г, не более то же

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13, 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

3.6. Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
3.6.1. Молоко, сливки и молочные компоненты сырые, термически обработанные, сухие	Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, радионуклиды	по п. 3.1.1.1	для сухих ком- понентов в восстановлен- ном продукте
	Ингибирующие вещества	не допускаются	молоко и слив- ки сырые
	Диоксины:	не допускаются	
	Меламин	не допускается	< 1 мг/кг
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43, Дополнения N 11, утв. Постановлением			

Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (см ³ , г), в которой не до- пускаются			Плесе- ни, дрож- жи, КОЕ/г, не бо- лее	Примечания
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	S. aureus	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7
3.6.1.1. Молоко коровье сырое: - высший сорт	3 x 1E5	-	-	25		соматичес- кие клет- ки - не более 5 x 1E5 в 1 см ³
- первый сорт	5 x 1E5	-	-	25		
3.6.1.2. Молоко сухое с массовой долей жира 25%, сухое обезжиренное	2,5 x 1E4	1,0	1,0	25,0	плесе- ни - 100; дрож- жи - 50	
3.6.1.3. Концентрат сывороточных белков молока, получаемый методом электродиали- за, ультрафильтра- ции и электродиали- за	1 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	
3.6.1.4. Углеводно - белковый концентрат	1 x 1E4	1,0	1,0	50	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	
3.6.1.5. Молочно - белковый концентрат	1 x 1E4	1,0	1,0	50	плесе- ни - 50; дрож- жи -	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

					10	
3.6.1.6. Сухой углеводно - белковый модуль из подсырной сыворожки	2,5 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	
3.6.1.7. Сухие углеводно - белковые модули из творожной сыворожки	2,5 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	
3.6.1.8. Концентрат параказеиновый жидкий	-	3,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 50	микроско- пический препарат
3.6.1.9. Концентрат параказеиновый сухой	-	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 50	то же
3.6.1.10. Казецит сухой	1 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	
3.6.1.11. Компонент сухой молочный нежирный для сухих детских продуктов	1,5 x 1E4	0,3	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	
3.6.1.12. Компонент сухой молочный с солодовым экстрактом (для жидких детских продуктов); сухой молочный нежирный (для производства БАД)	1,5 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 10	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

3.6.1.13. Компонент сухой молочный с углеводно - белковым концентратом для жидких детских продуктов	2,5 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 50
3.6.1.14. Компонент сухой молочный нежирный без химической обработки для сухих детских продуктов	2,5 x 1E4	1,0	1,0	25	плесе- ни - 50; дрож- жи - 50

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечания	
1	2	3			4	
3.6.2. Зерно и зерновые продукты (мука, крупа)	Токсичные элементы, микотоксины, пестициды, вредные примеси, бенз (а) пирен	по п. 3.1.2.1				
	Радионуклиды: цезий-137 стронций-90	40 25			Бк/кг то же	
(в ред. Дополнений и изменений N 18, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 71)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (см3, г), в которой не до- пускаются			Плесе- ни, КОЕ/г, не бо- лее	Дрожжи, КОЕ/г, не более
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	S. aureus	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

3.6.2.1. Крупы - рисовая, гречневая, овсяная, пшеничная, ячменная необработанные	2,5 x 1Е4	1,0	-	25	100	100
3.6.2.2. Мука рисовая, гречневая, овсяная, ржаная необработанная	5 x 1Е4	0,1	-	25	200	100
3.6.2.3. Мука рисовая, гречневая, овсяная, ржаная обработанная	1 x 1Е4	1,0	1,0	25	50	10
3.6.2.4. Крупа манная	1 x 1Е4	1,0	1,0	25	50	50
3.6.2.5. Толокно овсяное (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	1 x 1Е4	1,0	1,0	25	50	10

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
3.6.3. Фрукты, овощи свежие	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,3 0,2 0,02 0,01	
	Пестициды: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	0,01 0,005	
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)			
	Нитраты:	600 400 200 50	свекла капуста овощи, бананы фрукты

	Радионуклиды:		
	цезий-137	60	Бк/кг
	стронций-90	25	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
3.6.3.1. Соки фруктовые концентриро- ванные асептического консервирова- ния или быстрозаморо- женные	Токсичные элементы	по п. 3.1.3	в пересчете на исходный про- дукт (соки) с учетом содер- жания сухих веществ в нем и конечном продукте (со- ки концентри- рованные)
	Микотоксины: патулин	не допускается	< 0,02 для яб- лочных, обле- пиховых
	Пестициды: гексахлорцикло- гексан гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	0,1 0,05	
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)			
	Нитраты	100	фрукты
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)			
3.6.4. Мясо убойных животных (говядина, свинина, кошачья и др.)	Токсичные элементы:		
	Свинец	0,1	для детей до 3 лет
		0,2	для детей старше 3 лет
	Мышьяк	0,1	
	Кадмий	0,03	
	Ртуть	0,01	для детей до 3 лет
		0,02	для детей старше 3 лет
Антибиотики <*>:			
	левомецетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.
		0,0003	Вводится в

			действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	Бацитрацин	0,02	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
	Пестициды: гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,01 0,015	для детей до 3 лет для детей старше 3 лет
	ДДТ и его мета- болиты	0,01 0,015	для детей до 3 лет для детей старше 3 лет
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)			
	Диоксины:	не допускаются	
	Радионуклиды:		
	цезий-137	70	Бк/кг
	стронций-90	30	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)			
3.6.4.1. Субпродукты убойных животных (печень, сердце, язык)	Токсичные элементы: свинец мышьяк кадмий ртуть	0,5 1,0 0,3 0,1	
	Антибиотики <*>:		
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01 0,0003	Действует до 01.01.2012. Вводится в действие с 01.01.2012.
	тетрациклиновая группа	0,01	
	бацитрацин	0,02	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
	Пестициды: гексахлорцикло-	0,015	

	гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	0,015		
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)				
	Диоксины:	не допускаются		
	Радионуклиды:			
	цезий-137	70		Бк/кг
	стронций-90	30		то же
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФАМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются		
		БГКП (колиформы)	S. aure- us	Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы и L. monocytogenes
3.6.4. Мясо убойных животных (в тушах и отрубках):		1,0	-	25
- парное	10	1,0	-	25
- охлажденное	1 x 1E3	0,1	-	25
- замороженное	1 x 1E4	0,01	-	25
- замороженное в блоках и кусках	1 x 1E5	0,001	-	25
- субпродукты	-	-	-	25
- кровь пищевая сухая	2,5 x 1E4	1,0	1,0	25
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)				

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
3.6.5. Мясо птицы	Токсичные элементы: свинец мышьяк	0,2 0,1	

	кадмий	0,03		
	ртуть	0,02		
Антибиотики <*>:				
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.	
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.	
	тетрациклиновая группа	0,01		
	бацитрацин	0,02		
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)				
Пестициды:				
	Гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,02		
	ДДТ и его мета- болиты	0,01		
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)				
	Диоксины:	не допускаются		
	Радионуклиды:			
	цезий-137	70	Бк/кг	
	стронций-90	30	то же	
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (см ³ , г), в которой не допускаются		
		БГКП (колиформы)	S. aure- us	Патогенные, в т.ч. сальмо- неллы и L. monocytogenes
1	2	3	4	5
3.6.5.1. Тушки и мясо птицы (отбор проб из глубоких слоев): - птица охлажденная,	1 x 1E5	-	-	25

замороженная - мясо цыплят, цыплят - бройлеров охлажденное, замороженное - мясо бескостное кусковое; кусковое на костях, в т.ч. окорочка и грудки - мясо механической обвалки	1 x 1E5 2 x 1E5 1 x 1E6	- - -	- - -	25 25 25
3.6.5.2. Субпродукты птицы охлажденные	2 x 1E5	-	-	25

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
1	2	3	4
3.6.6. Рыба	Токсичные элементы: свинец	0,5	
	мышьяк	0,5	
	кадмий	0,1	
	ртуть	0,15	
	Антибиотики <*>: в рыбе прудовой и садкового содержания		
	тетрациклиновая группа	0,01	
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)			
	Пестициды: Гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его мета- болиты	0,02 0,01	
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)			
	Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	не допускаются	< 0,001
	Гистамин	100	тунец, скумб-

			рия, лосось, сельдь	
	Полихлорирован- ные бифенилы	2,0		
	Диоксины:	не допускаются		
	Радионуклиды:			
	цезий-137	100	Бк/кг	
	стронций-90	60	то же	
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				
Микробиологические показатели:				
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются		
		БГКП (колиформы)	S. aureus	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы и L. monocytogenes
3.6.6. Рыба-сырец, охлажденная, замороженная	5 х 1Е4	0,01	0,01	25
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)				

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
3.6.7. Масло растительное рафинированное и дезодорированное	Токсичные элементы:		
	свинец	0,1	
	мышьяк	0,1	
	кадмий	0,05	
	ртуть	0,03	
	Пестициды:		
	Гексахлорцикло-гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	0,01	
	ДДТ и его метаболиты	0,1	
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)			

Показатели окислительной порчи:		
перекисное число	2	Ммоль активно-го кислорода/кг
кислотное число	0,6	мг КОН/г
анизидиновое число	3,0	Ед/г
Диоксины:	не допускаются	
Радионуклиды:		
цезий-137	60	Бк/кг
стронций-90	80	то же
(в ред. Дополнений и изменений N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)		

Микробиологические показатели:

Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются				
		БГКП (колиформы)	S. aureus	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Плесени	Дрожжи
1	2	3	4	5	6	7
3.6.7.1. Масло кукурузное рафинированное дезодорированное	100	1,0	1,0	25	20	1,0
3.6.7.2. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное	500	1,0	1,0	25	100	1,0
3.6.7.3. Масло соевое	100	1,0	-	25	20	1,0

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более	Примечания
3.6.8. Масло коровье	Токсичные элементы:		
высший сорт	свинец	0,1	
Жир птичий	мышьяк	0,1	
топленый	кадмий	0,03	

	ртуть	0,03			
	Антибиотики <*>: в том числе в жире птичьим топленом				
	левомицетин (хлорамфеникол)	0,01	Действует до 01.01.2012.		
		0,0003	Вводится в действие с 01.01.2012.		
	тетрациклиновая группа	0,01			
	пенициллины	0,004			
	стрептомицин	0,2			
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)					
	Микотоксины: афлатоксин M1	не допускается	< 0,00002		
	Пестициды: Гексахлорцикло-гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,2 0,2			
(в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)					
	Диоксины:	не допускаются			
	Радионуклиды:				
	цезий-137	40	Бк/кг		
	стронций-90	25	то же		
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43)					
Микробиологические показатели:					
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются		Плесени, КОЕ/г, не более	Примечания
		БГКП (ко-ли-формы)	S. aureus		

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

3.6.8.1. Масло коровье высший сорт	1 x 1E4	0,1	1,0	25 <*>	100	<*> допол- нительно L. monocy- togenes
3.6.8.2. Жир птичий топленый	1 x 1E2	1,0	1,0	25	-	

Индекс, группа продуктов	Показатели		Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечания
1	2		3			4
3.6.9. Сахарный песок	Токсичные элементы:					
	свинец		0,5			
	мышьяк		1,0			
	кадмий		0,05			
	ртуть		0,01			
	Пестициды:					
	Гексахлорцикло- гексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)		не допускаются			< 0,005
	ДДТ и его мета- болиты		не допускаются			< 0,005
(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41, N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАнМ, КОЕ/г, не бо- лее	Масса продукта (см3, г), в которой не до- пускаются			Плесе- ни, КОЕ/г, не бо- лее	Дрожжи, КОЕ/г, не более
		БГКП (ко- ли- фор- мы)	S. aureus	Пато- ген- ные, в т.ч. саль- мо- неллы		
1	2	3	4	5	6	7
3.6.9.1. Сахарный песок, сахар молочный рафинированный	1 x 1E3	1,0	-	25	10	10
3.6.9.2. Патока	5 x 1E3	1,0	1,0	100	50	10

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

кукурузная						
3.6.9.3. Экстракт солодовый для детского питания	1 x 1E4	1,0	-	25	50	50
3.6.9.4. Крахмал кукурузный высшего сорта	1 x 1E4	1,0	-	25	50	10
3.6.9.5. Аспартам	2,5 x 1E2	1,0	-	10	-	-
3.6.9.6. Патока кукурузная сухая, получаемая по импорту	5 x 1E3	1,0	1,0	100	50	10
3.6.9.7. Патока низкоосахарен- ная, порошкообраз- ная	1 x 1E4	1,0	1,0	25	100	50
3.6.9.8. Углеводный компонент, полученный путем ферментатив- ного гидролиза крахмала	1 x 1E4	1,0	-	25	100	50
3.6.9.9. Крахмал картофельный высшего сорта	1 x 1E4	1,0	-	25	50	10
3.6.9.10. Сахар молочный рафинированный	1 x 1E3	1,0	-	25	10	10
3.6.9.11. Лактоза пищевая распылительной сушки (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	1 x 1E4	1,0	1,0	25	100	50
3.6.9.12. Концентрат лактозы	5 x 1E3	1,0	-	50	100	50

Индекс, группа продуктов	Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не более			Примечания	
3.6.10. Прочие компоненты						
Микробиологические показатели:						
Индекс, группа продуктов	КМАФАНМ, КОЕ/г, не более	Масса продукта (см ³ , г), в которой не допускаются			Плесени, КОЕ/г, не более	Дрожжи, КОЕ/г, не более
		БГКП (колиформы)	S. aureus	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
1	2	3	4	5	6	7
3.6.10.1. Витаминный премикс	100	1,0	1,0	25	20	не допускаются
3.6.10.2. Минеральный премикс	1 x 1E4	1,0	1,0	25	50	50
3.6.10.3. Изолированный соевый белок	5 x 1E3	0,1	1,0	25	-	-
3.6.10.4. Пектин	1 x 1E4	0,1	-	25	100	100

<*> Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов и антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья (см. п. п. 3.12, 3.13, 3.15).
(сноска в ред. Дополнений и изменений N 22, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 177)

Приложение 4
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача

Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Исключено с 1 сентября 2007 года. - Дополнения и изменения N 5, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.06.2007 N 42.

Приложение 5а
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
КОМПОНЕНТЫ ПИЩИ И ПРОДУКТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИХ ИСТОЧНИКАМИ,
НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

1. Пищевые вещества:

1.1. Белки, производные белков (животного, растительного, микробного и иного происхождения): изоляты белков, концентраты белков, гидролизаты белков, аминокислоты и их производные.

1.2. Жиры, жироподобные вещества и их производные:

1.2.1. растительные масла - источники эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот, фитостеринов, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов;

1.2.2. жиры рыб и морских животных - источники полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов;

1.2.3. индивидуальные полиненасыщенные жирные кислоты, выделенные из пищевых источников: линолевая, линоленовая, арахидоновая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая и др. кислоты;

1.2.4. стерины, выделенные из пищевого сырья;

1.2.5. среднецепочечные триглицериды;

1.2.6. фосфолипиды и их предшественники, включая лецитин, кефалин, холин, этаноламин.

1.3. Углеводы и продукты их переработки:

1.3.1. пищевые волокна (целлюлоза, гемицеллюлозы, пектин, лигнин, камеди и др.);

1.3.2. полиглюкозоамины (хитозан, хондроитинсульфат, гликозаминогликаны, глюкозамин и др.);

1.3.3. крахмал и продукты его гидролиза;

1.3.4. инулин и другие полифруктозаны;

1.3.5. глюкоза, фруктоза, лактоза, лактулоза, рибоза, ксилоза, арабиноза.

1.4. Витамины, витаминоподобные вещества и коферменты: витамин С (аскорбиновая кислота, ее соли и эфиры), витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин, флавиномононуклеотид), витамин В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин и их фосфаты), витамин РР (никотинамид, никотиновая кислота, соли никотиновой кислоты), фолиевая кислота, витамин В12 (цианкобаламин, метилкобаламин), пантотеновая кислота (соли пантотеновой кислоты), биотин, витамин А (ретинол и его эфиры), каротиноиды (бета-каротин, ликопин, лютеин и др.), витамин Е (токоферолы, токотриенолы и их эфиры), витамин Д и его активные формы, витамин К, парааминобензойная кислота, липоевая кислота, оротовая кислота, инозит, метилметионинсульфоний, карнитин, пангамовая кислота.

1.5. Минеральные вещества (макро- и микроэлементы): кальций, фосфор, магний, калий, натрий,

железо, йод, цинк, бор, хром, медь, сера, марганец, молибден, селен, кремний, ванадий, фтор, германий, кобальт.

2. Минорные компоненты пищи:

2.1. ферменты (растительного происхождения или полученные биотехнологическими методами на основе микробного синтеза);

2.2. полифенольные соединения, в т.ч. с выраженным антиоксидантным действием - биофлавоноиды, антоцианидины, катехины и др.;

2.3. естественные метаболиты: янтарная кислота, альфа - кетокислоты, убихинон, лимонная кислота, фумаровая кислота, винная кислота, орнитин, цитрулин, креатин, бетаин, глутатион, таурин, яблочная кислота, индолы, изотиоцианаты, октакозанол, хлорофилл, терпеноиды, иридоиды, резвератрол, стевииозиды.

3. Пробиотики (в монокультурах и в ассоциациях) и пребиотики:

3.1. Бифидобактерии, в том числе видов *infantis*, *bifidum*, *longum*, *breve*, *adolescentis*; *Lactobacillus*, в том числе видов *acidophilus*, *fermentii*, *casei*, *plantarum*, *bulgaricus* и другие; *Lactococcus*; *Streptococcus thermophilus*; *Propionibacterium* и другие;

3.2. различные классы олиго- и полисахаридов (фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды природного происхождения, микробного синтеза и другие);

3.3. биологически активные вещества - иммунные белки и ферменты, гликопептиды, лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза, бактериоцины молочнокислых микроорганизмов, за исключением препаратов из тканей и жидкостей человека.

4. Растения (пищевые и лекарственные), продукты моря, рек, озер, пресмыкающиеся, членистоногие, минерало-органические или минеральные природные субстанции (в сухом, порошкообразном, таблетированном, капсулированном виде, в виде водных, спиртовых, жировых сухих и жидких экстрактов, настоев, сиропов, концентратов, бальзамов): мумие, спирулина, хлорелла, дрожжи инактивированные и их гидролизаты, цеолиты и др.

5. Продукты пчеловодства: маточное молочко, прополис, воск, цветочная пыльца, перга.

Приложение 56
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,
КОМПОНЕНТЫ ПИЩИ И ПРОДУКТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИХ ИСТОЧНИКАМИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

(в ред. [Дополнения N 1](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.08.2002 N 27, [Дополнений и изменений N 7](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.03.2008 N 17, [Дополнений и изменений N 15](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73, [Дополнения N 19](#), утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102,

Дополнения N 23, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.05.2012 N 28 запрещены производство и оборот БАД к пище, содержащих в себе следующие растения:

- Бругмансия (*Bragmansia*, все виды) - все части растения;
- Брунфелзия крупноцветковая (*Brunfelsia grandiflora*) - листья, корни;
- Ипомея (утренняя слава, утреннее сияние) (*Ipomoea violacea*) - семена;
- Мимоза прерий (*Desmanthus illinoensis*) - корни;
- Мимоза хостилис (*Mimosa hostilis*, *Mimosa tenuiflora*) - корни, кора ствола.

1. Растения, содержащие сильнодействующие, наркотические или ядовитые вещества:

N п/п	Русское название растения	Латинское название растения	Части растений
1	2	3	4
1.	Абрус молитвенный (Индийская лакрица, Молельные бобы, Хеквирити)	<i>Abrus precatorius</i> L.	Семена
2.	Авран лекарственный (Кровник)	<i>Gratiola officinalis</i> L.	Надземная часть
3.	Адлумия грибовидная	<i>Adlumia fugosa</i> Greene	Все части
4.	Азадирахта индийская (Маргоза, Ним)	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	Все части
5.	Азиазарум гетеротропный	<i>Asiasarum heterotropoides</i> F. Maek.	Корни
6.	Акация	<i>Acacia</i> L.	Все виды, надземная часть
7.	Аконит (Борец)	<i>Aconitum</i> L.	Все виды, все части
8.	Амми зубная (Виснага морковевидная)	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam. (<i>Visnaga daucoides</i> Gaertn.)	Все части
9.	Аморфофаллус Ривьера	<i>Amorphophallus rivieri</i> Durieu	Все части
10.	Анабазис	<i>Anabasis</i> L.	Все виды, побеги
11.	Аденантера	<i>Adenantha</i> L.	Все виды, все части
12.	Анамирта коккулюсовидная (Коккулюс индийский,	<i>Anamirta cocculus</i> (L.) Wight et Arn.	Все части

	Кукольван)		
13.	Анхалониум Левина	Anhalonium lewinii Jennings	Все части
14.	Аплопаппус разнолистный	Aplopappus heterophyllus	Все части
15.	Аргемоне	Argemone L.	Все виды, все части
16.	Арека катеху (Арековая пальма, Ветельная пальма, Пальма катеху)	Areca catechu L.	Все части
17.	Аризарум	Arisarum L.	Все виды, все части
18.	Аristolохия	Aristolochia L.	Все виды, все части
19.	Арника	Arnica L.	Все виды, цветки
20.	Аронник	Arum L.	Все виды, все части
21.	Артрокнемум сизый	Arthrocnemum glaucum Delile	Надземная часть
22.	Атеросперма мускусная	Atherosperma moschatum Labill.	Все части
23.	Багульник (Розмарин лесной)	Ledum L.	Все виды, надземная часть, побеги
24.	Бакаутовое дерево (Гваяковое дерево)	Guaiacum officinale L.	Все части
25.	Баккония	Bacconia L.	Все виды, все части
26.	Баранец обыкновенный (Плаун - баранец)	Huperzia selago L.	Все части
27.	Барбарис	Berberis L.	Все виды, корни, кора
28.	Барвинок (Катарантус)	Vinca L.	Все виды, все части
29.	Башмачок	Cypripedium sp.	Все виды, все части
30.	Безвременник	Colchicum sp.	Все виды, все части
31.	Бейлшмидия нис	Beilschmiedia Nees	Все части

32.	Белена	<i>Hyoscyamus sp.</i>	Все виды, все части
33.	Белозер болотный (Белоцветка болотная, Перелойная трава)	<i>Parnassia palustris L.</i>	Все части
34.	Белоцветник летний	<i>Leucorum aestivum L.</i>	Все части
35.	Бересклет европейский (Бруслина)	<i>Euonymus europaea L.</i>	Семена
36.	Биота восточная	<i>Biota orientalis L.</i>	Все части
37.	Бирючина обыкновенная	<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Листья, плоды
38.	Блефарис съедобный	<i>Blepharis edulis Pers.</i>	Все части
39.	Блошница болотная	<i>Pulicaria uliginosa Stev. ex DC.</i>	Все части
40.	Бобовник анагировидный (Золотой дождь)	<i>Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum L.)</i>	Все части
41.	Болиголов	<i>Conium L.</i>	Все виды, все части
42.	Борония	<i>Boronia Sm.</i>	Эфирные масла из листьев и побегов всех видов
43.	Бруцея яванская	<i>Brucea javanica Merr.</i>	Все части
44.	Бузина травянистая	<i>Sambucus edulus L.</i>	- " -
45.	Бузульник зубчатый	<i>Ligularia dentata Hara</i>	Все части
46.	Бурасайя мадагаскарская	<i>Burasaia madagascariensis DS</i>	Все части
47.	Василистник	<i>Thalictrum L.</i>	Все виды, надземная часть
48.	Вексбия толстоплодная	<i>Vexibia pachycarpa Yakovl</i>	Все части
49.	Верблюжья колючка обыкновенная	<i>Alhagi pseudalhagi Fisch.</i>	Побеги
50.	Ветреница	<i>Anemone L.</i>	Все виды, все части
51.	Вех (Цикута)	<i>Cicuta L.</i>	Все виды, все части

52.	Витания снотворная	Withania somnifera (L.) Dunal	Все части
53.	Воаканга африканская	Voacanga africana	Все части
54.	Водосбор	Aquilegia L.	Все виды, корни
55.	Воловик лекарственный	Anchusa officinalis L.	Все части
56.	Волчегодник	Daphne sp.	Все виды, все части
57.	Воронец	Actaea L.	Все виды, все части
58.	Вороний глаз	Paris L.	Все виды, все части
59.	Вязель, Многоцвет (Чахоточная трава)	Coronilla L.	Все виды, корни, семена
60.	Гармала (Могильник, Собачье зелье)	Peganum L.	Все виды, надземная часть
61.	Гельземиум	Gelsemium L.	Все виды, все части
62.	Гиднокарпус (Чаульмугра)	Hydnocarpus Gaertn.	Все виды, семена
63.	Гидрастис (Желтокорень, Золотая печать)	Hydrastis L.	Все виды, все части
64.	Гирчевник ехольский	Conioselinum jeholense M.Pimem	Все части
65.	Глауциум (Мачек)	Glaucium L.	Все виды, надземная часть
66.	Гледичия обыкновенная (Гледичия трехколючковая)	Gleditsia triacanthos L.	Все части
67.	Гомфокарпус (Харг)	Gomphocarpus L.	Все виды, все части
68.	Горицвет (Адонис)	Adonis L.	Все виды, надземная часть
69.	Горошек посевной (Горошек узколистный)	Vicia Angustifolia, V. sativa	Все части растения
70.	Горчица полевая	Sinapis arvensis L.	Все части растения в период

			плодоно- шения
71.	Грудника (Сида)	Cida L.	Все виды, все части
72.	Гуперция селяго	Huperzia selago Bernh. ex Schrank et Mart. (Lycopodium selago L.)	Все части
73.	Декодон мутовчатый	Decodon verticillatus Ell.	Надземная часть
74.	Дельфиниум (Живокость)	Delphinium L.	Все виды, все части
75.	Дехаазия оттопыренная	Dehaasia squarrosa Hassk.	Все части
76.	Джефферсония сомнительная	Jeffersonia dubia Benth. et Hook. F. ex Baker et Moore	Все части
77.	Джут	Corchorus L.	Все виды, семена
78.	Диоскорея жестковолосистая	Dioscorea hispida Dennst.	Все части
79.	Донник аптечный	Melilotus officinalis.	Все части
80.	Дорифора сассафрас	Doryphora sassafras Endl.	Эфирные масла всех частей
81.	Дрок красильный	Genista tinctoria L.	Все части
82.	Дурман	Datura L.	Все виды, все части
83.	Дурнишник (Зобник, Репей колкий)	Xanthium L.	Все виды, все части
84.	Дымянка	Fumaria L.	Все виды, все части
85.	Дюбуазия	Duboisia L.	Все виды, все части
86.	Желтушник	Erysimum L.	Все виды, все части
87.	Жимолость Шамиссо	Lonicera. chamissoi	Все части
88.	Жимолость татарская	Lonicera. tatarica	Плоды
89.	Жимолость обыкновенная	Lonicera xylostium	Плоды
90.	Зигаденус сибирский	Zigadenus sibiricus (L.) A.Gray	Все части

91.	Иберийка горькая	<i>Iberis amara</i> L.	Все части
92.	Игнация горькая	<i>Ignatia amara</i> L.	Все части
93.	Ипекакуана	<i>Cephaelis</i> L.	Все виды, все части
94.	Ипомея небесно-голубая	<i>Ipomea violacea</i>	Семена
95.	Каби паранская	<i>Cabi paraensis</i> Ducke	Все части
96.	Кактус Пейот	<i>Lophophora williamsii</i>	Надземная часть
97.	Кактус Сан Педро	<i>Echinopsis pachanoi</i>	Надземная часть
98.	Каладиум	<i>Caladium</i> L.	Все виды все части, кроме <i>K.</i> <i>съемобный</i> - <i>C.</i> <i>esculen-</i> <i>tum</i> (корневи- ща)
99.	Клен серебристый	<i>Acer saccharium</i>	Листья
100.	Калея закатеичи	<i>Calea zacatechichi</i>	Надземная часть
101.	Калужница	<i>Caltha</i> sp.	Все виды, надземная часть
102.	Кананга душистая (Иланг-иланг)	<i>Cananga odorata</i> Hook. f. et Thoms.	Все части
103.	Кардария крупковая	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Все части
104.	Кат съедобный (ката, катх, Абиссинский чай, Арабский чай)	<i>Catha edulis</i> Forsk.	Надземная часть
105.	Качим (Гипсолюбка, Перекасти поле)	<i>Gypsophila</i> L.	Все виды, все части
106.	Квилая мыльная	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Все части
107.	Кендырь	<i>Apocynum</i> L.	Все виды, все части
108.	Кислица обыкновенная	<i>Oxalis acetosella</i> L.	- " -
109.	Клещевина обыкновенная	<i>Ricinus communis</i> L.	Все части

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

110.	Клоповник пронзеннолистный	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	Все части
111.	Княжик сибирский	<i>Atragene sibirica</i> L.	Все части
112.	Кокаиновый куст (Кока)	<i>Erythroxylum coca</i> Lam.	Все виды, все части
113.	Кокорыш обыкновенный (Собачья петрушка)	<i>Aethusa Cynapium</i> L.	Все части
114.	Коллинсония анисовая	<i>Collinsonia anisata</i> Sims.	Надземная часть
115.	Колоказия	<i>Colocasia</i> L.	Все виды, все части
116.	Конопля	<i>Cannabis</i> sp.	Все виды, все части
117.	Консолида великолепная	<i>Consolida regalis</i> S.F. Gray	Плоды, семена
118.	Коптис (Золотая нить, Пикрориза курроа)	<i>Coptis</i> L.	Все виды, все части
119.	Копытень	<i>Asarum</i> L.	Все виды, все части, масло эфирное, масло из корней и корневищ
120.	Кориария	<i>Coriaria</i>	Все виды, надземная часть
121.	Коринокарпус гладкий	<i>Corynocarpus Laevigata</i> Forst.	Ядро, плод
122.	Корнулака белоцветковая	<i>Cornulaca leucantha</i> Charif et Allen	Надземная часть
123.	Косциниум продырявленный	<i>Coscinium fenestratum</i> Colebr.	Все части
124.	Красавка обыкновенная (Белладонна)	<i>Atropa belladonna</i> L.	Все части
125.	Крестовник (Аденостилес ромболистный)	<i>Senecio</i> L.	Все виды, надземная часть
126.	Кроссоптерикс кочияновый (Кочи)	<i>Crossopteryx kotschyana</i> Fenzl.	Кора
127.	Кротолария	<i>Crotalaria</i> L.	Все виды, все части

128.	Кротон слабительный	<i>Croton tiglium</i> L.	Все части
129.	Круглосемянник тонколистный	<i>Cyclosporum leptophyllum</i> Sprague	Плоды
130.	Ксанториза простейшая	<i>Xanthorhiza simplicissima</i> Marsh. (<i>Zanthorhiza</i>)	Все части
131.	Кубышка	<i>Nuphar</i> L.	Все виды, все части
132.	Куколь обыкновенный	<i>Agrostemma githago</i> L.	Все части
133.	Купена (Соломонова печать)	<i>Polygonatum</i> L.	Все виды, все части
134.	Купырь прицветниковый	<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.	Все части
135.	Лавр американский	<i>Sassafras officinale albiun</i>	Все части
136.	Лаконос (Фитолакка американская)	<i>Phytolacca</i> L.	Все виды, все части
137.	Ландыш	<i>Convallaria</i> L.	Все виды, все части
138.	Ластовень	<i>Vincetoxicum</i> sp.	Все виды, все части
139.	Латуа ядовитая	<i>Latua venenosa</i> Phil.	Все части
140.	Лилия однобратственная	<i>Lilium monadelphum</i> Bieb.	Все части
141.	Линдера Олдгема	<i>Lindera oldhamii</i> Hemsl.	Стебли, лист
142.	Лобелия	<i>Lobelia</i> L.	Все виды, все части
143.	Ломонос (Клематис)	<i>Clematis</i> sp.	Все виды, все части
144.	Лотос голубой	<i>Nymphaea Caerulea</i>	Листья, лепестки
145.	Лофофора (Пейотл)	<i>Lophophora</i> L.	Все виды, все части
146.	Луносемянник даурский	<i>Menispermum dauricum</i> L.	Все части
147.	Льнянка обыкновенная	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Все части
148.	Лютик	<i>Ranunculus</i> L.	Все виды, надземная часть
149.	Магнолия	<i>Magnolia</i> L.	Все виды, все части

150.	Магония (Горный виноград)	Mahonia Nutt.	Все виды, все части
151.	Мак (армянский, прицветниковый, сомнительный, голостебельный, снотворный)	Papaver L. (P. Armenacum, P. Bracteatum, P. Dubium, P. Nudicaule, P. somniferum)	Все части, кроме семян
152.	Маклея	Macleaya	Все виды, надземная часть
153.	Макрозамия спиральная	Macrozamia spiralis Miq.	Все части
154.	Мандрагора лекарственная	Mandragora officinarum L.	Все части
155.	Марь	Chenopodium L.	Все виды, все части, эфирное масло всех частей, масло семян
156.	Марьянник	Melampyrum sp.	Все виды, все части
157.	Мелкоракитник русский (Ракитник)	Chamaecytisus ruthenicus, Ch. borysthenticus	Все части
158.	Мелия индийская	Melia azedarach L.	Все части
159.	Мирикария	Myricaria L.	Все виды, все части
160.	Митрагина	Mitragyna L.	Все виды, все части
161.	Можжевельник казацкий	Juniperus sabina L.	Все части
162.	Молочай	Euphorbia sp.	Все виды, все части
163.	Мордовник	Echinops L.	Все виды, плоды
164.	Морозник	Helleborus L.	Все виды, все части
165.	Мужской папоротник	Dryopteris filix mas Schott.	Корневища
166.	Мускатный орех	Myristica fragrans Hjuft	Плод (орех)

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

167.	Мыльнянка лекарственная (Мыльная трава, Мыльный корень)	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Все части
168.	Мытник	<i>Pedicularis</i> sp.	Все виды, все части
169.	Нандина домашняя	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	Кора, кора корней
170.	Наперстянка	<i>Digitalis</i> sp.	Все виды, все части
171.	Науклея клюволистная	<i>Nauclea rhynchophylla</i> Miq.	Все части
172.	Нектандра пухури большая	<i>Nectandra puchury-major</i> Nees et Mart.	Плоды
173.	Немуарон Гумбольдта	<i>Nemuaron humboldtii</i> Bail.	Эфирное масло
174.	Норичник	<i>Scrophularia</i> sp.	Все виды, все части
175.	Обвойник	<i>Periploca</i> L.	Все виды, кора
176.	Одостемон ползучий	<i>Odostemon aquifolium</i> Rydb.	Корни
177.	Окопник	<i>Symphytum</i> L.	Все виды, корни
178.	Олеандр	<i>Nerium</i> L.	Все виды, все части
179.	Омежник	<i>Oenanthe</i> sp.	Все виды, все части
180.	Омела (Дубовые ягоды, Офиопогон японский, Птичий клей)	<i>Viscum</i> L.	Все виды, все части
181.	Орикса японская	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	Все части
182.	Осока парвская	<i>Carex brevicollis</i> DC.	Надземная часть
183.	Остролодочник	<i>Oxytropis</i> L.	Все виды, все части
184.	Оцимум священный	<i>Ocimum sanctum</i> L.	Все части
185.	Очиток (Грыжная трава, Лихорадочная трава)	<i>Sedum</i> L.	Все виды, все части
186.	Очный цвет полевой	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Все части
187.	Парнолистник	<i>Zygophyllum</i> L.	Все виды,

			все части
188.	Паслен	Solatium sp.	Все виды, все части
189.	Пеларгония (Герань)	Pelargonium Willd.	Все виды, все части растения
190.	Переступень	Bryonia L.	Все виды, корни
191.	Перец бетель	Piper betle L.	Все части
192.	Перец опьяняющий (Перец Кава-Кава, Кава-кава)	Piper methysticum (kava- kava)	Все части
193.	Песколюб седоватый	Prammogeton canescens Vatke	Плоды
194.	Петалостилис лабихеевидный	Petalostylis labicheoides R. Br.	Надземная часть
195.	Петросимония однотычинковая	Petrosimonia monandra Bunge	Надземная часть
196.	Печеночница	Anemone sp.	Все виды, все части
197.	Пикульник	Galeopsis sp.	Все виды, все части
198.	Пинеллия тройчатая	Pinellia ternata Brittenbach	Стебли
199.	Пион уклоняющийся	Paeonia anomalae L.	Все части
200.	Пиптадения иноземная	Piptadenia peregrina Benth.	Кора
201.	Писцидия ярко-красная	Piscidia erythrina L.	Все части
202.	Плевел опьяняющий	Lolium temulentum L.	Плоды
203.	Повилика	Cuscuta L.	Все виды, все части
204.	Погремок	Rhinanthus L.	Все виды, все части
205.	Подофил	Podophyllum L.	Все виды, корневища с корнями
206.	Подснежник Воронова	Galanthus woronowii Lozinsk.	Все части
207.	Полынь Таврическая	Artemisia taurica Willd.	Надземная часть, эфирное

			масло всех частей
208.	Полынь цитварная	<i>Artemisia cina</i> Berg. Ex Poljak.	Надземная часть, эфирное масло всех частей
209.	Пролесник	<i>Mercurialis</i> L.	Все виды, все части
210.	Прострел	<i>Pulsatilla</i> sp.	Все виды, все части
211.	Псилокаулон непохожий	<i>Psilocaulon absimile</i> N.E.Br.	Надземная часть
212.	Пузырница	<i>Physochlaina</i> L.	Все виды, все части
213.	Пузырчатая головня кукурузы	<i>Ustilago maydis</i> DC.	Все части
214.	Пузырчатка вздутая	<i>Utricularia physalis</i>	Надземная часть
215.	Рамона чистецовая	<i>Ramona stachyoides</i> Briq.	Все части
216.	Раувольфия разнолистная	<i>Rauvolfia heterophylla</i> Roem. et Schult.	Все части
217.	Ремерия отогнутая	<i>Roemeria refracta</i> DC.	Все части
218.	Рогоглавник	<i>Ceratocephala</i> L.	Все виды, все части
219.	Рододендрон	<i>Rhododendron</i> sp.	Все виды, все части
220.	Роза гавайская	<i>Argyrea nervosa</i> ; Hawaiian Baby Woodrose	Все части
221.	Рута	<i>Ruta</i> L.	Все виды, все части
222.	Рыбная ягода	См. Анамирта коккулюсовидная	-
223.	Рябчик уссурийский	<i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim.	Все части
224.	Саговник завитой	<i>Cycas circinalis</i> L.	Семена
225.	Саговник поникающий	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Семена
226.	Саксаул	<i>Haloxylon</i> L.	Все виды, лист, стебли

227.	Сангвинария канадская	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	Корни
228.	Сарколобус	<i>Sarcolobus</i> R. Br.	Все виды, все части
229.	Саркоцефалус	<i>Sarcocephalus</i> Afzel.	Все виды, все части
230.	Сарсазан шишковатый	<i>Haloxylon articulatum</i> Bunge	Листья, стебли
231.	Сассафрас беловатый	<i>Sassafras albidum</i> (Nutt.) Nees.	Все части, эфирное масло из корней и древесины
232.	Сведа вздутоплодная	<i>Suaeda physophora</i> L.	Все части
233.	Свинчатка европейская	<i>Plumbago europaea</i> L.	Все части
234.	Сейдлия розмариновая	<i>Seidlitzia rosmarinus</i> Bunge	Лист, стебли
235.	Секуринага	<i>Securinega</i> L.	Все виды, побеги
236.	Сигезбекия восточная	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	Все части
237.	Симмондсия калифорнийская (Хохоба)	<i>Simmondsia californica</i> Nutt.	Семена
238.	Синяк обыкновенный	<i>Echium vulgare</i> L.	Все части
239.	Скелетим скрученный	<i>Sceletium tortuosum</i>	Все части
240.	Скополия	<i>Scopolia</i> L.	Все виды, все части
241.	Смодингиум острый	<i>Smodingium argutum</i> E. Mey	Все части
242.	Солерос кустарниковый	<i>Salicornia fruticosa</i> L.	Лист, стебли
243.	Солянка южная (Солянка русская)	<i>Salsola australis</i> R. Br. (= <i>S. ruthenica</i> Iljin)	Все части растения
244.	Сорго аллепское (Гумай, Джонсонова трава)	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Все части
245.	Спорынья (Маточные рожки)	<i>Claviceps</i> sp.	Все виды, все части
246.	Стеллера карликовая	<i>Stellera chamaejasme</i> L.	Все части

247.	Стефания	Stephania L.	Все виды, клубни с корнями
248.	Стриктокардия липолистная	Strictocardia tiliaefolia Hall.	Семена
249.	Строфант комбе	Strophanthus kombe Oliv.	Все части
250.	Сферофиза солонцовая	Sphaerophysa salsula (Pall.) DC.	Все части
251.	Табак	Nicotiana L.	Все виды, все части
252.	Табернанте ибога	Tabernanthe iboga Baill	Все части
253.	Тамус обыкновенный (Адамов корень)	Tamus communis L.	Все части
254.	Таушия	Tauschia Schltldl.	Все виды, все части
255.	Термопсис альпийский (Мышатник, Пьяная травя)	Thermopsis alpine L.	Надземная часть
256.	Тиноспора сердцелистная	Tinospora cordifolia Miers	Все части
257.	Тисс	Taxus L.	Все виды, все части
258.	Тоддалия азиатская	Toddalia asiatica Lam.	Все части
259.	Токсидендрон	Toxicodendron L. (= Rhus toxicodendron var. hispida Engl.)	Все виды, все части
260.	Турбина коримбоза (Ололиуки, Ололюки)	Turbina corymbosa	Семена
261.	Турбина щитковидная	Turbina corymbosa Raf.	Семена
262.	Тысячеголов	Viccaria sp.	Все виды, все части
263.	Унгерния Виктора	Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko	Все части
264.	Унгерния Северцева	Ungernia. Sewertzowii (Regel) B.Fedtsch.	Все части
265.	Унона душистейшая	Unona odoratissima Blanco	Цветы
266.	Фибраурея красильная	Fibraurea tinctoria Lour.	Все части
267.	Физохляйна алайская	Physochlaina alaica	Корни

		Korotk.	
268.	Физохляйна восточная	Physochlaina orientalis G. Don f.	Корни
269.	Хеймия иволистная	Heimia salicifolia	Надземная часть
270.	Хинное дерево	Cinchona succirubra Pavon.	Кора
271.	Хренное дерево	Moringa oleifera Lam.	Все части
272.	Хохлатка	Corydalis sp.	Все виды, все части
273.	Хуннеманния дымянколистная	Hunnemannia fumariaefolia Sweet	Все части
274.	Цефалантус западный	Cephalanthus occidentalis L.	Надземная часть
275.	Цикламен аджарский (Дряква аджарская)	Cyclamen adsharicum Pobed.	Все части
276.	Цикламен европейский	Cyclamen europaeum L.	Все части
277.	Цимбопогон Винтера	Cymbopogon winterianus Jowitt.	Эфирные масла всех частей
278.	Цирия Смита	Zieria smithii Andr.	Надземная часть, эфирное масло всех частей
279.	Чемерица	Veratrum sp.	Все виды, все части
280.	Чернокорень лекарственный (Лиходейка)	Cynoglossum officinalis L.	Все части
281.	Чилибуха (Рвотный орех)	Strychnos L.	Все виды, семена
282.	Чина	Lathyrus sp.	Все виды, все части
283.	Чистец болотный	Stachys palustris L.	Все части
284.	Чистец шероховатый	Stachys aspera Michx.	Надземная часть
285.	Чистотел	Chelidonium L.	Все виды, надземная часть

286.	Чистяк калужницелистный (Чистяк весенний)	<i>Ficaria verna</i> Reichenb., F. verna Huds.	Все части
287.	Шалфей предсказательный	<i>Salvia divinorum</i>	Листья
288.	Шангиния ягодная	<i>Schanginia baccata</i> Moq.	Лист, побеги
289.	Эводия мелиелистная	<i>Evodia meliefolia</i> Benth.	Все части
290.	Эводия простая	<i>Evodia simplex</i> Cordem.	Все части
291.	Эцефалартос Баркнера	<i>Encephalartos barkeri</i> Carruth. et Miq.	Все части
292.	Эхинопсис (п. 292 в ред. Дополнения N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)	<i>Echinopsis</i>	Все виды, надземная часть
293.	Эфедра (Хвойник Хвоцевой)	<i>Ephedra</i> sp.	Все виды, все части
294.	Якорцы	<i>Tribulus</i> L.	Все виды, все части
295.	Ялапа настоящая	<i>Ipomoea purga</i> (Wend.) Hayne	Все части
296.	Ятрориза дланевидная (Колумба)	<i>Jateorhiza palmata</i> (Lam.) Miers. (<i>Jatrorrhiza columba</i> (Roxb.) Miers.)	Все части
297.	Айлант высочайший (п. 297 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)	<i>Ailanthus altissima</i>	Надземная часть
298.	Алстония ядовитая (п. 298 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)	<i>Alstonia venenata</i> R.Br.	Кора
299.	Арундо тростниковый (п. 299 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)	<i>Arundo donax</i> L.	Цветы
300.	Афанамиксис крупноцветковый (п. 300 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)	<i>Aphanamixis grandiflora</i> Blume	Семена
301.	Балдуина узколистная (п. 301 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)	<i>Balduina angustifolia</i>	Надземная часть
302.	Балиоспермум горный	<i>Baliospermum Montana</i>	Корень,

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		Muell. Arg	корневище
(п. 302 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
303.	Банистерииopsis	Banisteriopsis	Все виды, все части
(п. 303 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
304.	Бархатные бобы	Mucuna pruriens DC	Семена
(п. 304 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
305.	Бейлея многолучевая	Baileya multiradiata Harv. et Gray	Надземная часть
(п. 305 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
306.	Вирола	Virola	Все виды, надземная часть
(п. 306 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
307.	Гайлардия красивая	Gaillardia pulchella Foug.	Листья, цветы
(п. 307 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
308.	Девясил британский	Inula Britannica L.	Цветы, надземная часть
(п. 308 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
309.	Девясил глазковый	Inula oculus-christi L.	Надземная часть
(п. 309 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
310.	Делосперма	Delosperma	Все виды, надземная часть
(п. 310 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
311.	Десмодиум ветвистый	Desmodium racemosum DC	Надземная часть
(п. 311 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
312.	Десмодиум красивый	Desmodium pulchellum Benth.	Надземная часть
(п. 312 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	
313.	Дицентра	Dicentra	Все виды, все части
(п. 313 введен Дополнением государственного санитарного		N 19, утв. Постановлением врача РФ от 10.08.2010 N 102)	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

314.	Дубоизия (Питури)	Duboisia	Все виды, надземная часть
(п. 314 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
315.	Евботриидес Грея	Eubotryoides grayana Nara	Листья
(п. 315 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
316.	Иллициум	Illiciaceae	Все виды, семена, листья
(п. 316 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
317.	Канареечник клубненосный	Phalaris tuberosa L.	Надземная часть
(п. 317 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
318.	Крапива шариконосная	Urtica pilulifera L.	Надземная часть
(п. 318 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
319.	Леспедеца двуцветная	Lespedeza bicolor Turcz	Листья, кора, корневище
(п. 319 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
320.	Лох	Elaeagnus	Все виды, надземная часть
(п. 320 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
321.	Маммиллярия	Mammillaria	Все виды, надземная часть
(п. 321 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
322.	Мостуеа стимулирующая	Mostuea stimulans A. Cheval	Надземная часть
(п. 322 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
323.	Пеумус болдус	Peumus boldus Molina	Эфирное масло листьев
(п. 323 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
324.	Пиптадения	Piptadenia	Все виды, все части
(п. 324 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
325.	Рубиева многонадрезная	Roubieva multifida Moq.	Эфирное

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

			масло надземных частей
(п. 325 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
326.	Самшит вечнозеленый	Buxus sempervirens L.	Стебель, листья
(п. 326 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
327.	Схенокаулон лекарственный	Schoenocaulon officinal A. Gray	Семена
(п. 327 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
328.	Трихоцереус	Trichocereus	Все виды, надземная часть
(п. 328 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
329.	Тростник южный	Phragmites Australia Trin. ex Steud.	Корневище
(п. 329 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
330.	Ферула смолоносная	Ferula gummosa Boiss	Семена
(п. 330 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
331.	Хамедафне прицветничковая (Мирт болотный)	Chamaedaphne calyculata Moench	Надземная часть
(п. 331 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
332.	Цельнолистник	Haplophyllum	Все виды, все части
(п. 332 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
333.	Эритрофлеум	Eriophyllum	Все виды, кора
(п. 333 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
334.	Ясенец белый	Dictamnus albus L.	Листья, плоды
(п. 334 введен Дополнением N 19, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.08.2010 N 102)			
335.	Аир болотный	Acorus calamus L.	Корневи- ще, эфирное масло, листья
(п. 335 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			
336.	Аир злаковый	Acorus gramineus Soland.	Корневи-

		(= <i>A. pusillus</i> Sieb.)	ще, эфирное масло, листья
	(п. 336 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
337.	Бинерция округлокрылая	<i>Bienertia cycloptera</i> Bunge	Надземная часть
	(п. 337 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
338.	Бассия холодная	<i>Bassia cycloptera</i> Bunge	Надземная часть
	(п. 338 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
339.	Буниум персидский	<i>Bunium persicum</i> B. Fedtsch.	Все части растения
	(п. 339 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
340.	Буниум цилиндрический	<i>Bunium cylindricum</i> Drude	Надземная часть и эфирное масло из него
	(п. 340 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
341.	Гимнокалициум	<i>Gymnocalycium</i>	Надземная часть
	(п. 341 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
342.	Двукосточник тростниковый	<i>Phalaris tuberosa</i> L.	Надземная часть
	(п. 342 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
343.	Ежовник членистый	<i>Anabasis articulate</i>	Надземная часть
	(п. 343 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
344.	Колюченосник Зибторпа	<i>Echinophoria sibthorpiana</i> Huss	Надземная часть
	(п. 344 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
345.	Колоцинт	<i>Citrullus colocynthis</i> Schrad.	Плоды (порошок, экстракт)
	(п. 345 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	
346.	Корифанта мелкодольчатая	<i>Coryphantha micromeris</i> Lem.	Все растение
	(п. 346 введен Дополнением государственного санитарного	N 23, утв. Постановлением врача РФ от 11.04.2011 N 30)	

347.	Лебеда монетная	Artriplex nummularia Lindl.	Надземная часть
(п. 347 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			
348.	Многоколосник морщинистый	Agastache rugosa O.Kuntze	Эфирное масло
(п. 348 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			
349.	Мосла двупыльниковая	Mosla dianthera L.	Эфирное масло
(п. 349 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			
350.	Орлайя морковная	Orlaya daucoides	Плоды (эфирное масло)
(п. 350 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			
351.	Ортодон азароновый	Orthodon asaroniferum	Надземная часть
(п. 351 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			
352.	Петрушка курчавая	Petroselinum crispum A.W.Hill.	Плоды (эфирное масло)
(п. 352 введен Дополнением N 23, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.04.2011 N 30)			

(п. 1 в ред. Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73)

2. Вещества, не свойственные пище, пищевым и лекарственным растениям.
3. Неприродные синтетические вещества - аналоги активно действующих начал лекарственных растений (не являющиеся эссенциальными факторами питания).
4. Антибиотики.
5. Гормоны.
6. Органы и ткани животных и продукты их переработки, являющиеся специфическими материалами риска прионовых заболеваний (трансмиссивной губчатой энцефалопатии):
От крупного рогатого скота:
 - череп, за исключением нижней челюсти, включая мозг и глаза, и спинной мозг животных в возрасте более 12 месяцев;
 - позвоночный столб, исключая хвостовую часть, остистые и поперечные отростки затылочной, грудной и поясничной частей позвоночника, срединный гребень и крылья крестца, но включая корешковые дорсальные ганглии животных старше 30 месяцев;
 - миндалины, кишечник от 12-перстной до прямой кишки и брызжейку животных всех возрастов.От овец (баранов) и коз:
 - череп, включая мозг и глаза, миндалины и спинной мозг животных старше 12 месяцев или имеющих коренные резцы, прорезавшиеся сквозь десна;
 - селезенка и кишечник животных всех возрастов.Продукты, состоящие из или содержащие в своем составе материал от жвачных животных:
 - мясо механической обвалки;
 - желатин (за исключением вырабатываемого из шкур жвачных животных);
 - вытопленный жир из жвачных животных и продукты его переработки.

Объекты животного происхождения: Божья коровка семиточечная (*Coccinella septempunctata* L.), все тело; Скорпион (*Scorpiones* L.), все тело; Шпанская мушка (*Lytta* sp.), все виды, все тело.

При ввозе в Российскую Федерацию сырья для изготовления пищевой продукции, а также биологически активных добавок к пище, изготовленных с применением сырья животного происхождения, должна приниматься во внимание эпизоотологическая ситуация по трансмиссивной губчатой энцефалопатии (в т.ч. бычьей губчатой энцефалопатии) в стране фирмы-изготовителя этих компонентов.

(п. 6 в ред. Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73)

7. Ткани и органы человека.

8. Представители родов и видов бактерий, в составе которых распространены штаммы, вызывающие заболевания человека или способные служить векторами генов антибиотикорезистентности, в том числе:

- спорообразующие аэробные и анаэробные микроорганизмы - представители родов *Bacillus* (в том числе *B.polimuxa*, *B.cereus*, *B.megatherium*, *B.thuringiensis*, *B.coagulans* (устаревшее название - *Lactobacillus coagulans*), *B.subtilis*, *B.licheniformis* и других видов) и *Clostridium*;

- микроорганизмы родов *Escherichia*, *Enterococcus*, *Corynebacterium* spp.;

- микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью;

- жизнеспособные дрожжевые и дрожжеподобные грибы, в том числе рода *Candida*; актиномицеты, стрептомицеты;

- все роды и виды микроскопических плесневых грибов;

- бесспорные микроорганизмы, выделенные из организма животных и птицы и несвойственные нормальной защитной микрофлоре человека, в том числе представители рода *Lactobacillus*.

(п. 8 в ред. Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.12.2009 N 73)

9. Растения и продукты их переработки, не подлежащие включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище:

N п/п	Название растения	Латинское название растения	Части растений
1	2	3	4
1	Аралия высокая, Аралия маньчжурская, Чертово дерево, Шип-дерево	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. = <i>Aralia mandshurica</i> Rupr. et Maxim.	Все части
2	Африканская слива	<i>Pygeum africanum</i>	Кора
3	Валериана	<i>Valeriana</i> L.	Все виды, корень и корневища
4	Гинкго двулопастное	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Надземная часть
5	Джимнема сильвестре	<i>Gymnema sylvestre</i>	Все части
6	Дикий ямс, Диоскорея мохнатая	<i>Dioscorea villosa</i>	Корневища
7	Женьшень	<i>Ginseng</i>	Все виды, все части
8	Заманиха высокая, Оплопанакс высокий,	<i>Oplopanax elatus</i> Nakai = <i>Echinopanax elatus</i>	Все части

	Эхинопанакс высокий	Nakai	
9	Зверобой	Hypericum L.	Все виды, все части
10	Иглица шиповатая	Ruscus aculeatus (Butcher 's Broom)	Все части
11	Йохимбе (паусинисталия йохимбе)	Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beile	Все части
12	Лимонник китайский	Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.	Все части
13	Муира пуама	Muirea puama (Liriosma jvata)	Все части
14	Муравьиное дерево, По де Арко, Табебуйя	Tabebuia heptaphylla	Кора
15	Родиола розовая, Золотой корень	Rhodiola rosea L.	Все части
16	Турнера возбуждающая, Дамиана	Turnera Diffusa	Все части
17	Элеутерококк колючий, Свободногодник колючий, Чертов куст	Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim = Aconthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms	Все части
18	Юкка нитевидная	Yucca filamentosa	Листья

(п. 9 в ред. Дополнений и изменений N 15, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 08.12.2009 N 73)

Приложение 6
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

ПАЗАРИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ,
ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ <*>

Таблица 1

Пресноводная рыба и продукты ее переработки

Ин-декс	Группа продуктов	Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания													
		Личинки в живом виде													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Сем. карповые	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	н/д	-
2.	Сем. щуковые	-	-	-	-	н/д	-	-	-	н/д	н/д	-	-	н/д	-
3.	Сем. окуневые	-	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
4.	Сем. лососевые	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	-	н/д	н/д	-	-	-
5.	Сем. сиговые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
6.	Сем. хариусовые	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
7.	Сем. тресковые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
8.	Сем. осетровые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	-	-
9.	Сем. змееголовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д
10.	Сем. подкаменщики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-
11.	Сем. сомовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-
12.	Фарш из рыб семейств, указанных в пп. 1 - 11	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
13.	Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в пп. 1 - 11	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
14.	Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в пп. 1 - 11	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15.	Икра рыб	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

15.1.	семейств: щуковые, окуневые, тресковые (род на- лимов), хариусо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-
15.2.	лососевые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	-	-
15.3.	сиговые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-
15.4.	осетровые (бассейны Амура, низовья Волги, Каспий- ское море)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
2) личинки паразитов:

1	2	3
3 - описторхисов	12 - дифиллоботриумов	13 - анизакисов
4 - клонорхисов		14 - контрацекумов
5 - псевдамфистом		15 - диоктофим
6 - метагонимусов		16 - гнатостом
7 - нанофиетусов		
8 - эхинохазмусов		
9 - меторхисов		
10 - россикотремов		
11 - апофалусов		

Таблица 2

Проходная рыба и продукты ее переработки

Индекс	Группа продуктов	Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания					
		Личинки в живом виде					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Лососи	-	н/д	н/д	-	-	-
2.	Дальневосточные лососи	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.	Фарш из рыб семейств, указанных в п. 1 п. 2	- н/д	н/д н/д	н/д н/д	- н/д	- н/д	- н/д
4.	Консервы и пресервы						

	из рыб семейств, указанных в п. 1 п. 2	- н/д	н/д н/д	н/д н/д	- н/д	- н/д	- н/д
5.	Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в п. 1 п. 2	- н/д	н/д н/д	н/д н/д	- н/д	- н/д	- н/д
6.	Икра (гонады) рыб, указанных в пп. 1 - 2	-	н/д	н/д	-	-	-

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
2) личинки паразитов:

трематод	цестод	нематод	скребней
3 - нанофиетусов	4 - дифиллоботриумов	5 - анизакисов	7 - болбозом
		6 - контрацекумов	8 - коринозом

Таблица 3

Морская рыба и продукты ее переработки

Индекс	Группа продуктов	Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания												
		Личинки в живом виде												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Морская рыба, в т.ч. по районам промысла и семействам:													
1.	Баренцево море													
1.1.	Лососевые проходные	-	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	-	-	-	-
1.2.	Корюшко- вые	-	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	-	-	-	-
1.3.	Сельдевые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
1.4.	Тресковые	-	-	н/д	-	-	н/д	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-
1.5.	Скорпено- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
1.6.	Камбаловые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-

2.	Северная Атлантика													
2.1.	Корюшко- вые	-	-	н/д	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
2.2.	Сельдевые	-	-	н/д	-	-	-	-	-	н/д	-	н/д	-	-
2.3.	Тресковые	-	-	н/д	-	-	н/д	-	-	н/д	-	-	-	-
2.4.	Макруро- совые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
2.5.	Мерлузо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
2.6.	Скумбрие- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	н/д
2.7.	Скорпено- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
2.8.	Камбало- вые	-	-	н/д	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
3.	Южная Атлантика													
3.1.	Мерлузо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	н/д
3.2.	Ставридо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
3.3.	Волохвос- товые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	н/д
4.	Балтийское море													
4.1.	Корюшко- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-
4.2.	Сельдевые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	-
4.3.	Тресковые	-	-	н/д	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
4.4.	Камбало- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
5.	Черное, Азовское, Средиземное моря													
5.1.	Бычковые	-	н/д	-	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Кефалевые	-	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Субантарктика, Антарктика													
6.1.	Тресковые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6.2.	Мерлузо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6.3.	Ошибние- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
6.4.	Нототени- евые	-	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6.5.	Белокров- ные	-	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.	Индийский океан													
7.1.	Ставридо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
7.2.	Скумбрие- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
7.3.	Нитеперые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
8.	Тихий океан													
8.1.	Лососевые	н/д	-	-	н/д	-	н/д	-	-	н/д	н/д	-	н/д	н/д
8.2.	Анчоусо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
8.3.	Сельдевые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-	-	-
8.4.	Ставридо- вые	-	-	-	-	-	н/д	-	-	н/д	н/д	-	-	-
8.5.	Терпуго- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	-	н/д	-
8.6.	Камбало- вые	-	-	-	-	-	-	н/д	-	н/д	-	-	н/д	-
8.7.	Скорпено- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д

8.8.	Вериксо- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д
8.9.	Гемпило- вые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д
8.10.	Тунцы (скумбри- евые)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д
8.11.	Тресковые	-	-	-	-	-	-	н/д	н/д	-	н/д	-	-	-	-
9.	Фарш из рыб се- мейств, указанных в пп. 1 - 8	н/д	н/д	н/д	н/д	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10.	Консервы и пресер- вы из рыб семейств, указанных в пп. 1 - 8	н/д	н/д	н/д	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11.	Жареная, заливная, соленая, марино- ванная, копченая, вяленая рыба се- мейств, указанных в пп. 1 - 8	н/д	н/д	н/д	-	-	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12.	Икра минтая, трески	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	н/д	-	-	-	-
13.	Печень трески	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-	н/д	-	-	-	-

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
2) личинки паразитов:

трематод	цестод	нематод	скребней
3 - нанофиетусов	8 - дифиллобот- риумов	11 - анизакисов	14 - болбозом
4 - гетерофиету- сов	9 - диплогоно- порусов	12 - контраце- кумов	15 - коринозом
5 - криптокорти- лусов	10 - пирамико- цефалусов	13 - псевдотер- ранов	
6 - россикотре- мов			
7 - апофалусов			

Таблица 4

Ракообразные, моллюски морские, земноводные,
пресмыкающиеся и продукты их переработки

Индекс	Группа продуктов	Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания								
		Личинки в живом виде								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ракообразные и продукты их переработки									
1.1.	Раки из водоемов Дальнего Востока (Россия, п-ов Корея, КНР и др.), США	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Пресноводные креветки из водоемов Дальнего Востока (Россия, п-ов Корея)	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Пресноводные крабы (из водоемов Дальнего Востока России, стран Юго-Восточной Азии, Шри-Ланки, Центральной Америки, Перу, Либерии, Нигерии, Камеруна, Мексики, Филиппин)	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Соус из пресноводных крабов (п. 1.3)	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Моллюски морские и продукты их переработки									
2.1.	Кальмары	-	-	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
2.2.	Осьминоги	-	-	н/д	-	н/д	-	-	-	-
2.3.	Гребешки	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-
2.4.	Мактры (спизула)	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-
2.5.	Устрицы	-	-	-	-	-	-	-	-	н/д
3.	Земноводные (лягушки)	-	н/д	-	-	-	н/д	н/д	-	-
4.	Пресмыкающиеся									
4.1.	Змеи	-	н/д	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Черепахи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	морские	-	-	-	-	-	-	-	н/д	-
4.2.2.	пресноводные	-	-	-	-	-	-	н/д	-	-

Примечания: 1) н/д - не допускаются (личинки в живом виде);
2) личинки паразитов:

трематод	цестод	нематод
3 - паразитирующих	4 - спириометр	5 - анизакисов
		6 - контрацекумов
		7 - псевдотерранов
		8 - диоктофим
		9 - гнатостом
		10 - сулькаскарисов
		11 - эхиноцефалусов

Приложение 7
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

**ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ,
НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

(в ред. Дополнений и изменений N 2,
утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Индекс	Название пищевых добавок (с указанием латинской прописи)	Технологические функции
1	2	3
E100	Куркумины (CURCUMINS) (i) Куркумин (Curcumin) Натуральный краситель из <i>Curcuma longa</i> и других видов (ii) Турмерик (Turmeric) Турмерик - порошок корневища куркумы	краситель
E101	Рибофлавины (RIBOFLAVINS) (i) Рибофлавин (Riboflavin) (ii) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium)	краситель

E102	Тартразин (TARTRAZINE)	краситель
E103	Алканет, Алканин (ALKANET)	краситель
E104	Желтый хинолиновый (QUINOLINE YELLOW)	краситель
E107	Желтый 2G (YELLOW 2G)	краситель
E110	Желтый "солнечный закат" (SUNSET YELLOW FCF)	краситель
E120	Кармины (CARMINES)	краситель
E122	Азорубин, Кармуазин (AZORUBINE)	краситель
E124	Понсо 4R, Пунцовый 4R (PONCEAU 4R)	краситель

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2007 N 68 запрещен ввоз на территорию Российской Федерации, а также производство и оборот на территории Российской Федерации пищевых продуктов, изготовленных с использованием пищевой добавки E128.

E128	Красный 2G (RED 2G)	краситель
E129	Красный очаровательный AC (ALLURA RED AC)	краситель
E131	Синий патентованный V (PATENT BLUE V)	краситель
E132	Индигокармин (INDIGOTINE)	краситель
E133	Синий блестящий FCF (BRILLIANT BLUE FCF)	краситель
E140	Хлорофилл (CHLOROPHYLL)	краситель
E141	Хлорофилла медные комплексы (COPPER CHLOROPHYLLS) (i) Хлорофилла комплекс медный (Chlorophyll copper complex) (ii) Медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли (Chlorophyllin copper complex, sodium and potassium salts)	краситель
E142	Зеленый S (GREEN S)	краситель
E143	Зеленый прочный FCF (FAST GREEN FCF)	краситель
E150a	Сахарный колер I простой (CAMEL I - Plain)	краситель
E150b	Сахарный колер II, полученный по "щелочно-сульфитной" технологии (CAMEL II - Caustic sulphite process)	краситель

E150c	Сахарный колер III, полученный по "аммиачной" технологии (CARAMEL III - Ammonia process)	краситель
E150d	Сахарный колер IV, полученный по "аммиачно-сульфитной" технологии (CARAMEL IV - Ammonia-sulphite process)	краситель
E151	Черный блестящий PN (BRILLIANT BLACK PN)	краситель
E152	Уголь (CARBON BLACK (hydrocarbon))	краситель
E153	Уголь растительный (VEGETABLE CARBON)	краситель
E155	Коричневый NT (BROWN NT)	краситель
E160a	Каротины (CAROTENES) (i) бета - Каротин синтетический (Beta - carotene synthetic) (ii) Экстракты натуральных каротинов (NATURAL EXTRACTS)	краситель
E160b	Аннато экстракты (ANNATO EXTRACTS)	краситель
E160c	Маслосмолы паприки (PAPRIKA OLEORESINS)	краситель
E160d	Ликопин (LYCOPENE)	краситель
E160e	бета - Апокаротиновый альдегид (BETA - APO - CAROTENAL)	краситель
E160f	бета-Апо-8-каротиновой кислоты метиловый или этиловый эфиры (BETA-APO-8'-CAROTENOIC ACID, METHYL OR ETHYL ESTER)	краситель
E161a	Флавоксантин (FLAVOXANTHIN)	краситель
E161b	Лютеин (LUTEIN)	краситель
E161c	Криптоксантин (KRYPTOXANTHIN)	краситель
E161d	Рубиксантин (RUBIXANTHIN)	краситель
E161e	Виолоксантин (VIOLOXANTHIN)	краситель
E161f	Родоксантин (RHODOXANTHIN)	краситель
E161g	Кантаксантин (CANTHAXANTHIN)	краситель
E162	Красный свекольный (BEET RED)	краситель
E163	Антоцианы (ANTHOCYANIN) (i) Антоцианы (Anthocyanins) (ii) Экстракт из кожицы винограда, Энокраситель	краситель

	(Grape skin extract) (iii) Экстракт из черной смородины (Blackcurrant extract)	
E170	Карбонаты кальция (CALCIUM CARBONATES) (i) Карбонат кальция (Calcium carbonate) (ii) Гидрокарбонат кальций (Calcium hydrogen carbonate)	поверхностный краситель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, стабилизатор
E171	Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE)	краситель
E172	Оксиды железа (IRON OXIDES) (i) оксид железа (+2, +3), черная (Iron oxide, black) (ii) оксид железа (+3), красная (Iron oxide, red) (iii) Оксид железа (+3), желтая (Iron oxide, yellow)	красители
E174	Серебро (SILVER)	краситель
E175	Золото (GOLD)	краситель
E181	Танины пищевые (TANNINS, FOOD GRADE)	краситель, эмульгатор, стабилизатор
E182	Орсейл, Орсин (ORCHIL)	краситель
E200	Сорбиновая кислота (SORBIC ACID)	консервант
E201	Сорбат натрия (SODIUM SORBATE)	консервант
E202	Сорбат калия (POTASSIUM SORBATE)	консервант
E203	Сорбат кальция (CALCIUM SORBATE)	консервант
E209	пара-Оксибензойной кислоты гептиловый эфир (HEPTYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант
E210	Бензойная кислота (BENZOIC ACID)	консервант
E211	Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE)	консервант
E212	Бензоат калия (POTASSIUM BENZOATE)	консервант
E213	Бензоат кальция (CALCIUM BENZOATE)	консервант
E214	пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир (ETHYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант
E215	пара-Оксибензойной кислоты этилового эфира натриевая соль (SODIUM ETHYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант

Ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, изготовленных с использованием добавки Е 216 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир) запрещен. Кроме того, с 01 марта 2005 запрещено использование указанной добавки при производстве пищевых продуктов ([Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 18.01.2005 N 1).

E216	пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир (PROPYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант
------	--	------------

Ввоз на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, изготовленных с использованием добавки Е 217 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль) запрещен. Кроме того, с 01 марта 2005 запрещено использование указанной добавки при производстве пищевых продуктов ([Постановление](#) Главного государственного санитарного врача РФ от 18.01.2005 N 1).

E217	пара-Оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (SODIUM PROPYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант
E218	пара-Оксибензойной кислоты метиловый эфир (METHYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант
E219	пара-Оксибензойной кислоты метилового эфира натриевая соль (SODIUM METHYL p-HYDROXYBENZOATE)	консервант
E220	Диоксид серы (SULPHUR DIOXIDE)	консервант, антиокислитель
E221	Сульфит натрия (SODIUM SULPHITE)	консервант, антиокислитель
E222	Гидросульфит натрия (SODIUM HYDROGEN SULPHITE)	консервант, антиокислитель
E223	Пиросульфит натрия (SODIUM METABISULPHITE)	консервант, антиокислитель, отбеливающий агент
E224	Пиросульфит калия (POTASSIUM METABISULPHIT)	консервант, антиокислитель
E225	Сульфит калия (POTASSIUM SULPHITE)	консервант, антиокислитель
E226	Сульфит кальция (CALCIUM SULPHITE)	консервант, антиокислитель
E227	Гидросульфит кальция (CALCIUM HYDROGEN SULPHITE)	консервант, антиокислитель
E228	Гидросульфит (бисульфит) калия (POTASSIUM BISULPHITE)	консервант, антиокислитель

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

E230	Дифенил (DIPHENYL)	консервант
E231	орто-Фенилфенол (ORTO-PHENYLPHENOL)	консервант
E232	орто-Фенилфенола натриевая соль (SODIUM O-PHENYLPHENOL)	консервант
E234	Низин (NISIN)	консервант
E235	Пимарицин, Натамицин (PIMARICIN, NATAMYCIN)	консервант
E236	Муравьиная кислота (FORMIC ACID)	консервант
E237	Формиат натрия (SODIUM FORMATE)	консервант
E238	Формиат кальция (CALCIUM FORMATE)	консервант
E239	Гексаметиленetetрамин (HEXAMETHYLENE TETRAMINE)	консервант
E241	Гваяковая камедь (GUM GUAICUM)	консервант
E242	Диметилдикарбонат (велькорин) (DIMETHYL DICARBONATE)	консервант
E249	Нитрит калия (POTASSIUM NITRITE)	консервант, фиксатор окраски
E250	Нитрит натрия (SODIUM NITRITE)	консервант, фиксатор окраски
E251	Нитрат натрия (SODIUM NITRATE)	консервант, фиксатор окраски
E252	Нитрат калия (POTASSIUM NITRATE)	консервант, фиксатор окраски
E260	Уксусная кислота ледяная (ACETIC ACID GLACIAL)	консервант, регулятор кислотности
E261	Ацетаты калия (POTASSIUM ACETATES) (i) Ацетат калия (Potassium acetate) (ii) Диацетат калия (Potassium diacetate)	консервант, регулятор кислотности
E262	Ацетаты натрия (SODIUM ACETATES) (i) Ацетат натрия (Sodium acetate) (ii) Диацетат натрия (Sodium diacetate)	консервант, регулятор кислотности
E263	Ацетат кальция (CALCIUM ACETATES)	консервант, стабилизатор, регулятор кислотности
E264	Ацетат аммония (AMMONIUM ACETATE)	регулятор кислотности

E265	Дегидрацетовая кислота (DEHYDROACETIC ACID)	консервант
E266	Дегидрацетат натрия (SODIUM DEHYDROACETATE)	консервант
E270	Молочная кислота, L-, D и DL- (LACTIC ACID, L-, D- and DL-)	регулятор кислотности
E280	Пропионовая кислота (PROPIONIC ACID)	консервант
E281	Пропионат натрия (SODIUM PROPIONATE)	консервант
E282	Пропионат кальция (CALCIUM PROPIONATE)	консервант
E283	Пропионат калия (POTASSIUM PROPIONATE)	консервант
E290	Диоксид углерода (CARBON DIOXIDE)	газ для насыщения напитков
E296	Яблочная кислота (MALIC ACID, DL-)	регулятор кислотности
E297	Фумаровая кислота (FUMARIC ACID)	регулятор кислотности
E300	Аскорбиновая кислота, L- (ASCORBIC ACID, L-)	антиокислитель
E301	Аскорбат натрия (SODIUM ASCORBATE)	антиокислитель
E302	Аскорбат кальция (CALCIUM ASCORBATE)	антиокислитель
E303	Аскорбат калия (POTASSIUM ASCORBATE)	антиокислитель
E304	Аскорбилпальмитат (ASCORBYL PALMITATE)	антиокислитель
E305	Аскорбилстеарат (ASCORBYL STEARATE)	антиокислитель
E306	Токоферолы, концентрат смеси (MIXED TOCOPHEROLS CONCENTRATE)	антиокислитель
E307	альфа - Токоферол (ALPHA - TOCOPHEROL)	антиокислитель
E308	гамма - Токоферол синтетический (SYNTHETIC GAMMA - TOCOPHEROL)	антиокислитель
E309	дельта - Токоферол синтетический (SYNTHETIC DELTA - TOCOPHEROL)	антиокислитель
E310	Пропилгаллат (PROPYL GALLATE)	антиокислитель

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

E311	Октилгаллат (OCTYL GALLATE)	антиокислитель
E312	Додецилгаллат (DODECYL GALLATE)	антиокислитель
E314	Гваяковая смола (GUAIAIC RESIN)	антиокислитель
E315	Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (ISOASCORBIC ACID, ERYTHORBIC ACID)	антиокислитель
E316	Изоаскорбат натрия (SODIUM ISOASCORBATE)	антиокислитель
E317	Изоаскорбат калия (POTASSIUM ISOASCORBATE)	антиокислитель
E318	Изоаскорбат кальция (CALCIUM ISOASCORBATE)	антиокислитель
E319	трет-Бутилгидрохинон (TERTIARY BUTYLHYDROQUINONE)	антиокислитель
E320	Бутилгидроксианизол (BUTYLATED HYDROXYANISOLE)	антиокислитель
E321	Бутилгидрокситолуол, "Инол" (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE)	антиокислитель
E322	Лецитины, фосфатиды (LECITHINS)	антиокислитель, эмульгатор
E323	Аноксомер (ANOXOMER)	антиокислитель
E325	Лактат натрия (SODIUM LACTATE)	синергист антиокислителя, влагоудерживающий агент, наполнитель
E326	Лактат калия (POTASSIUM LACTATE)	синергист антиокислителя, регулятор кислотности
E327	Лактат кальция (CALCIUM LACTATE)	регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба
E328	Лактат аммония (AMMONIUM LACTATE)	регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба
E329	Лактат магния, DL- (MAGNESIUM LACTATE, DL-)	регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба
E330	Лимонная кислота (CITRIC ACID)	регулятор кислотности, антиокислитель,

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		комплексообразователь
E331	Цитраты натрия (SODIUM CITRATES) (i) Цитрат натрия 1-замещенный (Sodium dihydrogen citrate) (ii) Цитрат натрия 2-замещенный (Disodium monohydrogen citrate) (iii) Цитрат натрия 3-замещенный (Trisodium citrate)	регулятор кислотности, эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь
E332	Цитраты калия (POTASSIUM CITRATES) (i) Цитрат калия 2-замещенный (Potassium dihydrogen citrate) (ii) Цитрат калия 3-замещенный (Tripotassium citrate)	регулятор кислотности, стабилизатор, комплексообразователь
E333	Цитраты кальция (CALCIUM CITRATES)	регулятор кислотности, стабилизатор консистенции, комплексообразователь
E334	Винная кислота, L(+)- (TARTARIC ACID, L(+)-)	регулятор кислотности, синергист антиокислителей, комплексообразователь
E335	Тартраты натрия (SODIUM TARTRATES) (i) Тартрат натрия 1-замещенный (Monosodium tartrate) (ii) Тартрат натрия 2-замещенный (Disodium tartrate)	стабилизатор, комплексообразователь
E336	Тартраты калия (POTASSIUM TARTRATES) (i) Тартрат калия 1-замещенный (Monopotassium tartrate) (ii) Тартрат калия 2-замещенный (Dipotassium tartrate)	стабилизатор, комплексообразователь
E337	Тартрат калия - натрия (POTASSIUM SODIUM TARTRATE)	стабилизатор, комплексообразователь
E338	орто-Фосфорная кислота (ORTHOPHOSPHORIC ACID)	регулятор кислотности, синергист антиокислителей
E339	Фосфаты натрия (SODIUM PHOSPHATES) (i) орто-Фосфат натрия 1-замещенный (Monosodium orthophosphate) (ii) орто-Фосфат натрия 2-замещенный (Disodium orthophosphate) (iii) орто-Фосфат натрия 3-замещенный (Trisodium orthophosphate)	регулятор кислотности, эмульгатор, текстуратор, влагоудерживающий агент, стабилизатор,

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		комплексобразователь
E340	Фосфаты калия (POTASSIUM PHOSPHATES) (i) орто-Фосфат калия 1-замещенный (Monopotassium orthophosphate) (ii) орто-Фосфат калия 2-замещенный (Dipotassium orthophosphate) (iii) орто-Фосфат калия 3-замещенный (Tripotassium orthophosphate)	регулятор кислотности, эмульгатор, влагоудерживающий агент, стабилизатор, комплексобразователь
E341	Фосфаты кальция (CALCIUM PHOSPHATES) (i) орто-Фосфат кальция 1-замещенный (Monocalcium orthophosphate) (ii) орто-Фосфат кальция 2-замещенный (Dicalcium orthophosphate) (iii) орто-Фосфат кальция 3-замещенный (Tricalcium orthophosphate)	регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба, стабилизатор, отвердитель, текстуратор, разрыхлитель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, влагоудерживающий агент
E342	Фосфаты аммония (AMMONIUM PHOSPHATES) (i) орто-Фосфат аммония 1-замещенный (Monoammonium orthophosphate) (ii) орто-Фосфат аммония 2-замещенный (Diammonium orthophosphate)	регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба
E343	Фосфаты магния (MAGNESIUM PHOSPHATES) (i) орто-Фосфат магния 1-замещенный (Monomagnesium orthophosphate) (ii) орто-Фосфат магния 2-замещенный (Dimagnesium orthophosphate) (iii) орто-Фосфат магния 3-замещенный (Trimagnesium orthophosphate)	регулятор кислотности, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E345	Цитрат магния (MAGNESIUM CITRATE)	регулятор кислотности
E349	Малат аммония (AMMONIUM MALATE)	регулятор кислотности
E350	Малаты натрия (SODIUM MALATES) (i) Малат натрия 1-замещенный (Sodium hydrogen malate) (ii) Малат натрия (Sodium malate)	регулятор кислотности, влагоудерживающий агент
E351	Малаты калия (POTASSIUM MALATES) (i) Малат калия 1-замещенный (Potassium hydrogen malate) (ii) Малат калия (Potassium malate)	регулятор кислотности
E352	Малаты кальция (CALCIUM MALATES)	регулятор

	(i) Малат кальция 1-замещенный (Calcium hydrogen malate) (ii) Малат кальция (Calcium malate)	кислотности
E353	мета-Винная кислота (METATARTARIC ACID)	регулятор кислотности
E354	Тартрат кальция (CALCIUM TARTRATE)	регулятор кислотности
E355	Адипиновая кислота (ADIPIC ACID)	регулятор кислотности
E356	Адипаты натрия (SODIUM ADIPATES)	регулятор кислотности
E357	Адипаты калия (POTASSIUM ADIPATES)	регулятор кислотности
E359	Адипаты аммония (AMMONIUM ADIPATES)	регулятор кислотности
E363	Янтарная кислота (SUCCINIC ACID)	регулятор кислотности
E365	Фумараты натрия (SODIUM FUMARATES)	регулятор кислотности
E366	Фумараты калия (POTASSIUM FUMARATES)	регулятор кислотности
E367	Фумараты кальция (CALCIUM FUMARATES)	регулятор кислотности
E368	Фумараты аммония (AMMONIUM FUMARATE)	регулятор кислотности
E375	Никотиновая кислота (NICOTINIC ACID)	стабилизатор цвета
E380	Цитраты аммония (AMMONIUM CITRATES)	регулятор кислотности
E381	Цитраты аммония - железа (FERRIC AMMONIUM CITRATE)	регулятор кислотности
E383	Глицерофосфат кальция (CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE)	загуститель, стабилизатор
E384	Изопропилцитратная смесь (ISOPROPYL CITRATES)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E385	Этилендиаминтетраацетат кальция натрия (CALCIUM DISODIUM DIAMINE-TETRA-ACETATE)	- антиокислитель, консервант, комплексобразо- ватель
E386	Этилендиаминтетраацетат динатрий (DISODIUM	синергист антиокислителя,

	ETHYLENE-DIAMINE-TETRA-ACETATE)	консервант, комплексобразо- ватель
E387	Оксистеарин (OXYSTEARIN)	антиокислитель, комплексобразо- ватель
E391	Фитиновая кислота (PHYTIC ACID)	антиокислитель
E400	Альгиновая кислота (ALGINIC ACID)	загуститель, стабилизатор
E401	Альгинат натрия (SODIUM ALGINATE)	загуститель, стабилизатор
E402	Альгинат калия (POTASSIUM ALGINATE)	загуститель, стабилизатор
E403	Альгинат аммония (AMMONIUM ALGINATE)	загуститель, стабилизатор
E404	Альгинат кальция (CALCIUM ALGINATE)	загуститель, стабилизатор, пеногаситель
E405	Пропиленгликольальгинат (PROPYLENE GLYCOL ALGINATE)	загуститель, эмульгатор
E406	Агар (AGAR)	загуститель, желирующий агент, стабилизатор
E407	Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, включая фуцеллеран (CARRAGEENAN AND ITS Na, K, NH4 SALTS (INCLUDES FURCELLARAN))	загуститель, желирующий агент, стабилизатор
E407a	Каррагинан из водорослей EUCHEMA (CARRAGEENAN PES- PROCESSED EUCHEMA SEAWEED)	загуститель, желирующий агент, стабилизатор
E409	Арабиногалактан (ARABINOGALACTAN)	загуститель, желирующий агент, стабилизатор
E410	Камедь рожкового дерева (CAROB BEAN GUM)	загуститель, стабилизатор
E411	Овсяная камедь (OAT GUM)	загуститель, стабилизатор
E412	Гуаровая камедь (GUAR GUM)	загуститель, стабилизатор
E413	Трагакант камедь (TRAGACANTH GUM)	загуститель, стабилизатор, эмульгатор
E414	Гуммиарабик (GUM ARABIC (ACACIA GUM))	загуститель, стабилизатор

E415	Ксантановая камедь (XANTAN GUM)	загуститель, стабилизатор
E416	Карайи камедь (KARAYA GUM)	загуститель, стабилизатор
E417	Тары камедь (TARA GUM)	загуститель, стабилизатор
E418	Геллановая камедь (GELLAN GUM)	загуститель, стабилизатор, желирующий агент
E419	Гхатти камедь (GUM GHATTI)	загуститель, стабилизатор, желирующий агент
E420	Сорбит и сорбитовый сироп (SORBITOL AND SORBITOL SYRUP)	подсластитель, влагоудерживающий агент, комплекс- образователь, текстуратор, эмульгатор
E421	Маннит (MANNITOL)	подсластитель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E422	Глицерин (GLYCEROL)	влагоудерживающий агент, загуститель
E425	Конжак (Конжаковая мука) (KONJAC (KONJAC FLOUR)) (i) Конжаковая камедь (KONJAC GUM) (II) Конжаковый глюкоманнан (KONJAC GLUCOMANNANE) (введено Дополнениями и изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	загуститель
E430	Полиоксиэтилен (8) стеарат (POLYOXYETHYLENE (8) STEARATE)	эмульгатор
E431	Полиоксиэтилен (40) стеарат (POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE)	эмульгатор
E432	Полиоксиэтилен (20) монолаурат, Твин 20 (POLYOXYETHYLENE (20) MONOLAURATE)	сорбитан SORBITAN эмульгатор
E433	Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, Твин 80 (POLYOXYETHYLENE (20) MONOLEATE)	сорбитан SORBITAN эмульгатор
E434	Полиоксиэтилен (20)	сорбитан эмульгатор

	монопальмитат, Твин 40 (POLYOXYETHYLENE (20) MONOPALMITATE)	SORBITAN	
E435	Полиоксиэтилен (20) моностеарат, Твин 60 (POLYOXYETHYLENE (20) MONOSTEARATE)	сорбитан SORBITAN	эмульгатор
E436	Полиоксиэтилен (20) три-стеарат (POLYOXYETHYLENE (20) TRISTEARATE)	сорбитан SORBITAN	эмульгатор
E440	Пектины (PECTINS)		загуститель, стабилизатор, желирующий агент
E442	Аммонийные соли фосфатидиловой кислоты (AMMONIUM SALTS OF PHOSPHATIDIC ACID)		эмульгатор
E444	Сахарозы ацетат изобутират (SUCROSE ACETATE ISOBUTIRAT)		эмульгатор, стабилизатор
E445	Эфиры глицерина и смоляных кислот (GLYCEROL ESTERS OF WOOD RESIN)		эмульгатор, стабилизатор
E446	Сукцистеарин (SUCCISTEARIN)		эмульгатор
E450	Пирофосфаты (DIPHOSPHATES) (i) Дигидропирофосфат натрия (Disodium diphosphate) (ii) Моногидропирофосфат натрия (Trisodium diphosphate) (iii) Пирофосфат натрия (Tetrasodium diphosphate) (iv) Дигидропирофосфат калия (Dipotassium diphosphate) (v) Пирофосфат калия (Tetrapotassium diphosphate) (vi) Пирофосфат кальция (Dicalcium diphosphate) (vii) Дигидропирофосфат кальция (Calcium dihydrogen diphosphate) (viii) Пирофосфат магния (Dimagnesium diphosphate)		эмульгатор, стабилизатор, регулятор кислотности, разрыхлитель, комплексобразо- ватель, влагоудерживающий агент
E451	Трифосфаты (TRIPHOSPHATES) (i) Трифосфат натрия (5-замещенный) (Pentasodium triphosphate) (ii) Трифосфат калия (5-замещенный) (Pentapotassium triphosphate)		комплексобразо- ватель, регулятор кислотности, текстуратор
E452	Полифосфаты (POLYPHOSPHATES) (i) Полифосфат натрия (Sodium polyphosphate) (ii) Полифосфат калия (Potassium polyphosphate) (iii) Полифосфат натрия - кальция (Sodium calcium polyphosphate) (iv) Полифосфаты кальция		эмульгатор, стабилизатор, комплексобразо- ватель, текстуратор, влагоудерживающий агент

	(Calcium polyphosphates) (v) Полифосфаты аммония (Ammonium polyphosphates)	
E459	бета - Циклодекстрин (BETA - CYCLODEXTRIN)	стабилизатор, связующее вещество
E460	Целлюлоза (CELLULOSE) (i) Целлюлоза микрокристаллическая (Microcrystalline cellulose) (ii) Целлюлоза в порошке (Powdered cellulose)	эмульгатор, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, текстуратор
E461	Метилцеллюлоза (METHYL CELLULOSE)	загуститель, эмульгатор, стабилизатор
E462	Этилцеллюлоза (ETHYL CELLULOSE)	наполнитель, связующий агент
E463	Гидроксипропилцеллюлоза (HYDROXYPROPYL CELLULOSE)	загуститель, эмульгатор, стабилизатор
E464	Гидроксипропилметилцеллюлоза (HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE)	загуститель, эмульгатор, стабилизатор
E465	Метилэтилцеллюлоза (METHYL ETHYL CELLULOSE)	загуститель, эмульгатор, стабилизатор, пенообразователь
E466	Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE)	загуститель, стабилизатор
E467	Этилгидроксиэтилцеллюлоза (ETHYL HYDROXYETHYL CELLULOSE)	эмульгатор, загуститель, стабилизатор
E468	Кроскармеллоза (CROSCARAMELLOSE)	стабилизатор, связующее вещество
E469	Карбоксиметилцеллюлоза ферментативно гидролизованная	загуститель, стабилизатор
E470	Жирные кислоты, соли алюминия, кальция, натрия, магния, калия и аммония (SALTS OF FATTY ACIDS (with base Al, Ca, Na, Mg, K and NH4))	эмульгатор, стабилизатор, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E471	Моно- и диглицериды жирных кислот (MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS)	эмульгатор, стабилизатор
E472a	Глицерина и уксусной и жирных кислот эферы	эмульгатор, стабилизатор,

	(ACETIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)	комплексобразователь
E472b	Глицерина и молочной и жирных кислот эфиры (LACTIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)	эмульгатор, стабилизатор, комплексобразователь
E472c	Глицерина и лимонной кислоты и жирных кислот эфиры (CITRIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)	эмульгатор, стабилизатор, комплексобразователь
E472d	Моно- и диглицериды жирных кислот и винной кислоты, эфиры (TARTARIC ACID ESTERS OF MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS)	эмульгатор, стабилизатор, комплексобразователь
E472e	Глицерина и диацетилвинной и жирных кислот эфиры (DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)	эмульгатор, стабилизатор, комплексобразователь
E472f	Глицерина и винной, уксусной и жирных кислот смешанные эфиры (MIXED TARTARIC, ACETIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)	эмульгатор, стабилизатор, комплексобразователь
E472g	Моноглицеридов и янтарной кислоты эфиры (SUCCINYLATED MONOGLYCERIDES)	эмульгатор, стабилизатор, комплексобразователь
E473	Сахарозы и жирных кислот эфиры (SUCROSE ESTERS OF FATTY ACIDS)	эмульгатор
E474	Сахароглицериды (SUCROGLYCERIDES)	эмульгатор
E475	Полиглицерина и жирных кислот эфиры (POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS)	эмульгатор
E476	Полиглицерина и взаимостерифицированных рициноловых кислот эфиры (POLYGLYCEROL ESTERS OF INTERESTERIFIED RICINOLEIC ACID)	эмульгатор
E477	Пропиленгликоля и жирных кислот эфиры (PROPYLENE GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS)	эмульгатор
E478	Лактилированных жирных кислот глицерина и пропиленгликоля эфиры (LACTYLATED FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL AND PROPYLENE GLYCOL)	эмульгатор
E479	Термически окисленное соевое масло с моно- и диглицеридами жирных кислот (THERMALLY OXIDIZED SOYA BEAN OIL WITH MONO- AND DI-GLYCERIDES OF FATTY ACIDS)	эмульгатор
E480	Диоктилсульфосукцинат натрия	эмульгатор,

	(DIOCTYL SODIUM SULPHOSUCCINATE)	увлажняющий агент
E481	Лактилаты натрия (SODIUM LACTYLATES) (i) Стеароиллактат натрия (SODIUM STEAROYL LACTYLATE) (ii) Олеиллактат натрия (SODIUM OLEYL LACTYLATE)	эмульгатор, стабилизатор
E482	Лактилаты кальция (CALCIUM LACTYLATES)	эмульгатор, стабилизатор
E483	Стеарилтарtrat (STEARYL TARTRATE)	улучшитель для муки и хлеба
E484	Стеарилцитрат (STEARYL CITRATE)	эмульгатор, комплексобразо- ватель
E491	Сорбитан моностеарат, СПЭН 60 (SORBITAN MONOSTEARATE)	эмульгатор
E492	Сорбитан тристеарат (SORBITAN TRISTEARATE)	эмульгатор
E493	Сорбитан монолаурат, СПЭН 20 (SORBITAN MONOLAURATE)	эмульгатор
E494	Сорбитан моноолеат, СПЭН 80 (SORBITAN MONOOLEATE)	эмульгатор
E495	Сорбитан монопальмитат, СПЭН 40 (SORBITAN MONOPALMITATE)	эмульгатор
E496	Сорбитан триолеат, СПЭН 85 (SORBITAN TRIOLEAT)	стабилизатор, эмульгатор
E500	Карбонаты натрия (SODIUM CARBONATES) (i) Карбонат натрия (Sodium carbonate) (ii) Гидрокарбонат натрия (Sodium hydrogen carbonate) (iii) Смесь карбоната и гидрокарбоната натрия (Sodium sesquicarbonate)	регулятор кислотности, разрыхлитель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E501	Карбонаты калия (POTASSIUM CARBONATES) (i) Карбонат калия (Potassium carbonate) (ii) Гидрокарбонат калия (Potassium hydrogen carbonate)	регулятор кислотности, стабилизатор
E503	Карбонаты аммония (AMMONIUM CARBONATES) (i) Карбонат аммония (Ammonium carbonate) (ii) Гидрокарбонат аммония (Ammonium hydrogen carbonate)	регулятор кислотности, разрыхлитель

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

E504	Карбонаты магния (MAGNESIUM CARBONATES) (i) Карбонат магния (Magnesium carbonate) (ii) Гидрокарбонат магния (Magnesium hydrogen carbonate)	регулятор кислотности, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, стабилизатор цвета
E505	Карбонат железа (FERROUS CARBONATE)	регулятор кислотности
E507	Соляная кислота (HYDROCHLORIC ACID)	регулятор кислотности
E508	Хлорид калия (POTASSIUM CHLORIDE)	желирующий агент
E509	Хлорид кальция (CALCIUM CHLORIDE)	отвердитель
E510	Хлорид аммония (AMMONIUM CHLORIDE)	улучшитель муки и хлеба
E511	Хлорид магния (MAGNESIUM CHLORIDE)	отвердитель
E513	Серная кислота (SULPHURIC ACID)	регулятор кислотности
E514	Сульфаты натрия (SODIUM SULPHATES)	регулятор кислотности
E515	Сульфаты калия (POTASSIUM SULPHATES)	регулятор кислотности
E516	Сульфаты кальция (CALCIUM SULPHATE)	улучшитель муки и хлеба, комплексобразо- ватель, отвердитель
E517	Сульфаты аммония (AMMONIUM SULPHATE)	улучшитель муки и хлеба, стабилизатор
E518	Сульфаты магния (MAGNESIUM SULPHATE)	отвердитель
E519	Сульфат меди (CUPRIC SULPHATE)	фиксатор цвета, консервант
E520	Сульфат алюминия (ALUMINIUM SULPHATE)	отвердитель
E521	Сульфат алюминия-натрия, Квасцы алю- мо-натриевые (ALUMINIUM SODIUM SULPHATE)	отвердитель
E522	Сульфат алюминия-калия, Квасцы алюмо-калиевые (ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE)	регулятор кислотности, стабилизатор
E523	Сульфат алюминия-аммония, Квасцы	стабилизатор,

	алюмоаммиачные (ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE)	отвердитель
E524	Гидроксид натрия (SODIUM HYDROXIDE)	регулятор кислотности
E525	Гидроксид калия (POTASSIUM HYDROXIDE)	регулятор кислотности
E526	Гидроксид кальция (CALCIUM HYDROXIDE)	регулятор кислотности, отвердитель
E527	Гидроксид аммония (AMMONIUM HYDROXIDE)	регулятор кислотности
E528	Гидроксид магния (MAGNESIUM HYDROXIDE)	регулятор кислотности, стабилизатор цвета
E529	Оксид кальция (CALCIUM OXIDE)	регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба
E530	Оксид магния (MAGNESIUM OXIDE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E535	Ферроцианид натрия (SODIUM FERROCYANIDE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E536	Ферроцианид калия (POTASSIUM FERROCYANIDE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E538	Ферроцианид кальция (CALCIUM FERROCYANIDE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E539	Тиосульфат натрия (SODIUM THIOSULPHATE)	антиокислитель, комплексообразо- ватель
E541	Алюмофосфат натрия (SODIUM ALUMINIUM PHOSPHATE) (i) Кислотный (ACIDIS) (ii) Основной 8 (BASIC)	регулятор кислотности, эмульгатор
E542	Фосфат костный (фосфат кальция) (BONE PHOSPHATE (essentiale Calcium phosphate, tribasic)	эмульгатор, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, влагодерживающий

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		агент
E550	Силикаты натрия (SODIUM SILICATES) (i) Силикат натрия (Sodium silicate) (ii) мета-Силикат натрия (Sodium metasilicate)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E551	Диоксид кремния аморфный (SILICON DIOXIDE AMORPHOUS)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E552	Силикат кальция (CALCIUM SILICATE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E553	Силикаты магния (MAGNESIUM SILICATES) (i) Силикат магния (Magnesium silicate) (ii) Трисиликат магния (Magnesium trisilicate) (iii) Тальк (Talc)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, порошок - носитель
E554	Алюмосиликат натрия (SODIUM ALUMINOSILICATE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E555	Алюмосиликат калия (POTASSIUM ALUMINIUM SILICATE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E556	Алюмосиликат кальция (CALCIUM ALUMINIUM SILICATE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E558	Бентонит (BENTONITE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E559	Алюмосиликат (ALUMINIUM SILICATE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E560	Силикат калия (POTASSIUM SILICATE)	добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E570	Жирные кислоты (FATTY ACIDS)	стабилизатор пены, глазирователь, пеногаситель

E574	Глюконовая кислота (D-) (GLUCONIC ACID (D-))	регулятор кислотности, разрыхлитель
E575	Глюконо - дельта лактон (GLUCONO DELTA - LACTONE)	регулятор кислотности, разрыхлитель
E576	Глюконат натрия (SODIUM GLUCONATE)	комплексообразо- ватель
E577	Глюконат калия (POTASSIUM GLUCONATE)	комплексообразо- ватель
E578	Глюконат кальция (CALCIUM GLUCONATE)	регулятор кислотности, отвердитель
E579	Глюконат железа (FERROUS GLUCONATE)	стабилизатор окраски
E580	Глюконат магния (MAGNESIUM GLUCONATE)	регулятор кислотности, отвердитель
E585	Лактат железа (FERROUS LACTATE)	стабилизатор окраски
E620	Глутаминовая кислота, L(+)- (GLUTAMIC ACID, L(+)-)	усилитель вкуса и аромата
E621	Глутамат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM GLUTAMATE)	усилитель вкуса и аромата
E622	Глутамат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM GLUTAMATE)	усилитель вкуса и аромата
E623	Глутамат кальция (CALCIUM GLUTAMATE)	усилитель вкуса и аромата
E624	Глутамат аммония 1-замещенный (MONOAMMONIUM GLUTAMATE)	усилитель вкуса и аромата
E625	Глутамат магния (MAGNESIUM GLUTAMATE)	усилитель вкуса и аромата
E626	Гуаниловая кислота (GUANYLIC ACID)	усилитель вкуса и аромата
E627	5'-Гуанилат натрия 2-замещенный (DISODIUM 5'-GUANYLATE)	усилитель вкуса и аромата
E628	5'-Гуанилат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM 5'-GUANYLATE)	усилитель вкуса и аромата
E629	5'-Гуанилат кальция (CALCIUM 5'-GUANYLATE)	усилитель вкуса и аромата
E630	Инозиновая кислота (INOSINIC ACID)	усилитель вкуса и аромата

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

E631	5'-Инозинат натрия 2-замещенный (DISODIUM 5'-INOSINATE)	усилитель вкуса и аромата
E632	Инозинат калия (POTASSIUM INOSINATE)	усилитель вкуса и аромата
E633	5'-Инозинат кальция (CALCIUM 5'-INOSINATE)	усилитель вкуса и аромата
E634	5'-Рибонуклеотиды кальция (CALCIUM 5'-RIBONUCLEOTIDES)	усилитель вкуса и аромата
E635	5'-Рибонуклеотиды натрия 2-замещенные (DISODIUM 5'-RIBONUCLEOTIDES)	усилитель вкуса и аромата
E636	Мальтол (MALTOL)	усилитель вкуса и аромата
E637	Этилмальтол (ETHYL MALTOL)	усилитель вкуса и аромата
E640	Глицин (GLYCINE)	модификатор вкуса и аромата
E641	L-Лейцин (L-LEUCINE)	модификатор вкуса и аромата
E642	Лизин гидрохлорид (LYSIN HYDROCHLORID)	усилитель вкуса и аромата
E900	Полидиметилсилоксан (POLYDIMETHYLSILOXANE)	пеногаситель, эмульгатор, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию
E901	Воск пчелиный, белый и желтый (BEESWAX, WHITE AND YELLOW)	глазирователь, разделитель
E902	Воск свечной (CANDELILLA WAX)	глазирователь
E903	Воск карнаубский (CARNAUBA WAX)	глазирователь
E904	Шеллак (SHELLAC)	глазирователь
E905a	Вазелиновое масло "пищевое" (MINERAL OIL, FOOD GRADE)	глазирователь, разделитель, герметик
E905b	Вазелин (PETROLATUM (PETROLEUM JELLY))	глазирователь, разделитель, герметик
E905c	Парафин (PETROLEUM WAX) (i) Микрокристаллический воск (MICROCRYSTALLINE WAX) (ii) Парафиновый воск (PARAFFIN WAX)	глазирователь, разделяющий агент, герметик глазирователь глазирователь

E906	Бензойная смола (BENZOIN GUM)	глазирователь
E908	Воск рисовых отрубей (RICE BRAN WAX)	глазирователь
E909	Спермацетовый воск (SPERMACETI WAX)	глазирователь
E910	Восковые эфиры (WAX ESTERS)	глазирователь
E911	Жирных кислот метиловые эфиры (METHYL ESTERS OF FATTY ACIDS)	глазирователь
E913	Ланолин (LANOLIN)	глазирователь
E920	Цистеин, L- и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли (CYSTEINE, L- AND ITS HYDROCHLORIDES - SODIUM AND POTASSIUM SALTS)	улучшитель муки и хлеба
E921	Цистин, L- и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли (CYSTINE, L- AND ITS HYDROCHLORIDES - SODIUM AND POTASSIUM SALTS)	улучшитель муки и хлеба
E927a	Азодикарбонамид (AZODICARBONAMIDE)	улучшитель муки и хлеба
E927b	Карбамид (мочевина) (CARBAMIDE (UREA))	текстуратор
E928	Перекись бензоила (BENZOYL PEROXIDE)	улучшитель муки и хлеба, консервант
E930	Перекись кальция (CALCIUM PEROXIDE)	улучшитель муки и хлеба
E938	Аргон (ARGON)	пропеллент, упаковочный газ
E939	Гелий (GELLIUM)	пропеллент, упаковочный газ
E940	Дихлордифторметан (хладон-12) (DICHLORODIFLUOROMETHANE)	пропеллент, хладагент
E941	Азот (NITROGEN)	газовая среда для упаковки и хранения, хладагент
E942	Закись азота (NITROUS OXIDE)	пропеллент, упаковочный газ
E943a	Бутан (BUTANE)	пропеллент
E943b	Изобутан (ISOBUTANE)	пропеллент
E944	Пропан (PROPANE)	пропеллент

E945	Хлорпентафторэтан (CHLOROPENTAFLUOROETHANE)	пропеллент
E946	Октафторциклобутан (OCTAFLUOROCYCLOBUTANE)	пропеллент
E948	Кислород (OXYGEN)	пропеллент, упаковочный газ
E950	Ацесульфам калия (ACESULFAME POTASSIUM)	подсластитель
E951	Аспартам (ASPARTAME)	подсластитель, усилитель вкуса и аромата
E952	Цикламовая кислота и ее натриевая, калиевая и кальциевая соли (CYCLAMIC ACID and Na, K, Ca salts)	подсластитель
E953	Изомальт изомальтит, (ISOMALT, ISOMALTITOL)	подсластитель, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, наполнитель, глазирующий агент
E954	Сахарин (натриевая, калиевая, кальциевая соли) (SACCHARIN and Na, K, Ca salts)	подсластитель
E955	Сукралоза (трихлоргалактосахароза) (SUCRALOSE (TRICHLOROGALACTOSUCROSE))	подсластитель
E957	Тауматин (THAUMATIN)	подсластитель, усилитель вкуса и аромата
E958	Глицирризин (GLYCYRRHIZIN)	подсластитель, усилитель вкуса и аромата
E959	Неогесперидин дигидрохалкон (NEOHESPERIDINE DIHYDROCHALCONE)	подсластитель
E960	Стевиозид (STEVIOSIDE) (введено Дополнениями и изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	подсластитель
E962	Твинсвит (TWINSWEEP) (введено Дополнениями и изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	подсластитель
E965	Мальтит и мальтитный сироп (MALTITOL AND MALTITOL SYRUP)	подсластитель, стабилизатор, эмульгатор

E966	Лактит (LACTITOL)	подсластитель, текстурактор
E967	Ксилит (XYLITOL)	подсластитель, влажудерживающий агент, стабилизатор, эмульгатор
E999	Квиллайи экстракт (QUILLAIA EXTRACTS)	пенообразователь
E1000	Холевая кислота (CHOLIC ACID)	эмульгатор
E1001	Холин, соли и эфиры (CHOLINE SALTS AND ESTERS)	эмульгатор
E1100	Амилазы (AMYLASES)	улучшитель муки и хлеба
E1101	Протеазы (PROTEASES) (i) Протеаза (Protease) (ii) Папаин (Papain) (iii) Бромелайн (Bromelain) (iv) Фицин (Ficin)	улучшитель муки и хлеба стабилизатор, ускоритель созревания мяса и рыбы, усилитель вкуса и аромата
E1102	Глюкозооксидаза (GLUCOSE OXIDASE)	антиокислитель
E1103	Инвертазы (INVERTASES)	стабилизатор
E1104	Липазы (LIPASES)	усилитель вкуса и аромата
E1105	Лизоцим (LYSOZYME)	консервант
E1200	Полидекстрозы А и N (POLYDEXTROSES A AND N)	наполнитель, стабилизатор, загуститель, влажудерживающий агент, текстурактор
E1201	Поливинилпирролидон (POLYVINYLPIRROLIDONE)	загуститель, стабилизатор, осветлитель, диспергирующий агент
E1202	Поливинилполипирролидон (POLYVINYLPOLYPYRROLIDONE)	стабилизатор цвета, коллоидальный стабилизатор
E1400	Декстрины, крахмал, термически, белый и желтый (DEXTRINS, ROASTED STARCH WHITE AND YELLOW)	стабилизатор, загуститель, связующее

E1401	Крахмал, обработанный кислотой (ACID-TREATED STARCH)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1402	Крахмал, обработанный щелочью (ALKALINE TREATED STARCH)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1403	Крахмал отбеленный (BLEACHED STARCH)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1404	Крахмал окисленный (OXIDIZED STARCH)	эмульгатор, загуститель, связующее
E1405	Крахмал, обработанный ферментными препаратами (STARCHES ENZYME-TREATED)	загуститель
E1410	Монокрахмалфосфат (MONOSTARCH PHOSPHATE)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1411	Дикрахмалглицерин "сшитый" (DISTARCH GLYCEROL)	стабилизатор, загуститель
E1412	Дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрийметафосфатом; этерифицированный хлорокисью фосфора (DISTARCH PHOSPHATE ESTERIFIED WITH SODIUM TRIMETASPHOSPHATE; ESTERIFIED WITH PHOSPHORUS OXYCHLORIDE)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1413	Фосфатированный дикрахмалфосфат "сшитый" (PHOSPHATED DISTARCH PHOSPHATE)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1414	Дикрахмалфосфат ацетилованный "сшитый" (ACETYLATED DISTARCH PHOSPHATE)	эмульгатор, загуститель
E1420	Крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридом (STARCH ACETATE ESTERIFIED WITH ACETIC ANHYDRIDE)	стабилизатор, загуститель
E1421	Крахмал ацетатный, этерифицированный винилацетатом (STARCH ACETATE ESTERIFIED WITH VINYL ACETATE)	стабилизатор, загуститель
E1422	Дикрахмаладипат ацетилованный (ACETYLATED DISTARCH ADIPATE)	стабилизатор, загуститель, связующее
E1423	Дикрахмалглицерин ацетилованный (ACETYLATED DISTARCH GLYCEROL)	стабилизатор, загуститель, связующее

E1440	Крахмал оксипропилированный (HYDROXYPROPYL STARCH)	эмульгатор, загуститель, связующее
E1442	Дикрахмалфосфат оксипропилированный "сшитый" (HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE)	стабилизатор, загуститель
E1443	Дикрахмалглицерин оксипропилированный (HYDROXYPROPYL DISTARCH GLYCEROL)	стабилизатор, загуститель
E1450	Крахмала и натриевой соли октениллантарной кислоты эфир (STARCH SODIUM OCTENYL SUCCINATE)	стабилизатор, загуститель, связующее, эмульгатор
E1451	Крахмал ацетилованный окисленный (ACETILATED OXYDISSED STARCH)	эмульгатор, загуститель
E1503	Касторовое масло (CASTOR OIL)	разделяющий агент
E1505	Триэтилцитрат (TRIETHYL CITRATE)	пенообразователь
E1518	Триацетин (TRIACETIN)	влагоудерживающий агент
E1520	Пропиленгликоль (PROPYLENE GLYCOL)	влагоудерживаю- щий, смягчающий и диспергирующий агент
E1521	Полиэтиленгликоль (POLYETHYLENE GLYCOL)	пеногаситель
-	Аллилгорчичное масло	консервант
-	N-Лауроилглутаминовая кислота	консервант, улучшитель муки, хлеба
-	N-Лауроиласпарагиновая кислота	консервант, улучшитель муки, хлеба
-	N-Лауроилглицин	консервант, улучшитель муки, хлеба
-	Ванилин	вкусоароматичес- кое вещество
-	Дигидрокверцетин	антиокислитель
-	Имбрицин	консервант
-	Кверцитин	антиокислитель
-	Красный для карамели N 1	краситель
-	Красный для карамели N 2	краситель
-	Красный для карамели N 3	краситель

-	Красный рисовый (RED RICE)	краситель
-	Мыльного корня (Acanthophyllum sp.) отвар, плотность 1,05	стабилизатор
-	Оксиант (оксиэтилсукцинат-21)	эмульгатор
-	Поливиниловый спирт	влажнотерживающий агент
-	Перекись водорода	консервант
-	Полиоксиэтилен	осветлитель
-	Сантохин	консервант
-	Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них (в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	подсластитель
-	Сукциаты натрия, калия и кальция	регуляторы кислотности
-	Ультрамарин	краситель
-	Формиат калия (POTASSIUM FORMATE)	консервант
-	Хитозан, гидрохлорид хитозония	наполнитель, загуститель, стабилизатор
-	Хлорид железа	улучшитель муки и хлеба
-	Эритрит (ERYTHRITOL) (введено Дополнениями и изменениями N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)	подсластитель
-	Юглон	консервант

Приложение 8
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В зависимости от состава консервированного пищевого продукта (консервы), величины активной кислотности (рН) и содержания сухих веществ консервы делят на 5 групп: А, Б, В, Г, Д, Е. Консервированные продукты групп А, Б, В, Г и Е относятся к полным консервам, а группа Д - к полуконсервам.

Молочные продукты питьевые (молоко, сливки, десерты и т.п.), подвергнутые различным способам теплофизического воздействия и асептическому розливу, составляют самостоятельную группу стерилизованных продуктов.

Деление консервов детского питания и диетического питания на группы аналогично указанному выше.

Пищевые продукты, укупоренные в герметичную тару, подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей микробиологическую стабильность и безопасность продукта при хранении и реализации в нормальных (вне холодильника) условиях, относятся к полным консервам.

Пищевые продукты, укупоренные в герметичную тару, подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей гибель нетермостойкой неспорообразующей микрофлоры, уменьшающей количество спорообразующих микроорганизмов и гарантирующей микробиологическую стабильность и безопасность продукта в течение ограниченного срока годности при температурах 6 град. С и ниже, являются полуконсервами.

Выделяют следующие группы консервов:

- группа А - консервированные пищевые продукты, имеющие рН 4,2 и выше, а также овощные, мясные, мясорастительные, рыборастительные и рыбные консервированные продукты с нелимитируемой кислотностью, приготовленные без добавления кислоты; компоты, соки и пюре из абрикосов, персиков и груш с рН 3,8 и выше; сгущенные стерилизованные молочные консервы; консервы со сложным сырьевым составом (плодово-ягодные, плодовоовощные и овощные с молочным компонентом);

- группа Б - консервированные томатопродукты:

а) неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные томаты, томатные напитки) с содержанием сухих веществ менее 12%;

б) концентрированные томатопродукты, с содержанием сухих веществ 12% и более (томатная паста, томатные соусы, кетчупы и другие);

- группа В - консервированные слабокислые овощные маринады, соки, салаты, винегреты и другие продукты, имеющие рН 3,7 - 4,2, в том числе огурцы консервированные, овощные и другие консервы с регулируемой кислотностью;

- группа Г - консервы овощные с рН ниже 3,7, фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и рН ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков и груш с рН ниже 3,8; соки овощные с рН ниже 3,7, фруктовые (из цитрусовых), плодово-ягодные, в том числе с сахаром, натуральные с мякотью, концентрированные, пастеризованные; соки консервированные из абрикосов, персиков и груш с рН 3,8 и ниже; напитки и концентраты напитков на растительной основе с рН 3,8 и ниже, фасованные методом асептического розлива;

- группа Д - пастеризованные мясные, мясорастительные, рыбные и рыборастительные консервированные продукты (шпик, соленый и копченый бекон, сосиски, ветчина и другие);

- группа Е - пастеризованные газированные фруктовые соки и газированные фруктовые напитки с рН 3,7 и ниже.

Отбор проб консервов и подготовка их к лабораторным исследованиям на соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям проводится после: осмотра и санитарной обработки; проверки герметичности; термостатирования консервов; определения внешнего вида консервов после термостатирования.

Таблица 1

Микробиологические показатели безопасности
(промышленная стерильность) полных консервов
групп А и Б <*>

N п/п	Микроорганизмы, выявленные в консервах	Консервы общего назначения	Консервы детского и диетического питания
1	2	3	4
1.	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	Отвечают тре- бованиям про- мышленной сте- рильности. В случае опреде- ления коли- чества этих микроorganiz- мов оно должно быть не более 11 клеток в 1 г (см3) про- дукта	
2.	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	Не отвечают требованиям промышленной стерильности	
3.	Мезофильные клостридии	Отвечают требованиям промышленной стерильности, если выявленные мезофильные клостридии не относятся к <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C.</i> <i>perfringens</i> . В случае определения мезофильных клостридий их количество должно быть не более 1 клетки в 1 г (см3) продукта	Не отвечают требованиям промышленной стерильности при обнаружении в 10 г (см3) продукта
4.	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Не отвечают требованиям промышленной стерильности	
5.	Плесневые грибы, дрожжи, молочнокислые микроорганизмы (при посеве на эти группы)		Не отвечают требованиям промышленной стерильности
6.	Спорообразующие	Отвечают	Не отвечают

термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	требованиям промышленной стерильности, но температура хранения не должна быть выше 20 град. С	требованиям промышленной стерильности
---	---	---------------------------------------

<*> Для сгущенных стерилизованных молочных консервов оценка промышленной стерильности производится в соответствии с действующим государственным стандартом.

Таблица 2

Микробиологические показатели безопасности
(промышленная стерильность) полных
консервов групп В и Г

N п/п	Микроорганизмы, выявленные в консервах	Группа В	Группа Г
1.	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. ролумуха	Не отвечают требованиям промышленной стерильности	Не определяются
2.	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы	Отвечают требованиям промышленной стерильности при определении этих микроорганизмов в количестве не более 90 КОЕ в 1 г (см3) продукта	Не определяются
3.	Мезофильные клостридии	Отвечают требованиям промышленной стерильности, если выявленные мезофильные клостридии не относятся к <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i> . В случае определения мезофильных клостридий их количество должно быть не более 1 клетки в 1 г (см3) продукта	Не определяются
4.	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Не отвечают требованиям промышленной стерильности	

Таблица 3

Микробиологические показатели безопасности
(промышленная стерильность) консервов группы Е

№ п/п	Показатели	Допустимый уровень, отвечающий требованиям промышленной стерильности
1.	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не более 50 КОЕ/г (см ³)
2.	Молочнокислые микроорганизмы	Не допускается в 1 г (см ³) продукта
3.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	Не допускается в 1000 г (см ³) продукта
4.	Дрожжи	Не допускается в 1 г (см ³) продукта
5.	Плесени	Не более 50 КОЕ/г (см ³)

Таблица 4

Микробиологические показатели безопасности
(промышленная стерильность) полуконсервов группы Д

№ п/п	Показатели	Допустимый уровень, отвечающий требованиям промышленной стерильности
1.	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Не более 2 x 10 ² КОЕ/г (см ³)
2.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	Не допускается в 1 г (см ³) продукта
3.	<i>B. cereus</i>	Не допускается в 1 г (см ³) продукта
4.	Сульфитредуцирующие клостридии	Не допускается в 0,1 г (см ³) продукта <*>
5.	<i>S. aureus</i>	Не допускается в 1 г (см ³) продукта
6.	Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не допускается в 25 г (см ³) продукта

<*> Для рыбных полукопсервов - не допускается в 1,0 г (см3) продукта.

Таблица 5

Микробиологические показатели безопасности
(промышленная стерильность) питьевых стерилизованного
молока и сливок и других продуктов асептического
розлива на молочной основе

№ п/п	Показатели	Условия и допустимые уровни, отвечающие требованиям промышленной стерильности
1.	Термостатная выдержка при температуре 37 град. С в течение 3 - 5 суток	Отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и др.)
2.	Кислотность, Т <*>	Изменение титруемой кислотности не более чем на 0,2 Т
3.	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов <*>	Не более 10 КОЕ/г (см3)
4.	Микроскопический препарат	Отсутствие клеток бактерий
5.	Органолептические свойства	Отсутствие изменений вкуса и консистенции

<*> Определяется при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, при контроле продуктов детского и диетического питания и при повторных исследованиях.

КонсультантПлюс: примечание.
Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 9
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

9. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящих Санитарных правил используются следующие основные термины и определения:

пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки;

продукты детского питания - предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые продукты;

продукты диетического питания - предназначенные для лечебного и профилактического питания пищевые продукты;

продовольственное сырье - сырье растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов;

пищевые добавки - природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов;

биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов;

пробиотические продукты - пищевые продукты, изготовленные с добавлением живых культур пробиотических микроорганизмов и пребиотиков;

пробиотические микроорганизмы - живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы - представители защитных групп нормального кишечного микробиоценоза человека и природных симбиотических ассоциаций, благотворно влияющие на организм человека путем поддержания нормального состава и биологической активности микрофлоры пищеварительного тракта, преимущественно родов: *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Propionibacterium* и др.;

пребиотики - пищевые вещества, избирательно стимулирующие рост и (или) биологическую активность представителей защитной микрофлоры кишечника, способствующие тем самым поддержанию ее нормального состава и биологической активности;

генетически модифицированные источники пищи - используемые человеком в пищу в натуральном или переработанном виде пищевые продукты (компоненты), полученные из генетически модифицированных организмов;

генетически модифицированные организмы - организм или несколько организмов, любые неклеточные, одноклеточные или многоклеточные образования, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов геной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в т.ч. гены, их фрагменты, или комбинацию генов;

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования;

безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений;

пищевая ценность пищевого продукта - совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии;

удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов - документ, в котором изготовитель удостоверяет соответствие качества и безопасности каждой партии пищевых продуктов требованиям нормативных, технических документов;

нормативные документы - государственные стандарты, санитарные и ветеринарные правила и нормы, устанавливающие требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контролю за их качеством и безопасностью, условиям их изготовления, хранения, перевозок, реализации и использования, утилизации или уничтожения некачественных, опасных пищевых продуктов, материалов и изделий;

технические документы - документы, в соответствии с которыми осуществляются изготовление, хранение, перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и изделий (технические условия, технологические инструкции, рецептуры и другие);

оборот пищевых продуктов - купля-продажа (в том числе экспорт и импорт) и иные способы

передачи пищевых продуктов (далее - реализация), их хранение и перевозки;
утилизация пищевых продуктов - использование некачественных и опасных пищевых продуктов в
целях, отличных от целей, для которых пищевые продукты предназначены и в которых обычно
используются.

КонсультантПлюс: примечание.
Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 10
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

10. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ

- 10.1. ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. Межгосударственный стандарт".
- 10.2. ГОСТ 8558.1-78 "Продукты мясные. Методы определения нитрита".
- 10.3. ГОСТ 26927-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути".
- 10.4. ГОСТ 26928-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения железа".
- 10.5. ГОСТ 26930-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка".
- 10.6. ГОСТ 26931-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди".
- 10.7. ГОСТ 26932-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца".
- 10.8. ГОСТ 26933-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия".
- 10.9. ГОСТ 26934-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка".
- 10.10. ГОСТ 26935-86 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения олова".
- 10.11. МУ 5178-90 "Методические указания по определению ртути в пищевых продуктах".
- 10.12. МУ 01-19/47-11-92 "Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсических элементов в пищевых продуктах".
- 10.13. ГОСТ 28038-89 "Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения патулина".
- 10.14. МУ 4082-86 "Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии".
- 10.15. МУ 5177-90 "Методические указания по идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах".
- 10.16. ГОСТ Р 51116-97 "Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Методы определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина)".
- 10.17. МУ 3184-84 "Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье".
- 10.18. [МУК 4.4.1.011-93](#) "Определение летучих N-нитрозоаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах".
- 10.19. СанПиН 42-123-4083-86 "Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах".
- 10.20. МУ 5048-89 "Определение нитратов и нитритов в продукции растениеводства".
- 10.21. [ГОСТ 29270-95](#) "Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения нитратов".
- 10.22. МУ 4721-88 "Методические указания по выделению, идентификации и количественному определению насыщенных и моно-, би-, три-, ряда полициклических ароматических углеводов в пищевых продуктах".

- 10.23. ГОСТ Р 51650 "Сырье и продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена".
- 10.24. Методические указания по определению канцерогенного углеводорода бенз(а)пирена в некоторых продуктах питания и упаковочных материалах (N 1426-76 МЗ СССР).
- 10.25. МУК 4.1-1023-01 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах. Минздрав России, Москва, 2001.
- 10.26. ГОСТ Р 30059-93 "Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия".
- 10.27. ГОСТ 26181-84 "Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты".
- 10.28. ГОСТ Р 50476-93 "Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии".
- 10.29. ГОСТ 8756.1-89 "Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты".
- 10.30. ГОСТ Р 51182-98 "Кофепродукты. Методика выполнения измерений массовой доли кофеина".
- 10.31. ГОСТ 14351-73 "Вина и коньячные спирты. Метод определения содержания свободной и общей сернистой кислоты".
- 10.32. ГОСТ 26811-86 "Изделия кондитерские. Метод определения массовой доли общей сернистой кислоты".
- 10.33. "Методические указания по определению антиоксидантов в жевательной резинке" (N 01-19/60-11 от 04.04.93).
- 10.34. ГОСТ Р 51240-98 "Соки фруктовые и овощные. Метод определения Д-глюкозы и Д-фруктозы".
- 10.35. ГОСТ 30089-93 "Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты".
- 10.36. ГОСТ 30627.1-98 "Продукты молочные для детского питания. Метод измерения массовой доли витамина А (ретинола)".
- 10.37. ГОСТ 30627.2-98 "Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты)".
- 10.38. ГОСТ 30627.3-98 "Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина Е (токоферола)".
- 10.39. ГОСТ 30627.4-98 "Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина РР (ниацина)".
- 10.40. ГОСТ 30627.5-98 "Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина В1 (тиамина)".
- 10.41. ГОСТ 30627.6-98 "Продукты молочные для детского питания. Методы измерений массовой доли витамина В2 (рибофлавина)".
- 10.42. МР 01-19/137-17-95 "Методические рекомендации по инверсионно-вольтамперометрическому определению токсичных элементов, витаминов в продуктах питания, продовольственном сырье, косметических изделиях и детских игрушках".
- 10.43. ГОСТ 30418-96 "Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава".
- 10.44. ГОСТ 51698-2000 "Водка и спирт этиловый. Газохроматографический метод определения содержания токсичных микропримесей".
- 10.45. "Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению остаточных количеств левомецетина в продуктах животного происхождения". Минск - Москва, 1991.
- 10.46. МУК 4.2.026-95 "Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах".
- 10.47. МУ 3049-84 "Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства".
- 10.48. ГОСТ 23454-79 "Молоко. Методы определения ингибирующих веществ".
- 10.49. ГН 1.1546-96 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды".
- 10.50. МУ 5778-91 "Стронций-90. Определение в пищевых продуктах" М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ N 14/1-89.
- 10.51. МУ 5779-91 "Цезий-137". Определение в пищевых продуктах. М., 1991. Свидетельство МА

МВИ ИБФ N 15/1-89.

10.52. МУК 2.6.2717-98 "Радиационный контроль. Sr90 и Cs137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка. Методические указания".

10.53. "Методика измерения. Цезий-134, цезий-137, калий-40. Определение в пробах сельскохозяйственной продукции и растительности с применением сцинтилляционного гамма-спектрометра". М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ N 37/17-91.

10.54. "Методические рекомендации. Удельная активность стронция-90. Бета-спектрометрические измерения в объектах окружающей среды, пищевых продуктах и биопробах". Утв. нач. Центра метрологии ионизирующих излучений НПО "ВНИИФТРИ" В.П. Ярына 23.06.93.

10.55. СанПиН 3.2.569-96 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

10.56. [МУК 4.2.964-00](#) "Санитарно-паразитологические исследования воды хозяйственного и питьевого использования".

10.57. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сборник санитарных и ветеринарных правил. М., 1996.

10.58. "Методика лабораторной диагностики трихинеллеза". Утверждена Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР. (Ветеринарное законодательство. М., 1988. Т. 4. С. 250 - 251).

10.59. [МУК 3.2.988-00](#) "Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных пресмыкающихся и продуктов их переработки".

10.60. "Инструкция по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)". Согласована с Минздравом СССР 22.12.89.

10.61. [МУК 4.2.796-99](#) Методы санитарно-паразитологических исследований.

10.62. Санитарные правила по применению пищевых добавок (Минздрав СССР, N 1923-78. М., 1979) с дополнениями.

10.63. [СанПиН 2.1.4.1074-01](#) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

10.64. ГОСТ 7698-93 "Крахмал. Правила приемки и методы анализа".

10.65. [ГОСТ Р 51144-98](#) "Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб".

10.66. [ГОСТ Р 51135-98](#) "Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа".

10.67. ГОСТ Р 300004.2-93 "Майонезы. Правила приемки и методы испытаний".

10.68. ГОСТ 8756.18-70 "Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары".

10.69. "Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности" (М., 1996).

10.70. "Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки" (М., 2000).

10.71. ГОСТ Р 51301-99 "Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)".

10.72. [МУК 4.1.985-00](#) "Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки".

10.73. [МУК 4.1.986-00](#) "Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии".

10.74. [МУК 4.1.991-00](#) "Методика выполнения измерений массовой доли меди и цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии".

10.75. МУК 4.1.003-95 "Определение селена в продуктах питания".

10.76. [ГОСТ Р 51232-98](#) "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества".

10.77. ГОСТ Р 51762-2001 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический

метод определения содержания летучих кислот и фурфурола".

10.78. ГОСТ Р 51786-2001 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности".

10.79. ГОСТ 30711-2001 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1".

10.80. ГОСТ Р 51181-98 "Концентраты пищевые детского и диетического питания. Методика выполнения измерений массовой доли каротиноидов".

10.81. ГОСТ Р 50479-93 "Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения содержания витамина РР".

10.82. ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) "Сок яблочный, сок яблочный консервированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии".

10.83. ГОСТ Р 51440-99 (ИСО 8128-2-93) "Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью тонкослойной хроматографии".

10.84. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. /Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. М.: Брандес - Медицина, 1998.

10.85. ГОСТ 30349-96 "Фрукты, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов".

10.86. ГОСТ 23452-79 "Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов".

10.87. МУ N 2142-80 "Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое".

10.88. МУ N 1875-78 "Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в растительных маслах и животных жирах, фосфатидных концентратах, лузге, жмыхе и шроте методом жидкостной хроматографии".

10.89. "Определение альдрина, гексахлорана, гептахлора, ДДТ, ДДД, ДДЭ в воде, овощах, фруктах и биологическом материале газожидкостной хроматографией". В книге "Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде". М.: "Колос", 1977. С. 17 - 20.

10.90. МУ N 1222-75 "Определение хлорорганических пестицидов в мясе, продуктах и животных жирах хроматографией в тонком слое".

10.91. МУ 1350-75 "Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в сырье для производства детских сухих молочных смесей".

10.92. ГОСТ 27669-88 "Мука пшеничная. Методы пробной лабораторной выпечки хлеба".

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 11
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

11. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО МЕТОДАМ И ПОРЯДКУ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

11.1. При отборе проб пищевых продуктов, подготовке их к анализу для микробиологических исследований и культивировании микроорганизмов необходимо руководствоваться положениями

следующих документов

1. ГОСТ 26668-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа".
2. ГОСТ 26669-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологического анализа".
3. ГОСТ 26670-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы культивирования микроорганизмов".
4. ГОСТ 51446-99 (ИСО 7218-96) "Продукты пищевые. Общие правила микробиологических исследований".
5. ГОСТ 10444.1-84 "Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе".
6. ГОСТ 8756.18-70 "Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары".
7. [МУК 4.2.590-96](#) "Бактериологические исследования с использованием экспресс-анализатора "Бак-Трак 4100".

11.2. Отбор проб конкретных продуктов, подготовка их к анализу и микробиологические исследования проводятся в соответствии с действующими документами

Продукты для питания детей раннего возраста

8. [МУК 4.2.577-96](#) "Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов".
9. ГОСТ 26972-86 "Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа".
10. ГОСТ 30705-2000 "Продукты молочные для детского питания. Метод определения мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".
11. ГОСТ 30706-2000 "Продукты молочные для детей. Метод определения количества дрожжей и плесневых грибов".
12. СанПиН 42-123-4423-87 "Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения".
13. [МУК 4.2.1122-02](#) "Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах".

Консервы полные (стерилизованные) всех наименований общего назначения и для детского питания

14. "Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания" (М., 1993; ГК СЭН РФ N 01-19.9-11 от 21.07.92).
15. ГОСТ 8756.18-70 "Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары".
16. ГОСТ 30425-97 "Консервы. Метод определения промышленной стерильности".
17. ГОСТ 10444.11-89 "Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов".
18. ГОСТ 10444.12-88 "Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов".
19. [ГОСТ 10444.15-94](#) "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".
20. [ГОСТ 10444.2-94](#) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества *Staphylococcus aureus*".

Консервы пастеризованные мясные и мясорастительные, из мяса птицы

21. "Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания" (М., 1993; ГК СЭН РФ N 01-19.9-11 от 21.07.92).
22. "Инструкция о порядке микробиологического контроля производства мясных пастеризованных

консервов". М., 1984.

23. **ГОСТ 10444.15-94** "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

24. **ГОСТ 30518-97** (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

25. **ГОСТ 30519-97** (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

26. **ГОСТ 29185-91** "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий".

27. **ГОСТ 10444.2-94** "Продукты пищевые. Метод выявления и определения *Staphylococcus aureus*".

Мясо убойного скота, мясо птицы, яйцо и продукты их переработки

28. "Инструкция по порядку и периодичности контроля микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки". М., 2000.

29. "Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов". М., 1996 г. (Отраслевой нормативный документ).

30. **ГОСТ 9792-73** "Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб".

31. "Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях". М., 1990 г.

32. **ГОСТ 7702.2.0.-95** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям".

33. **ГОСТ 30519-97** (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

34. **ГОСТ 30518-97** (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

35. **ГОСТ 10444.15-94** "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

36. **ГОСТ 7702.2.2.-93** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий родов *Escherichia*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Serratia*)".

37. **ГОСТ 7702.2.3.-93** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Метод выявления сальмонелл".

38. **ГОСТ 7702.2.4-93** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Метод выявления и определения количества *Staphylococcus aureus*".

39. **ГОСТ 7702.2.5.-93** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Методы выявления и определения количества листерелл".

40. **ГОСТ 7702.2.6-93** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий".

41. **ГОСТ 7702.2.7.-95** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Методы выявления бактерий рода *Proteus*".

42. **ГОСТ 7702.2.1.-95** "Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

43. **ГОСТ 28560-90** "Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*".

44. **ГОСТ 29185-91** "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий".

45. **ГОСТ 10444.9-88** "Продукты пищевые. Метод определения *Clostridium perfringens*".

46. **ГОСТ 28566-90** "Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков".

47. **ГОСТ 21237-75** "Мясо. Методы бактериологического анализа".

48. **ГОСТ 9958-81** "Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа".

49. **ГОСТ 30726-2001** "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*".

50. ГОСТ Р 50454-92 "Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и *Escherichia coli* (арбитражный метод)".

51. ГОСТ Р 50455-92 "Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)".

52. ГОСТ 29184-91 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства *Enterobacteriaceae*".

53. ГОСТ 30364.2-96 "Продукты яичные. Методы микробиологического контроля".

54. МУК 4.2.1122-02 "Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах".

Молоко и все виды молочных продуктов (кроме продуктов для питания детей раннего возраста)

55. ГОСТ 9225-84 "Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа".

56. "Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности". М., 1988 г.

57. "Инструкция по порядку и периодичности контроля за микробиологическими и химическими загрязнителями на предприятиях молочной промышленности". М., 1995 г.

58. ГОСТ 51331-99 "Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия" (в части определения молочнокислых микроорганизмов; определения бифидобактерий в йогурте).

59. ГОСТ 13264-88 "Молоко коровье. Требования при закупках".

60. ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

61. ГОСТ 10444.11-89 "Продукты пищевые. Метод определения молочнокислых микроорганизмов".

62. ГОСТ 30347-97 "Молоко. Метод выявления и определения *Staphylococcus aureus*".

63. МУК 4.2.1122-02 "Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах".

Рыба, рыбные продукты и другие продукты моря

64. "Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных". Л., 1991 г.

65. "Методические указания по контролю в рыбных продуктах паразитических вибрионов - возбудителей пищевых токсикоинфекций". Л., 1991 г.

66. "Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю мидий в районах их выращивания, на обрабатывающих предприятиях и по очистке мидий от бактериального загрязнения". Керчь, 1987 г.

67. ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

68. ГОСТ 30518-97 (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

69. ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

70. ГОСТ 10444.12-88 "Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов".

71. ГОСТ 10444.2-94 "Продукты пищевые. Метод выявления и определения *Staphylococcus aureus*".

72. ГОСТ 29185-91 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий".

73. ГОСТ 28566-90 "Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков".

74. ГОСТ 30726-2001 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*".

75. МУК 4.2.1122-02 "Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах".

Хлебобулочные, мукомольно-крупяные и кондитерские изделия

76. ГОСТ 27543-87 "Изделия кондитерские, аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов".

77. ГОСТ 26968-86 "Сахар-песок рафинированный. Методы микробиологического анализа".

78. Методические указания МУК 4.2.762-99 "Методы микробиологического контроля готовых

изделий с кремом".

79. ГОСТ 26972-86 "Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа".

80. [ГОСТ 10444.15-94](#) "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

81. ГОСТ Р 50474-93 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

82. ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

83. [ГОСТ 30518-97](#) (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов".

84. [ГОСТ 10444.2-94](#) "Продукты пищевые. Метод выявления и определения *Staphylococcus aureus*".

Овощи, фрукты, ягоды, грибы, продукты их переработки и специи

85. "Инструкция по микробиологическому контролю быстрозамороженной плодоовощной продукции". Госагропром СССР, 29.09.89.

86. "Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю сухих и быстрозамороженных продуктов из картофеля". Госагропром СССР, 20.11.84.

87. [ГОСТ 10444.15-94](#) "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

88. [ГОСТ 30518-97](#) (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

89. ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

90. ГОСТ 10444.12-88 "Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов".

91. ГОСТ 10444.8-88 "Продукты пищевые. Метод определения *Bacillus cereus*".

92. Инструкция "Эпидемиология и лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий". МЗ СССР N 15-6/042, 1990.

Масличные и жировые продукты

93. "Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности". Госагропром СССР от 21.11.88.

94. ГОСТ Р 50173-92 "Майонезы. Правила приемки и методы испытаний".

95. ГОСТ 10444.12-88 "Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов".

96. [МУК 4.2.577-96](#) "Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов" - масла растительные для продуктов детского питания.

97. [МУК 4.2.1122-02](#) "Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах".

Напитки и продукты брожения

98. ГОСТ 30712-2001 "Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа. Межгосударственный стандарт".

99. "Инструкция по микробиологическому контролю производства высокостойких безалкогольных напитков", Госагропром СССР, ИК 10-5031536105-91.

100. "Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю пивоваренного и безалкогольного производства", Госагропром СССР, ИК 10-04-06-140-87.

101. ГОСТ 18963-73 "Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа".

102. ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

103. "Методические рекомендации "Обнаружение и идентификация *Pseudomonas aeruginosa* в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)". МЗ СССР, М., 1984 г.

104. [МУК 4.2.1018-01](#) "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды". М., 2001 г.

Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях

пищеконцентратной промышленности

105. "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами" (М., 1984).

106. [ГОСТ 10444.15-94](#) "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

107. [ГОСТ 30518-97](#) (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

108. [ГОСТ 30519-97](#) (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

109. [ГОСТ 10444.12-88](#) "Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов".

110. [ГОСТ 10444.2-94](#) "Продукты пищевые. Метод выявления и определения *Staphylococcus aureus*".

111. [ГОСТ 28560-90](#) "Продукты пищевые. Методы выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*".

112. [ГОСТ 30726-2001](#) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*".

113. [МУК 4.2.1122-02](#) "Организация контроля и методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах".

Биологически активные добавки к пище

114. [МУК 4.2.577-96](#) "Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов".

115. [ГОСТ 10444.15-94](#) "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов".

116. [ГОСТ 30518-97](#) (ГОСТ Р 50474-93) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)".

117. [ГОСТ 30519-97](#) (ГОСТ Р 50480-93) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*".

118. [ГОСТ 10444.2-94](#) "Продукты пищевые. Метод выявления и определения *Staphylococcus aureus*".

119. [ГОСТ 10444.8-88](#) "Продукты пищевые. Метод определения *Bacillus cereus*".

120. [ГОСТ 10444.12-88](#) "Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов".

121. [ГОСТ 30726-2001](#) "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*".

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 12
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫМ КОМИТЕТОМ
ЭКСПЕРТОВ ФАО-ВОЗ ПО ПИЩЕВЫМ ДОБАВКАМ И КОНТАМИНАНТАМ
МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ОСТАТКОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ
(ЗООТЕХНИЧЕСКИХ) ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Индекс	Название препаратов	Вид сельскохозяйственных животных	Наименование продукта	Максимальные уровни остатков (мг/кг (л))	ДСП <4> (ссылки)
1	2	3	4	5	6
1.	Стимуляторы роста				
1.1	Эстрадиол-17бета <1> Estradiol-17bета	крупный рогатый скот, баранчики, куры	печень почки жир	-	0 - 0,05 (7)
1.2	Прогестерон <1> Progesterone	крупный рогатый скот, баранчики, куры	печень почки жир	-	0 - 30 (7)
1.3	Тестостерон <1> Testosterone	крупный рогатый скот	печень почки жир	-	0 - 2 (7)
1.4	Зеранол <3> Zeranol	крупный рогатый скот	мясо печень	0,002 0,01	0 - 0,5 (3)
1.5	Тренболон ацетат Trenbolon acetate	крупный рогатый скот	мясо печень почки	0,002 как бета-тренболон 0,01 0,01 как альфа-тренболон	0 - 0,01 (3)
1.6	Карбадокс Carbadox	свиньи	мясо печень	0,005 0,03 как хиноксалин-2-карбоновая кислота	- (3)
1.7	Бычьи соматотропины <2> Bovine somatotropins	крупный рогатый скот молочного направления	молоко мясо печень почки жир	-	- (6)
1.8	Меленгестрол ацетат <3> Melengestrol Acetat	крупный рогатый скот	печень жир	0,002 0,005	0 - 0,3 (8)
2.	Глюкокортикоиды				
2.1	Дексаметазон <3> Dexamethasone	крупный рогатый скот, кони, свиньи крупный рогатый скот	мясо почки печень молоко	0,0005 0,0005 0,0025 0,0003	0 - 0,015 (6)
3.	Транквилизаторы				

3.1	Азаперон Azaperone	свиньи	мясо жир печень почки	0,06 0,06 0,1 0,1 как сумма азаперона и азаперола	0 - 6 (6)
4.	бета-Адреноцепторы-блокаторы				
4.1.	Каразолол <3> Carazolol	свиньи	мясо, жир печень почки	0,005 0,025 0,025	0 - 0,1 (7)
5.	Антимикробные средства				
5.1	Спектиномицин <3> Spectinomycin	крупный рогатый скот, свиньи, овцы, куры куры крупный рогатый скот	мясо печень почки жир яйца молоко	0,5 2,0 5,0 2,0 2,0 0,2	0 - 40 (6)
5.2.	Неомицин <3> Neomycin	крупный рогатый скот свиньи, овцы, козы, утки, индюшки, куры куры	мясо печень почки жир молоко мясо печень жир яйца	0,5 15,0 20,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	0 - 60 (7)
5.3.	Гентамицин <3> Gentamycin	крупный рогатый скот, свиньи крупный рогатый скот	мясо жир печень почки молоко	0,1 0,1 2,0 5,0 0,2	0 - 20 (6)
5.4.	Цефтиофул Ceftiofur	крупный рогатый скот, свиньи крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	1,0 2,0 6,0 2,0 0,1 как десфуроил цефтиофул	0 - 50 (5)
5.5.	Сульфадимидин <3> Sulphadimidine	крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица	мясо печень почки жир	0,1 0,1 0,1 0,1	0 - 50 (3)

		крупный рогатый скот	молоко	0,025	
5.6.	Флумеквин <3> Flumequine	крупный рогатый скот, свиньи, овцы, куры	мясо печень почки жир	0,5 0,5 3,0 1,0	0 - 30 (8)
5.7.	Линкомицин <3> Lincomycin	крупный рогатый скот, свиньи, овцы, куры	мясо печень почки жир	0,1 0,5 1,5 0,1	0 - 30 (8)
		крупный рогатый скот	молоко	0,15	
5.8.	Тиамфеникол Thiamphenicol	свиньи	мясо печень почки жир	0,05 0,1 0,5 0,05	0 - 5 (7)
				как сумма тиамфеникола и конъюгатов тиамфеникола в расчете на тиамфеникол	
5.9.	Данофлоксацин <3> Danofloxacin	крупный рогатый скот, куры	мясо печень почки жир	0,2 0,4 0,4 0,1	0 - 20 (5)
		свиньи	мясо печень почки жир	0,1 0,05 0,2 0,1	
5.10.	Спирамицин Spiramycin	крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,2 0,6 0,3 0,3 0,2	0 - 50 (5)
		куры	мясо печень почки жир	0,2 0,6 0,8 0,3	как сумма спирамицина и неоспирамицина
		свиньи	мясо печень почки жир	0,2 0,6 0,3 0,3	как спирамицин
5.11.	Сарафлоксацин <3>	индейки, куры	мясо печень	0,01 0,08	0 - 0,3 (6)

	Sarafloxacin		почки жир	0,08 0,02	
6.	Антигельминтные средства				
6.1.	Клозантел <3> Closantel	овцы	мясо печень почки жир	1,5 1,5 5,0 2,0	0 - 30 (3)
		крупный рогатый скот	мясо печень почки жир	1,0 1,0 3,0 3,0	
6.2.	Ивермектин Ivermectin	крупный рогатый скот	печень жир молоко	0,1 0,04 0,01	0 - 1 (8)
				как 22, 23- дигидроивер- мектин В 1а (Н В) 2 1а	
6.3.	Флубендазол <3> Flubendazole	свиньи	мясо печень	0,01 0,01	0 - 12 (3)
		птица	мясо печень яйца	0,2 0,5 0,4	
6.4.	Тиабендазол Tiabendazole	крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи	мясо печень почки жир	0,1 0,1 0,1 0,1	0 - 100 (5)
		крупный рогатый скот, козы	молоко	0,1 как сумма тиабендазола и 5-окситиа- бендазола	
6.5.	Триклабендазол Triclabendazole	крупный рогатый скот	мясо печень почки жир	0,2 0,3 0,3 0,1	0 - 3 (1)
		овцы	мясо печень почки жир	0,1 0,1 0,1 0,1	
				как 5-хлор-6- 1 1 (2 , 3 , - дихлорфенок- си)-бензими- дазол-2-он)	
6.6.	Левамизол <3> Levamisole	крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица	мясо почки жир	0,01 0,01 0,01	0 - 6 (2)

			печень	0,1	
6.7.	Фебантел, фенбендазол и оксфендазол Febantel, Fenbendazole and Oxfendazole	крупный рогатый скот, овцы, свиньи, кони, козы крупный рогатый скот	мясо почки жир печень молоко	0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 как сумма фенбендазола, оксфендазола и оксфендазола сульфона в пересчете на оксфендазол- сульфон	0 - 7 (6)
6.8.	Моксидектин <3> Moxidectin	крупный рогатый скот олени овцы крупный рогатый скот, олени, овцы	мясо мясо мясо печень почки жир	0,02 0,02 0,05 0,1 0,05 0,5	0 - 2 (6)
6.9.	Дорамектин <3> Doramectin	крупный рогатый скот свиньи крупный рогатый скот, свиньи	мясо мясо печень почки жир	0,02 0,005 0,1 0,03 0,15	0 - 0,5 (7)
6.10.	Абамектин Abamectin	крупный рогатый скот	печень почки жир	0,1 0,05 0,1 как авермектин В 1 альфа	0 - 1 (4)
6.11.	Эприномектин Eprinomectin	крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,1 2,0 0,3 0,25 0,02 как эприномектин В 1 альфа	0 - 10 (6)
7.	Антипротозойные средства				
7.1.	Диклазурил <3> Diclazuril	овцы, кролики, птица	мясо печень почки жир	0,5 3,0 2,0 1,0	0 - 30 (6)

7.2	Имидокарб <3> Imidocarb	крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,3 2,0 1,5 0,05 0,05	0 - 10 (6)
8.	Трипаноцидные средства				
8.1.	Изометамидиум <3> Izometamidium	крупный рогатый скот	мясо жир молоко печень почки	0,1 0,1 0,1 0,5 1,0	0 - 100 (3)
8.2.	Диминазен <3> Diminazene	крупный рогатый скот	мясо печень почки молоко	0,5 12,0 6,0 0,15	0 - 100 (2)
9.	Инсектициды				
9.1.	Цихалотрин <3> Cyhalothrin	крупный рогатый скот, свиньи, овцы крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,02 0,02 0,02 0,4 0,03	0 - 2 (8)
9.2.	Дицикланил <3> Dicyclanil	овцы	мясо печень почки жир	0,2 0,4 0,4 0,15	0 - 7 (8)
9.3.	Трихлорфон <3> Trichlorfon	крупный рогатый скот	мясо печень почки молоко	0,05 0,05 0,05 0,05	0 - 20 (8)
9.4.	Делтаметрин <3> Deltamethrin	крупный рогатый скот, овцы, куры крупный рогатый скот куры	мясо печень почки жир молоко яйца	0,03 0,05 0,05 0,5 0,03 0,03	0 - 10 (7)
9.5.	Фоксим <3> Phoxim	крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,05 0,05 0,05 0,4 0,01	0 - 4 (7)

Примечание:

<1> Комитет экспертов ФАО/ВОЗ рекомендует анализ остаточных количеств половых гормонов и прогестерона проводить в печени, почках и жире, но максимально допустимые уровни остатков данных стероидов не приведены.

<2> Относится к полученным методом генной инженерии полным аналогам бычьего соматотропина (БСТ) - препаратам очень высокой степени чистоты (практически без примесей): соматребову (somagrebove), сометрибову (sometribove), сомавубову (somavubove) и сомидобову (somidobove). В связи со значительными отличиями БСТ и соматотропина человека по химическому составу, физико-химическим, иммунологическим свойствам и видовой специфичности, а также на основе оценки отдельных препаратов Комитет считает, что наличие возможных остатков БСТ в пищевых продуктах безопасно для здоровья человека, поэтому нет необходимости устанавливать максимальные уровни остатков данных препаратов. Показана возможность использования дополнительных методов оценки продуктов животноводства - на основе анализа соматотропин-зависимых соматомединов.

<3> Указанные максимальные уровни остатков даны на исходный препарат.

<4> ДСП - Допустимое суточное поступление в мкг/кг массы тела.

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 13
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОПУСТИМЫХ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ

13.1. Нормативы относятся к ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs, как ведущим радионуклидам техногенного происхождения, определяющим дозы внутреннего облучения для пищевого пути поступления. Вклад в дозу от поступления ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs с основными пищевыми продуктами не должен превышать 1 мЗв/год.

13.2. Значение 1 мЗв/год представляет собой уровень исключения вмешательства при торговле пищевыми продуктами.

13.3. В расчетах использован фактический среднероссийский рацион по состоянию на 1996 г., для сравнения приведены данные за 1992 - 1996 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Среднедушевое потребление пищевых продуктов, г/сутки

ПРОДУКТЫ	1992 г.	1993 г.	1994 г.	1995 г.	1996 г.
Хлеб и хлебобродуцкты (в пересчете на муку)	286,0	293,0	276,0	279,0	266,0
Молоко и молокопродукты <*>	563,5	586,6	584,5	478,8	450,8

Картофель	293,0	309,0	309,0	309,0	296,0
Овощи и бахчевые	214,0	210,0	194,0	227,0	214,0
Мясо и мясопродукты	158,0	158,0	158,0	145,0	132,0
Рыба и рыбопродукты	32,9	29,6	23,0	26,3	26,3
Фрукты и ягоды	78,9	85,5	82,2	82,2	85,5
Итого	1626,3	1671,7	1626,7	1547,3	1470,6

<*> Без масла.

13.4. В отношении мало потребляемых (по массе) пищевых продуктов сделаны следующие допущения:

- доза за счет их потребления находится вне дозы 1 мЗв/год;
- ограничение дозы за счет потребления такого отдельного продукта - до 1% и в сумме дозовая квота на все мало потребляемые продукты не должна превышать 10% (0,1 мЗв/год).

13.5. В связи с тем, что настоящие Санитарные правила предназначены для ограничения облучения населения в ситуациях долговременного остаточного радиоактивного загрязнения при расчете дозового коэффициента на единицу

90
поступления для Sr, в качестве референтной популяции, для которой проводится расчет доз облучения, принято население России с учетом его возрастной структуры. Эффективный дозовый коэффициент (e) для популяции эф

-8

России равен $3,6 \times 10^{-8}$ Зв/Бк.

13.6. Для определения соответствия пищевых продуктов критериям радиационной безопасности используется показатель соответствия - В, значение которого рассчитывают по результатам измерения удельной активности

90 137
Sr и Cs в пробе:

$$B = (A/N)_{90} Sr + (A/N)_{137} Cs, \text{ где}$$

90 137
A - измеренное значение удельной активности Sr и Cs в пищевом продукте, Бк/кг;

90 137
N - допустимый уровень удельной активности для Sr и Cs в том же продукте, Бк/кг.

13.7. Контроль за удельной активностью пищевых продуктов и гигиеническая оценка проводится в соответствии с действующими методическими указаниями по отбору проб, анализу и гигиенической оценке при радиационном контроле стронция-90 и цезия-137 в пищевых продуктах.

КонсультантПлюс: примечание.
Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

14. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИКЕТИРОВАНИЮ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

14.1. Расфасованные пищевые продукты должны иметь этикетку (вкладыш), на которой наносится маркировка с указанием показателей пищевой ценности, которая характеризуется энергетической ценностью (калорийностью) и массовой долей пищевых веществ в 100 г (или одноразовой порции) продукта.

14.2. Обозначение пищевой ценности не выполняется для вкусовых продуктов (чай, кофе, уксус, специи, поваренная соль и др.), сырых пищевых продуктов (мясо, птица, рыба, овощи, ягоды, фрукты и др.), а также для нефасованных готовых кулинарных и выпеченных изделий и продукции общественного питания.

14.3. Сведения о содержании белков, жиров, углеводов и энергетической ценности приводятся в случае, если их количество в одноразовой порции или в 100 г (мл) пищевого продукта составляет не менее 2%, а для минеральных веществ и витаминов не менее 5% от рекомендуемого суточного потребления.

14.4. Необходимые данные для расчета вклада пищевого продукта в удовлетворение суточного потребления для условного "среднего" взрослого человека, при нанесении на этикетку приведено в таблице 1, составленной с учетом "Норм физиологической потребности в пищевых веществах и энергии" (1991 г.) и рекомендаций ФАО-ВОЗ.

Таблица 1

Расчетная физиологическая потребность
в основных пищевых веществах и энергии
при нанесении на этикетку

Основные пищевые вещества	Суточная потребность
Энергетическая ценность, ккал	2500
Белки, г	75
Жиры, г	83
в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г	11
Усвояемые углеводы, г	365
в том числе сахар (сахароза)	65
Пищевые волокна, г	30
Минеральные вещества, мг	
Железо	14
Йод	0,15
Цинк	15
Селен	0,07

Кальций	1000
Магний	400
Фосфор	1000
Калий	3500
Витамины:	
А (на ретиноловый эквивалент), мкг	1000
В1 (тиамин), мг	1,5
В2 (рибофлавин), мг	1,8
В6, мг	2,0
Вс (фолиевая кислота), мкг	200
В12 (кобаламин), мкг	3
С (аскорбиновая кислота), мг	70
Д, мкг	5 <1>
Е (на токофероловый эквивалент), мг	10
РР (на ниациновый эквивалент), мг	20

Примечание: <1> - 5 мкг холекальциферола - 200 МЕ витамина D.

14.5. Содержание холестерина, насыщенных жирных кислот и поваренной соли (в пересчете на натрий) ограничивается в соответствии с рекомендациями ФАО-ВОЗ (таблица 2), что также отражается на этикетке, в том числе в % от допустимого суточного потребления.

Таблица 2

Допустимое потребление некоторых пищевых веществ

Пищевое вещество	Допустимое потребление
Насыщенные жирные кислоты, не более, г	25
Холестерин, не более, мг	300
Натрий, не более, мг	2400 (не более 6,15 г пищевой соли)

14.6. Во всех случаях обогащения пищевых продуктов белками, жирами, углеводами,

минеральными веществами, витаминами, про- и пребиотиками приводятся сведения об их количестве с учетом их естественного содержания в продукте.

14.7. Для продуктов со сложным сырьевым составом мясного, рыбного или молочного происхождения с частичной заменой или добавлением белковых или жировых продуктов другого происхождения сведения о составе жировых и белковых компонентов отражаются на этикетке. При этом наименование пищевого продукта не должно вводить потребителя в заблуждение относительно состава и пищевой ценности продукта.

14.8. В алкогольных напитках указывается содержание алкоголя, в % об.

14.9. Показатели пищевой ценности пищевых продуктов определяются изготовителем (разработчиком технической документации). Для определения пищевой ценности могут использоваться методы, представленные в "Руководстве по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов" под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. (М., 1998 г.), рекомендованные Минздравом России.

Допускается использование расчетного метода с учетом рецептуры и данных по составу сырья из действующих официальных Справочников ("Таблицы химического состава пищевых продуктов").

14.10. Для расчета энергетической ценности пищевых продуктов рекомендуется использовать следующие коэффициенты:

белки - 4 ккал/г,

углеводы - 4 ккал/г,

жиры - 9 ккал/г,

органические кислоты - 3 ккал/г,

алкоголь (этанол) - 7 ккал/г.

При пересчете с общепринятой в промышленности спиртуозности, в % об., на калорийность используют формулу: ккал (за счет этанола) = объем продукта / 100 x крепость (% об.) x 0,8 x 7.

14.11. Для расчета содержания белка в пищевых продуктах используется формула: белок = общий азот по Кьельдалю x K,

где K - коэффициент пересчета, соответствующий пищевому продукту ("Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов" под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А., М., 1998 г.).

Для пищевых продуктов со сложным сырьевым составом и для тех, у которых коэффициент пересчета не установлен, принимается K = 6,25.

КонсультантПлюс: примечание.

Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 15
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

15. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

15.1. Продукты детского питания на молочной основе

К этим продуктам относятся, в первую очередь, "заменители женского молока", предназначенные для смешанного и искусственного вскармливания детей. "Заменитель женского молока" - высококачественный продукт, изготавливаемый преимущественно на основе коровьего молока, а также на основе белков сои и др., максимально приближенный по составу к женскому молоку и тем самым адаптированный к особенностям метаболизма, функционального состояния и иммунореактивности первого года жизни.

Для характеристики пищевой ценности "заменителя женского молока" используются специальные

показатели, отражающие:

- биологическую ценность белкового компонента продукта;
- пищевую ценность жиров (содержание линолевой кислоты, соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, отношение ПНЖК/витамин E);
- пищевую ценность углеводов;
- минеральный и витаминный состав;
- величины осмоляльности (осмолярности) и потенциальной водно-солевой нагрузки на почки.

Закономерности развития ребенка на ранних этапах онтогенеза и связанные с этим изменения потребности в пищевых веществах и энергии явились основанием к разработке 2-х вариантов адаптированных молочных смесей:

- для детей от 0 до 3 месяцев;
- для детей с 3 до 12 месяцев.

Вместе с тем в питании детей могут использоваться и частично адаптированные формулы, включающие отечественные и зарубежные смеси прежних поколений, а также смеси для детей второго полугодия жизни (так называемые "последующие формулы").

Рекомендуемый состав этих смесей представлен в соответствующих разделах.

На основе рекомендуемого состава могут быть разработаны сухие и жидкие, пресные и кисломолочные смеси. В качестве заквасок для кисломолочных смесей и используются бифидо- и лактобактерии, ацидофильная палочка и др. Кислотность адаптированных кисломолочных смесей не превышает 70 градусов Т.

"Заменители женского молока", предназначенные для вскармливания детей первых месяцев жизни, целесообразно дополнительно обогащать защитными факторами (лизоцимом, бифидобактериями и др.), поскольку дети этого возраста характеризуются незрелым иммунным ответом и их иммунологический статус в значительной мере определяется факторами иммунологической резистентности, содержащимися в женском молоке.

Наряду с показателями пищевой ценности исключительно важное значение для "заменителей женского молока" имеют показатели безопасности.

Для производства адаптированных смесей должно использоваться коровье молоко, а также другие компоненты, специально предназначенные для производства продуктов детского питания.

Другая группа продуктов детского питания на молочной основе - это жидкие и пастообразные молочные продукты, изготавливаемые из цельного коровьего молока: молоко, кисломолочные продукты, творог. Эти продукты используются в питании ребенка первого года жизни в качестве прикорма, а также детей с одного до 3 лет. При характеристике пищевой ценности этих продуктов особое внимание обращается на стандартизацию содержания в них белка и жира. Кислотность жидких кисломолочных продуктов не превышает 70 - 100 градусов Т, а пастообразных - 150 градусов Т.

15.2. Продукты прикорма на зерновой основе

К этим продуктам относится мука (из различных круп) для детского питания, сухие молочные каши, а также специализированное растворимое печенье и макаронные изделия для детского питания.

Крупяной компонент вводится в рацион ребенка первого года жизни с 4,5 - 5-ти месяцев как дополнительный источник энергии, а также новых углеводов (крахмала, пищевых волокон), растительного белка, некоторых витаминов и минеральных солей. В соответствии с международными рекомендациями злаковые продукты прикорма (муку и сухие каши) следует обогащать кальцием, железом и основными витаминами.

Наиболее современной формой выпуска этих продуктов являются быстрорастворимые (инстантные) мука и сухие каши, для приготовления из которых готовых блюд (молочных каш) не требуется варка. Эта группа продуктов, представленная в отдельном разделе, характеризуется существенно более жесткими требованиями к микробиологическим нормативам, чем каши, требующие варки.

Безопасность продуктов прикорма на зерновой и зерномолочной основе определяется, главным образом, безопасностью основного исходного сырья - крупы и муки, а также молока. Для производства продуктов детского питания на зерновой основе используют крупу и муку, специально предназначенные для питания детей раннего возраста. В их состав могут быть также введены сахар, декстринмальтоза, мед, растительные масла, натуральные ароматизаторы (ванилин, сухие порошки фруктов и овощей).

15.3. Продукты прикорма на плодовоовощной основе

К ним относятся: консервированные фруктовые, ягодные, овощные и смешанные соки и пюре. Эти продукты используют в качестве прикорма (как правило, первого) начиная с 3 - 4 месяцев жизни. Пищевая ценность этих продуктов определяется содержанием в них легкоусвояемых углеводов, минеральных солей (калия, железа), витаминов (С, Р, биофлавоноидов, бета-каротина), пищевых волокон. Важным показателем служит также общая кислотность, которая не превышает 0,8%, и степень измельчения консервов (гомогенизированные, мелкоизмельченные, крупноизмельченные).

Наряду с указанными продуктами в эту группу входят консервы со сложным сырьевым составом - из овощей, злаков и мяса и из овощей, злаков и рыбы. Пищевая ценность этих консервов повышена за счет сочетания нескольких групп продуктов - мяса (рыбы), овощей и злаков, дополняющих друг друга по набору нутриентов.

Безопасность плодовоовощных консервов определяется, главным образом, безопасностью исходного сырья и, прежде всего, плодов и овощей, а также дополнительных компонентов.

15.4. Продукты прикорма на мясной основе

К ним относятся консервы на основе говядины, а также свинины, конины с добавлением субпродуктов, и консервы на основе мяса птицы. Они используются в питании детей с 7 - 8 месяцев, а по показаниям - в более раннем возрасте.

Пищевая ценность консервов определяется содержанием в них белков с высокой биологической ценностью, жиров, витаминов А, В1, В2, В6, В12, железа.

15.5. Продукты прикорма на рыбной основе

К ним относятся рыбные консервы для детского питания. Они используются с 8 - 9 месяцев жизни ребенка 1 - 2 раза в неделю. Пищевая ценность рыбных консервов определяется наличием в них белков с высокой биологической ценностью, жиров (содержащих дефицитные в питании человека омега-3 жирные кислоты), витаминов В1, В6, В12, железа, некоторых микроэлементов.

15.6. Продукты для детей дошкольного и школьного возраста

Эти продукты предназначены, главным образом, для организованного питания в соответствующих учреждениях. Вместе с тем они могут использоваться и в домашних условиях.

Целесообразность использования этих специализированных продуктов с повышенной биологической и пищевой ценностью для детей и подростков обусловлена необходимостью рационализации питания, устранения дефицита ряда нутриентов и, прежде всего, минеральных солей, в т.ч. микроэлементов, имеющего место в результате сложившихся в настоящее время неблагоприятных социально-экономических и экологических условий проживания.

15.7. Пищевая ценность продуктов для лечебного питания детей

Пищевая ценность продуктов для лечебного питания детей определяется двумя критериями.

Во-первых, наиболее полным соответствием основным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии. Эти требования являются общими для продуктов питания, предназначенных для здоровых и больных детей, и были подробно рассмотрены выше, в разделе, посвященном продуктам питания для здоровых детей.

Во-вторых, эффективностью лечебного действия продуктов, которая определяется либо элиминацией, либо, наоборот, обогащением продукта теми или иными пищевыми веществами, в соответствии с их целевым назначением и характером метаболических нарушений при каждом конкретном заболевании или группе заболеваний.

В соответствии с этими критериями к числу показателей пищевой ценности продуктов детского питания относится содержание макро- и микронутриентов, которые при использовании продукта в качестве основного источника питания (например, продукты для недоношенных детей, для детей с пищевой аллергией) должны в максимальной степени обеспечить потребности ребенка.

Для лечебных продуктов, состав которых модифицирован в соответствии с патогенетическим принципом диетотерапии, критерием может являться степень элиминации ряда компонентов (например, удаление лактозы из продуктов для детей с синдромом мальабсорбции, удаление аллергенов из

продуктов для детей с пищевой аллергией и др.).

КонсультантПлюс: примечание.
Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.

Приложение 16
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01

16. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 16.1. Федеральный [закон](#) "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ.
- 16.2. Федеральный [закон](#) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ.
- 16.3. "[Основы законодательства](#) Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г.
- 16.4. Федеральный [закон](#) "О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996 г.
- 16.5. Федеральный [закон](#) "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" от 9 января 1996 г.
- 16.6. [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1263 "Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении".
- 16.7. [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "О Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации".
- 16.8. [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 987 "О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов".
- 16.9. [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 988 "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий".
- 16.10. [Приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации N 89 от 26 марта 2001 г. "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий, парфюмерной и косметической продукции, средств и изделий для гигиены полости рта, табачных изделий".
- 16.11. [МУК 2.3.2.970-00](#) "Медико-биологическая оценка пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных источников".
- 16.12. [МУК 2.3.2.721-98](#) "Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище".
- 16.13. [Постановление](#) Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации N 14 от 08.11.2000 "О порядке проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников".
- 16.14. Социальное положение и уровень жизни России. Госкомстат России. М., 1997, С. 135, 147.
- 16.15. ICRP 82 "Protection of the Public in Situation of Prolonged Radiation Exposure", 1999, 41 p.
- 16.16. WHO Technical Report Series N 832, 1993.
- 16.17. WHO Technical Report Series N 851, 1995.
- 16.18. Codex Alimentarius, v. 3, Rome, 1996.
- 16.19. WHO Technical Report Series N 876, 1998.
- 16.20. WHO Technical Report Series N 879, 1998.
- 16.21. WHO Food Additives Series N 41, Geneva, 1998.

16.22. WHO Food Additives Series N 43, Geneva, 2000.
16.23. WHO Food Additives Series N 45, Geneva, 2000.

Приложение 17
(справочное)
к СанПиН 2.3.2.1078-01,
утвержденным
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 14 ноября 2001 г. N 36

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

(введено Дополнениями и изменениями **N 2**,
утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)

Индекс	Наименование продукта	Белок	Жир	Углеводы	Примечания
		г на 100 г продукта			
1	2	3	4	5	6
2.1.1. Продукты переработки мяса и птицы					
2.1.1.1.	Колбасные изделия				
2.1.1.1.1.	Колбасы вареные	Не менее 11	Не более 30	Менее 2	
2.1.1.1.2.	Сосиски и сардельки	Не менее 10	Не более 30	Менее 1	
2.1.1.1.3.	Мясные хлебы	Не менее 11	Не более 30	Менее 2	
2.1.1.1.4.	Варено- копченые колбасы	Не менее 16	Не более 38	Менее 1	
2.1.1.1.5.	Полукопченые колбасы	Не менее 16	Не более 45	Менее 1	
2.1.1.1.6.	Сырокопченые колбасы	Не менее 20	Не более 50	Менее 1	

2.1.1.1.7.	Продукты из свинины	Не менее 10	Не более 50	Менее 1	
2.1.1.2.	Мясные консервы				
2.1.1.2.1.	Из говядины	Не менее 17	Не более 17	Менее 1	
2.1.1.2.2.	Из баранины	Не менее 16	Не более 15	Менее 1	
2.1.1.2.3.	Из свинины	Не менее 15	Не более 32	Менее 1	
2.1.1.2.4.	Из птицы	Не менее 16	Не более 18	Менее 1	
2.1.2.	Молочные продукты				
2.1.2.1.	Творог	Не менее 14	Не более 18	-	
2.1.2.2.	Сыры плавленые	Не менее 15	Не более 32	-	
2.1.3.	Рыбные продукты				
2.1.3.1.	Рыбные консервы				
2.1.3.1.1.	Натуральные	Не менее 19	Не более 8	Менее 1	
2.1.3.1.2.	В масле	Не менее 17	Не более 23	Менее 1	
2.1.4.	Жировые продукты				
2.1.4.1.	Масло коровье (сливочное)	-	Не менее 72	-	Растительных или кулинарных жиров - отсутствие

к СанПиН 2.3.2.1078-01

ФОРМЫ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ, РАЗРЕШЕННЫХ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

(введено Дополнением N 14,
утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 05.05.2009 N 28)

Наименование	Форма
Витамины	
Витамин А	Ретинол, ретинолацетат; ретинолпальмитат; бета-каротин
Витамин D	Эргокальциферол; холекальциферол
Витамин E	Д-альфа-токоферол; Д-альфа-токоферол; Д-альфа- L токоферолацетат; Д-альфа-токоферолацетат, Д-альфа- L токоферолпальмитат; Д-альфа-токоферолсукцинат; Д-альфа-токоферолсукцинат; Д-гамма-токоферол L L
Витамин B 1	Тиамин бромид, тиамин хлорид; тиамин монокитрат
Витамин B 2	Рибофлавин; рибофлавин-5-фосфат натрия
Витамин PP (ниацин)	Никотинамид; никотиновая кислота и ее соли
Витамин B 6	Пиридоксин гидрохлорид; пиридоксин-5-фосфат; пиридоксаль, пиридоксамин и его фосфаты, пиридоксин дипальмитат
Пантотеновая кислота	D-пантотенат кальция; D-пантотенат натрия; декспантенол
Витамин B 12	Цианкобаламин; метилкобаламин, гидроксокобаламин
Фолиевая кислота	Фолиевая кислота (птероилмоноглутаминовая)
Витамин C	L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат натрия; L-аскорбат кальция; 6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат); аскорбат калия
Витамин K	Филлохинон
Биотин	D-биотин
Холин	Холин хлорид, холин цитрат; холин битартрат

Инозит	Инозит
Карнитин	L-карнитин; L-карнитин гидрохлорид; ацетил-L-карнитин; L-карнитин тартрат; L-карнитин хлоргидрат
Минеральные соли	
Кальций	Карбонат кальция; хлорид кальция; кальциевые соли лимонной кислоты; глюконат кальция, глицерофосфат кальция; лактат кальция; кальциевые соли ортофосфорной кислоты; сульфат кальция; оксид кальция; гидроксид кальция
Натрий	Натриевые соли лимонной кислоты; хлорид натрия; карбонат натрия; бикарбонат натрия; глюконат натрия; лактат натрия; натриевые соли ортофосфорной кислоты; сульфат натрия; тартрат натрия; гидроксид натрия
Магний	Ацетат магния; карбонат магния; магниевые соли лимонной кислоты; хлорид магния; глюконат магния; магниевые соли ортофосфорной кислоты; сульфат магния; лактат магния; глицерофосфат магния; аминокислые комплексы магния; оксид магния; гидроксид магния
Калий	Калиевые соли лимонной кислоты; лактат калия; калиевые соли ортофосфорной кислоты; глюконат калия; глицерофосфат калия; глицерофосфат калия хлорид калия цитрат калия; карбонат калия; бикарбонат калия; гидроксид калия
Железо	Глюконат железа; сульфат железа; лактат железа; fumarat железа; сукцинат железа; дифосфат (пирофосфат) железа; дифосфат натрий-железа; цитрат железа; цитрат аммоний-железа; карбонат железа; ортофосфат железа; сахарат железа; аминокислые комплексы железа; элементарное железо
Медь	Карбонат меди; цитрат меди; глюконат меди; сульфат меди; аминокислые комплексы меди цитрат
Цинк	Ацетат цинка; карбонат цинка; сульфат цинка; хлорид цинка; цитрат цинка; лактат цинка; глюконат цинка; аминокислые комплексы цинка; оксид цинка
Марганец (Mn II)	Карбонат марганца; хлорид марганца; цитрат марганца; глюконат марганца; сульфат марганца; глицерофосфат марганца; аминокислые комплексы марганца
Фосфор	Фосфорная кислота и ее соли натрия, калия, кальция и магния
Йод	Йодид калия, йодид натрия, йодат калия, йодат натрия, йодказеин
Селен	Селенат натрия; селенит натрия; селенит натрия однозамещенный; диоксид селена; аминокислые комплексы селена
Хром (Cr III)	Хлорид хрома; сульфат хрома; аминокислые комплексы хрома; пиколинат хрома; никотинат хрома
Молибден	Молибдат аммония; молибдат натрия; аминокислые комплексы

(Mo VI)	молибдена
---------	-----------

Приложение N 19
к СанПиН 2.3.2.2804-10

ПЕРЕЧЕНЬ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОБОГАЩЕНИЮ ВИТАМИНАМИ
И МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

(введен Дополнениями и изменениями N 22,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.12.2010 N 177)

Группа пищевых продуктов	Микронутриент, рекомендуемый для обогащения
1	2
1. Мука пшеничная высшего и первого сорта	Витамины: B1, B2, B6, PP, фолиевая кислота, C (технологическая добавка) Минеральные вещества: железо, кальций
2. Хлеб и хлебобулочные изделия	Витамины: B1, B2, B6, PP, фолиевая кислота, бета-каротин Минеральные вещества: железо, кальций, йод
3. Молочная продукция (молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, продукт переработки молока)	Витамины: C, A, E, D, K, бета-каротин, B1, B2, B6, PP, B12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин Минеральные вещества: железо, кальций, йод
4. Напитки безалкогольные	Витамины: C, A, E, D, K, бета-каротин и другие каротиноиды, B1, B2, B6, PP, B12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин Минеральные вещества: йод, железо, кальций
5. Соковая продукция из фруктов (включая ягоды) и овощей (соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки)	Витамины: C, A, E, бета-каротин, B1, B2, B6, PP, фолиевая кислота Минеральные вещества: йод, железо, кальций
6. Зерновые продукты (готовые завтраки, готовые к употреблению экструдированные продукты, макаронные и крупяные изделия быстрого приготовления)	Витамины: C, A, E, D, бета-каротин, B1, B2, B6, PP, B12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин Минеральные вещества: железо, кальций, йод
7. Масложировая продукция (масла растительные,	Витамины: A, E, D, бета-каротин

маргарины, спреды, майонезы, соусы)	
8. Пищевые концентраты (кисели, напитки быстрого приготовления, блюда, не требующие варки)	Витамины: С, А, Е, D, К, бета-каротин, В1, В2, В6, РР, В12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин Минеральные вещества: йод, железо, кальций, магний, калий
9. Кондитерские изделия	Витамины: С, А, Е, бета-каротин, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота Минеральные вещества: йод, железо, кальций, магний
10. Концентраты плодово-ягодные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (варенье, джем, конфитюр, желе, фруктовое мороженое и др.)	Витамины: С, А, Е, бета-каротин, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота Минеральные вещества: йод, железо, кальций
12. Соль пищевая поваренная	Минеральные вещества: йод, фтор <*>, калий, магний

<*> Для территорий с дефицитом этого микроэлемента.

Приложение N 20
к СанПиН 2.3.2.2804-10

**КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА К КАТЕГОРИИ ОБОГАЩЕННЫХ
ВИТАМИНАМИ И/ИЛИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

(введено Дополнениями и изменениями N 22,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.12.2010 N 177)

Группа пищевых продуктов	Масса (объем) пищевого продукта, в которой должно содержаться не менее чем 15% и не более чем 50% от норм физиологической потребности в микронутриенте
Мука пшеничная высшего и первого сорта	100 г
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего и первого сорта и ржано-пшеничной муки	150 г
Молочная продукция жидкая, продукты	200 мл

белковые из семян зерновых, зернобобовых и др. культур жидкие (соевое молоко)	
Молочная продукция и продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и др. культур (тофу) твердые и пастообразные	100 г
Соковая продукция из фруктов (включая ягоды) и (или) овощей, напитки безалкогольные, в т.ч. приготовленные из пищевых концентратов	300 мл
Зерновые продукты сухие (готовые завтраки, готовые к употреблению экструдированные продукты, макаронные и крупяные изделия быстрого приготовления, не требующие варки)	50 г
Масложировая продукция, кондитерские изделия, сыры сычужные твердые, консервы и концентраты овощные, фруктовые, ягодные и пищевые концентраты	На 100 ккал
Соль пищевая поваренная йодированная	1 - 2 г
Соль пищевая поваренная	5 г

Приложение N 21
к СанПиН 2.3.2.2804-10

**МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ
ОСТАТКОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ (ЗООТЕХНИЧЕСКИХ) ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СОГЛАСНО
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ**

(введено Дополнениями и изменениями N 22,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.12.2010 N 177,
в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)

Индекс	Название препаратов	Вид сельскохозяйственных животных	Наименование продукта	Максимальные уровни остатков (мг/кг, не более) <*>	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.	Антимикробные средства <***>				

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

1.1	Апрамицин Apramicin (аминогликозиды)	все виды убойных животных и птицы	Мясо, жир	1		
			печень	10		
			почки	20		
1.2	Гентамицин Gentamycin (аминогликозиды)	все виды убойных животных	Мясо, жир	0,05		
			печень	0,2		
			почки	0,75		
		крупный рогатый скот	Молоко	0,1		
1.3	Канамицин Kanamycin (аминогликозиды)	Все виды убойных животных и птицы, за исключением рыбы	Мясо, жир	0,1		
			печень	0,6		
			почки	2,5		
			Молоко	0,15		
1.4	Неомицин	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо, жир	0,5	Включая фрамицетин	
			Яйца и жидкие яичные продукты	0,5		
			Почки	5		
			печень	0,5		
			Молоко	1,5		
1.6	Паромомицин Paromomycin (аминогликозиды)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо	0,5		
			Печень и почки	1,5		
1.7	Спектиномицин Spectinomycin (аминогликозиды)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания, за исключением овец	Жир	0,5		
			Мясо	0,3		
			Почки	5		
			Печень говяжья	1		
			Молоко	0,2		
			Овцы	Жир		0,5
			Мясо	0,3		
			Почки	5		
		Печень	2			
Молоко	0,2					
1.8	Стрептомицин/ Дигидрострептомицин Streptomycin/ Dihydrostreptomycin	Все виды убойных животных	Мясо	0,5		
			Жир	0,5		
			Печень	0,5		
			Почки	1		

	(аминогликозиды)				
		Птица	Яйца и яичные продукты	0,5	
1.9	Цефтиофур Ceftiofur (цефалоспорины)	Все виды убойных млекопитающих животных, птица	мясо печень почки жир молоко	1,0 2,0 6,0 2,0 0,1	Сумма всех остатков, содержащих бета-лактамовую структуру, выраженных как десфурил-цефтиофур
1.10	Цефацетрил Cefacettrile (цефалоспорины)	крупный рогатый скот	Молоко	0,125	При внутривыменном использовании
1.11	Цефалексин Cefalexin (цефалоспорины)	крупный рогатый скот	Молоко Мясо Жир Почки печень	0,1 0,2 0,2 1 0,2	
1.12	Цефалоним Cefalonium (цефалоспорины)	крупный рогатый скот	молоко	0,02	
1.13	Цефоперазон Cefoperazone (цефалоспорины)	крупный рогатый скот	Молоко	0,05	
1.14	Цефкином Cefquinome (цефалоспорины)	крупный рогатый скот, свиньи, лошади	Мясо, кожа, жир, печень почки молоко	0,05 0,05 0,05 0,1 0,2 0,02	
1.15	Цефапирин Cefapirin (цефалоспорины)	крупный рогатый скот	Мясо, жир почки Молоко	0,05 0,05 0,1 0,01	Сумма цефапирина и дезацетил-цефапирина
1.16.	Все вещества сульфаниламидной группы (сульфаниламиды)	Все виды убойных животных и птицы Крупный рогатый скот Овцы Козы	Мясо, жир, печень, почки Молоко	0,1 0,1 0,1 0,1 0,025	Сумма всех остатков данной группы не должна превышать МДУ
1.17.	Баквипоприм Baciloprim (производные диаминопиримидина)	Крупный рогатый скот свиньи	жир печень почки молоко кожа и жир печень почки	0,01 0,3 0,15 0,03 0,04 0,05 0,05	
1.18.	Триметоприм Trimethoprim (производные	Все виды убойных животных и птицы, за исключением лошадей	мясо печень почки	0,05 0,05 0,05	

	диаминопиримидина)		жир	0,05	
		Лошади	молоко	0,05	
			мясо	0,1	
			печень	0,1	
			почки	0,1	
			жир	0,1	
1.19.	Клавулановая кислота Clavulanic acid (ингибиторы бета-лактамазы)	Крупный рогатый скот, свиньи	Мясо	0,1	
			Жир (для свиной кожи и жир)	0,1	
			печень	0,2	
			почки	0,4	
		Крупный рогатый скот	молоко	0,2	
1.20	Линкомицин/ клиндамицин Lincomycin/ Clindamycin (линкозамиды)	Все виды убойных животных и птицы	мясо	0,1	
			жир, кожа	0,05	
			печень	0,5	
			почки	1,5	
			молоко	0,15	
			яйца и жидкие яичные продукты	0,05	
1.21	Пирлимицин Pirlimycin (линкозамиды)	все виды убойных животных и птицы	мясо	0,1	
			печень	1	
			почки	0,4	
			молоко	0,1	
1.22	Тиамфеникол Thiamphenicol (флорфениколы)	все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	мясо (для рыбы в натуральной пропорции с кожей)	0,05	как сумма тиамфеникола и конъюгатов тиамфеникола в расчете на тиамфеникол
			печень (кроме рыбы)	0,05	
			почки (кроме рыбы)	0,05	
			жир (для свиней и птицы в натуральных пропорциях с кожей)	0,05	
			молоко	0,05	
1.23	Флорфеникол Florfenicol (флорфениколы)	Крупный и мелкий рогатый скот	мясо	0,2	Сумма флорфеникола и его метаболитов в виде флорфениколамина
			печень	3	
			жир	0,2	
			почки	0,3	
		Свиньи	мясо	0,3	
			печень	2	
			почки	0,5	
			жир, кожа	0,5	
		Птица	мясо	0,1	

			печень	2,5	
			почки	0,75	
			жир, кожа	0,2	
		Рыба прудовая и садкового содержания	мясо (в натуральной пропорции с кожей)	1	
		Другие виды животных	мясо	0,1	
			жир	0,2	
			печень	2	
			почки	0,3	
1.24	Флумеквин Flumequine (хинолоны)	Крупный и мелкий рогатый скот, свиньи	мясо	0,2	Сумма фторхинолонов
			печень	0,5	
			почки	1,5	
			жир	0,3	
			молоко	0,05	
		Птица	мясо	0,4	
			печень	0,8	
			почки	1	
			жир, кожа	0,25	
		Рыба прудовая и садкового содержания	мясо (в натуральной пропорции с кожей)	0,6	
		Другие виды животных	мясо	0,2	
			печень	0,5	
			почки	1	
			жир	0,25	
1.25	Ципрофлоксацин/ энрофлоксацин /Пефлоксацин/ офлоксацин/ норфлоксацин Ciprofloxacin/ Enrofloxacin/ refloxacin/ ofloxacin/ norfloxacin (фторхинолоны)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо	0,1	
			Жир (для свиней в натуральной пропорции с кожей)	0,1	
			Молоко	0,1	
		Крупный и мелкий рогатый скот	Печень	0,3	
			Почки	0,2	
			Птица	Печень Почки Кожа	0,2 0,3 0,1
		Свиньи, кролики	Печень	0,2	
			Почки	0,3	
1.26	Сарафлоксацин Sarafloxacin (хинолоны)	индейки, куры	Мясо	0,01	
			Печень	0,1	
			Почки	0,1	
			Кожа и жир	0,01	
		рыба прудовая и	мясо (в	0,03	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		садкового содержания (лососевые)	натуральной пропорции с кожей)		
1.27	Данофлоксацин Danofloxacin (хинолоны)	Крупный и мелкий рогатый скот, птица	Мясо	0,2	
			Печень	0,4	
			Почки	0,4	
			Жир (для птицы кожа и жир)	0,1	
			Молоко	0,03	
		Прочие виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в натуральной пропорции с кожей)	0,1	
			Печень	0,2	
			Почки	0,2	
			Жир (для свиней в натуральной пропорции с кожей)	0,05	
1.28.	Дифлоксацин Difloxacin (хинолоны)	Крупный и мелкий рогатый скот	Мясо	0,4	
			Печень	1,4	
			Почки	0,8	
			Жир	0,1	
		Свиньи	Мясо	0,4	
			Печень	0,8	
			Почки	0,8	
			Кожа и жир	0,1	
		Птица	Мясо	0,3	
			Печень	1,9	
			Почки	0,6	
			Кожа и жир	0,4	
		Прочие виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в натуральной пропорции с кожей)	0,3	
			Печень	0,8	
			Почки	0,6	
			Жир	0,1	
1.29.	Марбофлоксацин Marbofloxacin (хинолоны)	Крупный рогатый скот, свиньи	Мясо	0,15	
			Жир (для свиней жир в натуральной пропорции с кожей)	0,05	
			Печень	0,15	
			Почки	0,15	
			Молоко	0,075	
1.30	Оксолиновая кислота Oxolinic acid (хинолоны)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в натуральной пропорции с кожей)	0,1	
			Печень	0,15	

			Почки	0,15	
			Жир (для свиней и птицы кожа и жир в естественных пропорциях)	0,05	
1.31	Эритромицин Erythromycin (макролиды)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в естественной пропорции с кожей)	0,2	
			Печень	0,2	
			Почки	0,2	
			Жир (для свиней в естественных пропорциях с кожей)	0,2	
			Молоко	0,04	
			Яйца и жидкие яичные продукты	0,15	
1.32	Спирамицин Spiramycin (макролиды)	Крупный рогатый скот	Мясо	0,2	Сумма спирамицина и неоспирамицина
			Жир	0,3	
			Печень	0,3	
			Почки	0,3	
			Молоко	0,2	
		Куры	Мясо	0,2	эквиваленты спирамицина (остатки с антимикробной активностью)
			Кожа и жир	0,3	
			Печень	0,4	
		Свиньи	Мясо	0,25	
			Печень	2	
			Почки	1	
			Жир	0,3	
1.33	Тилмикозин Tilmicosin (макролиды)	Птица	Мясо	0,075	
			кожа и жир	0,075	
			печень	1	
			почки	0,25	
		Прочие виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в натуральной пропорции с кожей)	0,05	
			Печень	1	
			Почки	1	
			Жир (для свиней в натуральной пропорции с кожей)	0,05	

			Молоко	0,05	
1.34.	Тилозин Tylosin (макролиды)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в натуральной пропорции с кожей) Печень Почки Жир (для свиней и птицы в натуральной пропорции с кожей) Яйца Молоко	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,05	Как тилозин А
1.35.	Тилвалозин Tylvalosin (макролиды)	Свиньи	Мясо Жир и кожа Печень Почки	0,05 0,05 0,05 0,05	Сумма тилвалозина и 3-О-ацетилтилозина
		Птица	Мясо Жир и кожа Печень	0,05 0,05 0,05	
1.36.	Тулатромицин Tulathromycin (макролиды)	Крупный рогатый скот Свиньи	Жир печень почки Кожа и жир Печень Почки	0,1 3 3 0,1 3 3	(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-этил-3, 4, 10, 13-тетрагидрокси-3, 5, 8, 10, 12, 14-гексаметил-11-[[3, 4-6-тридеокси-3-(диметиламино)-бета-Д-ксило-гексопираносил]окси]-1-окса-6-азациполентдекан-15-один, выраженный как эквиваленты тулатромицина
1.37.	Тиамулин Tiamulin (плевромутилины)	Свиньи, кролики Куры Индейки	Мясо Печень Мясо Кожа и жир Печень Яйца и жидкие яичные продукты Мясо Кожа и жир Печень	0,1 0,5 0,1 0,1 1 1 0,1 0,1 0,3	Сумма метаболитов, которые могут быть гидролизваны в 8-альфа-гидроксимутилиин
1.38.	Вальнемулин Valnemulin (плевромутилины)	Свиньи	Мясо Печень	0,05 0,5	

			почки	0,1	
1.39.	Рифаксимин/ рифампицин Rifaximin/ Rifampicin (ансамбицины)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	мясо	С 01.01.2012	рифаксимин
		Крупный рогатый скот	молоко	0,06	
		Пчелы	мед	С 01.01.2012	
1.40.	Колистин Colistin (полимиксины)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в естественных пропорциях с кожей) Жир (для свиней и птицы кожа и жир в естественных пропорциях) печень почки	0,15 0,15 0,15 0,2	
			Молоко	0,05	
			Яйца и жидкие яичные продукты	0,3	
1.41.	Бацитрацин Bacitracin (полипептиды)	Крупный рогатый скот	молоко	0,1	Сумма бацитрацинов А, В, С, в т.ч. в виде цинк- бацитрацина
		Кролики	Мясо Жир Печень почки	0,15 0,15 0,15 0,15	
1.42.	Новобиоцин Novobiocin	Крупный рогатый скот	молоко	0,05	
1.43.	Авиламицин Avilamycin (ортозомицины)	Свиньи, домашняя птица, кролики	Мясо Жир Печень Почки	0,05 0,1 0,3 0,2	Дихлороизо- эверниновая кислота
1.44.	Монэнзин Monensin (ионофоры)	Крупный рогатый скот	Мясо Жир Печень Почки молоко	0,002 0,01 0,03 0,002 0,002	монэнзин А
		Прочие виды убойных животных и птицы, кроме бройлеров, индеек	Печень Другие продукты	0,008 0,002	
1.45.	Ласалоцид Lasalocid (ионофоры)	Птица	Мясо Кожа и жир Печень Почки яйца	0,02 0,1 0,1 0,05 0,15	ласалоцид А

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		Прочие виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания	Молоко Печень Почки Другие продукты	0,001 0,05 0,05 0,005	Натрий ласалоцид
1.46.	Нитрофураны (включая фуразолидон) Nitrofurans (including furazolidone)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания, пчелы	Мясо Кожа и жир Печень Почки яйца молоко мед	0,001	Вводится в действие с 01.01.2012
(в ред. Изменений N 24, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.06.2011 N 79)					
1.47.	Метронидазол (metronidazole) / диметридазол (dimetridazole) / ронидазол (ronidazole) / дапсон (dapson) / клотримазол (clotrimazole) / аминитризол (aminitrizole)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания, пчелы	Мясо Кожа и жир Печень Почки яйца молоко мед	С 01.01.2012	не допускаются в продукции животного происхождения на уровне определения методов
1.48.	Флавомицин Flavomycin (стрептотрицины)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания, креветки	Мясо Печень Почки Жир Яйца Молоко	До 01.01.2012 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7	флавофосфолипол
1.49.	Доксициклин Doxiciclin (тетрациклины)	Крупный рогатый скот	Мясо Печень Почки	0,1 0,3 0,6	
		Свиньи, домашняя птица	Мясо Кожа и жир Печень Почки	0,1 0,3 0,3 0,6	
1.50.	Бензилпенициллин / пенетамат Benzylpenicillin / Penethamate (группа пенициллина)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в естественных пропорциях с кожей) Жир (для свиней и птицы в естественных пропорциях с кожей) Печень Почки	0,05 0,05 0,05 0,05	
1.51.	Ампициллин Ampicillin (группа пенициллина)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и	Мясо (для рыбы в естественных пропорциях с	0,05	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		садкового содержания	кожей) Жир Печень Почки Молоко	0,05 0,05 0,05 0,004	
1.52.	Амоксициллин Amoxicillin (группа пенициллина)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо (для рыбы в естественных пропорциях с кожей) Жир Печень Почки Молоко	0,05 0,05 0,05 0,05 0,004	
1.53.	Клоксациллин Cloxacillin (пенициллины)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо Жир Печень Почки Молоко	0,3 0,3 0,3 0,3 0,03	
1.54.	Диклоксациллин Dicloxacillin (пенициллины)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо Жир Печень Почки Молоко	0,3 0,3 0,3 0,3 0,03	
1.55.	Нафциллин Nafcillin (пенициллины)	Все виды жвачных животных	Мясо Жир Печень Почки Молоко	0,3 0,3 0,3 0,3 0,03	
1.56.	Оксациллин Oxacillin (пенициллины)	Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания	Мясо Жир Печень Почки Молоко	0,3 0,3 0,3 0,3 0,03	
1.57.	Феноксиметилпенициллин Phenoximethylpenicillin (группа пенициллина)	Свиньи Домашняя птица	Мясо Печень Почки Мясо Кожа и жир Печень Почки	0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025	

2.	Антипротозойные средства <***>				
2.1.	Диклазурил Diclazuril	овцы кролики	мясо печень почки жир	0,5 3,0 2,0 1,0	как диклазурил
		Птица (цыплята-бройлеры, индейки для откорма), свиньи	мясо печень почки жир, кожа	0,5 3 2 1	
		Прочие виды убойных	Яйца	0,002	

"О введении в действие Санитарных правил"
(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...")

		животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания	Печень Почки Другие продукты	0,04 0,04 0,005	
2.2.	Имидокарб Imidocarb	крупный рогатый скот	мясо Жир Печень Почки Молоко	0,3 0,05 2 1,5 0,05	как имидокарб
		Овцы	мясо Жир Печень Почки	0,3 0,05 2 1,5	
2.3.	Толтразурил Toltrazuril	Все виды продуктивных млекопитающих Домашняя птица	Мясо Жир Печень Почки Мясо Кожа и жир Печень Почки	0,1 0,15 0,5 0,25 0,1 0,2 0,6 0,4	Толтразурила сульфон
2.4.	Никарбазин Nicarbazin	Цыплята-бройлеры	Мясо Печень Почки Жир, кожа	0,2 0,2 0,2 0,2	как N,N'-bis(4-нитрофенил) мочевины
		Прочие виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания	Яйца Молоко Печень Почки Другие продукты	0,1 0,005 0,1 0,1 0,025	
2.5.	Ампролиум Amprolium	Цыплята-бройлеры, индейки	Мясо Кожа и жир Печень Почки Яйца	0,2 0,2 0,2 0,4 1	
2.6.	Робенидин Robenidine	Все виды убойных животных, рыбы и птицы, кроме бройлеров, индеек и кроликов для откорма	Яйца Печень Почки Кожа и жир Другие продукты	0,025 0,05 0,05 0,05 0,005	Робенидина гидрохлорид
2.7.	Семдурамицин Semduramicin	Все виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания, исключая бройлерных цыплят	Все виды продуктов	0,002	
2.8.	Наразин Narasin	Все виды убойных животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания, исключая бройлерных цыплят	Яйца Молоко Печень Другие продукты	0,002 0,001 0,05 0,005	
2.9.	Мадуромоцин	Все виды убойных	Все виды	0,002	

"О введении в действие Санитарных правил"

(вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное...

	Maduramicin	животных, в том числе рыба прудовая и садкового содержания, исключая бройлерных цыплят и индеек	продуктов		
2.10.	Салиномицин Salinomycin	Все виды убойных животных, в том числе птица, рыба прудовая и садкового содержания, исключая бройлерных цыплят и кроликов для откорма	Печень (за исключением кроличьей) Яйца Другие продукты	0,005 0,003 0,002	Salinomycin sodium
2.11.	Галофугинон Halofuginone	Все виды убойных животных, в том числе птица, рыба прудовая и садкового содержания, исключая бройлерных цыплят, индеек и крупный рогатый скот, кроме молочного	Мясо Жир и кожа Печень Почки Яйца Молоко Другие продукты	0,01 0,025 0,03 0,03 0,006 0,001 0,003	
2.12.	Декоквионат Decoquinat	Все виды убойных животных, в том числе птица, рыба прудовая и садкового содержания, исключая бройлерных цыплят, крупный и мелкий рогатый скот, кроме молочного	Все виды продуктов	0,02	

3. Инсектициды <***>					
1	2	3	4	5	6
3.1.	Цигалотрин Cyhalothrin	крупный рогатый скот, свиньи, овцы крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,02 0,02 0,02 0,4 0,03	как цигалотрин
3.2.	Дицикланил Dicyclanil	овцы	мясо печень почки жир	0,2 0,4 0,4 0,15	Сумма дицикланила и 2,4,6-триамино-пиримидин-5-карбонитрила
3.3.	Трихлорфон Trichlorfon (Metrifonate)	крупный рогатый скот	молоко	0,05	как трихлорфон
3.4.	Дельтаметрин Deltamethrin	крупный рогатый скот, овцы, куры крупный рогатый скот	мясо печень почки жир молоко	0,03 0,05 0,05 0,5 0,03	как дельтаметрин

		куры рыба (лосось)	яйца мясо	0,03 0,03	
3.5.	Фоксим Phoxim	овцы, козы	мясо печень почки жир	0,05 0,05 0,05 0,4	как фоксим
		свиньи	Мясо Кожа и жир Печень Почки	0,02 0,7 0,02 0,02	
		куры	Мясо Кожа и жир Печень Почки Яйца	0,025 0,55 0,05 0,03 0,06	
3.6.	Цифлутрин Cyfluthrin	крупный рогатый скот, козы	Мясо Жир Печень Почки Молоко	0,01 0,05 0,01 0,01 0,02	как цифлутрин (сумма изомеров)
3.7.	Циперметрин и альфа-циперметрин Cypermethrin a. Alpha-Cypermethrin	Все жвачные	мясо Жир Печень Почки Молоко	0,02 0,2 0,02 0,02 0,02	Циперметрин (сумма изомеров) Мышцы и кожа рыбы в естественных пропорциях
		Лососевые	мясо	0,05	
3.8.	Флуазурон Fluazuron	крупный рогатый скот	мясо печень почки жир	0,2 0,5 0,5 7,0	
3.9.	Амитраз	Крупный рогатый скот	Жир Печень Почки Молоко	0,2 0,2 0,2 0,01	Сумма амитраза и всех метаболитов, содержащих 2,4- диметоксиам фетамин (2,4-DMA) группу, выраженная как амитраз
		Овцы	Жир Печень Почки Молоко	0,4 0,1 0,2 0,01	
		Козы	Жир Печень Почки Молоко	0,2 0,1 0,2 0,01	
		Свиньи	Кожа и жир Печень Почки	0,4 0,2 0,2	
		Пчелы	мед	0,2	

Примечание:

<*> Максимальные уровни остатков антимикробных средств для жира, печени и почек не применяются к рыбе.

<*> Контроль всех препаратов, включенных в [индекс 1](#) "Антимикробные средства", за исключением стрептомицина/дигидрострептомицина, веществ сульфаниламидной группы (сульфаниламидов), антибиотиков тетрациклиновой группы, бацитрацина в мясе, печени, почках, группы пенициллина, [индекс 2](#) "Антипротозойные средства", [индекс 3](#) "Инсектициды" - с момента утверждения методов определения.
