

COTATIONS DU BASSIN NORD-EST

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait | |
| E | 4,94 | - | | | | - | | | - | | - | - | | | | | |
| Var. | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | 3,93 | 4,25 | | | 2,83 | - | | | - | | - | - | | - | | | |
| Var. | -0,02 | = | | | | | | | | | | | | | | | |
| U= | 3,92 | 4,18 | | | | | - | | | 5,09 | - | - | - | | - | | |
| Var. | -0,02 | 0,02 | | | | | | | -0,01 | | | | | | | | |
| U- | 3,87 | 4,04 | | | | - | | | 4,73 | - | 4,08 | 5,00 | 3,95 | - | | | |
| Var. | -0,02 | -0,01 | | | | | | | 0,05 | | 0,04 | -0,04 | -0,04 | | | | |
| R+ | 3,84 | | | | 2,69 | - | | | 4,07 | - | 3,85 | - | 3,82 | - | | | |
| Var. | -0,02 | | | | | | | | | -0,07 | | -0,04 | | -0,01 | | | |
| R= | 3,72 | | - | | | | - | | | 3,91 | - | 3,79 | | 3,78 | | | |
| Var. | = | | | | | | | | 0,01 | | -0,02 | | -0,02 | | | | |
| R- | 3,59 | | 3,37 | | | - | - | | - | - | 3,60 | | | | - | | |
| Var. | -0,02 | | -0,02 | | | | | | | | -0,07 | | | | | | |
| O+ | | | - | 3,27 | 2,28 | - | - | | | - | - | | | | 3,21 | | |
| Var. | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| O= | | | - | 3,16 | | | | 3,20 | 2,81 | | - | | | | | 3,19 | 2,73 |
| Var. | | | | 0,03 | | | = | -0,04 | | | | | | | 0,07 | 0,05 | |
| O- | | | | 3,10 | | | | 2,67 | | - | | | | | | 2,62 | |
| Var. | | | | -0,01 | | | | -0,01 | | | | | | | | 0,03 | |
| P+ | | | | 3,05 | | | | 2,66 | | | | | | | | 2,59 | |
| Var. | | | | -0,05 | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,02 | |
| P= | | | | - | | | | 2,65 | | | | | | | | 2,54 | |
| Var. | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | 2,37 | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | = | |

Commentaire : COMMERCE LOURD EN RACES À VIANDE, OFFRE MOINS ABONDANTE EN RACES LAITIÈRES.

Légende : Niveaux d'engraisements retenus pour les Jeunes Bovins, Boeufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P : niveau 3

Niveaux d'engraisements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise

COTATIONS DU BASSIN CENTRE-EST

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------|------|-------------------|--------|-------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait | | |
| E Var. | - | 4,54 0,01 | | | | - | | | - | | - | - | | | | | | |
| U+ Var. | 3,99 -0,02 | - | | | 2,79 0,02 | - | | | 4,84 -0,03 | | 4,16 -0,07 | - | | - | | | | |
| U= Var. | 3,95 -0,03 | - | | | | - | | | 4,60 -0,11 | - | 4,16 = | - | 4,08 -0,04 | - | | | | |
| U- Var. | 3,93 -0,01 | - | | | | - | | | 4,40 -0,04 | - | 4,02 = | - | 3,96 = | 4,38 -0,23 | | | | |
| R+ Var. | 3,87 -0,03 | | | | 2,69 0,06 | - | | | 4,09 -0,05 | - | 3,86 -0,03 | - | 3,83 -0,04 | 4,30 -0,09 | | | | |
| R= Var. | 3,77 -0,01 | | 3,44 0,04 | | | - | | | 3,98 -0,01 | - | 3,80 -0,04 | | 3,80 -0,03 | | | | | |
| R- Var. | 3,65 -0,07 | | 3,43 0,04 | | | - | - | | - | - | 3,66 -0,05 | | | | | 3,32 = | | |
| O+ Var. | | | 3,41 0,05 | - | 2,44 | - | - | | | - | 3,47 = | | | | | 3,28 0,03 | | |
| O= Var. | | | 3,39 | - | | | - | - | | | - | | | | | | 3,22 0,03 | 2,80 -0,03 |
| O- Var. | | | | - | | | | | 2,75 0,04 | | - | | | | | | | 2,74 0,02 |
| P+ Var. | | | | - | | | | 2,74 0,07 | | | | | | | | | 2,67 0,02 | |
| P= Var. | | | | - | | | | - | | | | | | | | | 2,59 0,01 | |
| P- Var. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

Commentaire : VENTE EN BERNE.PRIX ATTRACTIF DES RACES LAITIERS

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Boeufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise

SEMAINE N° 6 DU 02/02/2015 AU 08/02/2015

COTATIONS DU BASSIN GRAND-SUD

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------|------|-------------------|--------|-------|------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait |
| E | 4,02 | - | | | | - | | | - | | - | - | | | | |
| Var. | -0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | 4,01 | 4,46 | | | 2,80 0,04 | - | | | 5,09 | | 5,00 | - | | - | | |
| Var. | -0,03 | -0,01 | | | | | | | = | | 0,07 | | | | | |
| U= | 3,98 | 4,33 | | | | - | | | 4,93 | - | 4,67 | 5,29 | - | 4,75 | | |
| Var. | -0,01 | = | | | | | | | 0,05 | | -0,07 | | | -0,03 | | |
| U- | 3,95 | - | | | | - | | | 4,66 | - | 4,38 | 5,10 | 4,01 | 4,59 | | |
| Var. | 0,01 | | | | | | | | = | | -0,05 | | 0,01 | 0,04 | | |
| R+ | 3,88 | | | | | - | | | 4,28 | - | 4,21 | 4,86 | 3,95 | 4,40 | | |
| Var. | -0,05 | | | | | | | | 0,03 | | 0,04 | | 0,02 | 0,02 | | |
| R= | - | | - | | | - | | | - | - | 4,07 | | 3,89 | | | |
| Var. | | | | | | | | | | | = | | 0,01 | | | |
| R- | - | | - | | | - | - | | - | - | 3,93 | | | | 3,33 | |
| Var. | | | | | | | | | | | -0,02 | | | | 0,02 | |
| O+ | | | - | - | | - | - | | | - | | | | | - | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O= | | | - | - | | | - | | | - | | | | | 3,00 | - |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | -0,16 | |
| O- | | | | - | | | - | | | - | | | | | | 2,69 |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | -0,05 |
| P+ | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,63 |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | -0,01 |
| P= | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,58 |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | -0,03 |

Commentaire : COMMERCE TRÈS COMPLIQUÉ.

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Boeufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise

COTATIONS DU BASSIN GRAND-OUEST

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Charolaise | Limousine | Mixte | Lait |
| Conformation et tiers de classe | | | | | | | | | +350kg | | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | | |
| E | 4,23 | 4,36 | | | | - | | | - | | - | - | | | | |
| Var. | 0,03 | -0,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | 4,00 | 4,27 | | | 2,80 -0,04 | - | | | 5,35 | | - | 5,68 | | - | | |
| Var. | -0,01 | -0,04 | | | | | | | 0,09 | | | 0,05 | | | | |
| U= | 3,95 | 4,19 | | | | | - | | 4,99 | - | 4,42 | 5,49 | 4,15 | 4,91 | | |
| Var. | -0,02 | = | | | | | | = | | 0,04 | 0,01 | -0,06 | | | | |
| U- | 3,91 | 4,11 | | | | 4,20 | | | 4,57 | - | 4,22 | 5,20 | 3,99 | 4,70 | | |
| Var. | -0,02 | = | | | | 0,01 | | | 0,04 | | 0,04 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | | |
| R+ | 3,86 | | | | 2,68 -0,04 | 4,02 | | | 4,16 | - | 4,02 | 4,83 | 3,92 | 4,56 | | |
| Var. | -0,02 | | | | | | 0,04 | | | -0,05 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,05 | | |
| R= | 3,76 | | 3,41 | | | | 3,85 | | | 3,94 | - | 3,89 | | 3,84 | | |
| Var. | -0,01 | | = | | | 0,01 | | | -0,02 | | -0,01 | | = | | | |
| R- | 3,58 | | 3,41 | | | 3,68 | 3,24 | | 3,77 | - | 3,74 | | | | 3,28 | |
| Var. | -0,02 | | 0,02 | | | 0,04 | -0,02 | | -0,04 | | -0,01 | | | | 0,01 | |
| O+ | | | 3,40 | - | 2,43 0,05 | 3,42 | 3,24 | | | - | 3,45 | | | | 3,24 | |
| Var. | | | 0,03 | | | | 0,04 | 0,01 | | | | -0,04 | | | 0,01 | |
| O= | | | 3,36 | 3,15 | | | | 3,22 | 2,80 | | - | | | | | 3,19 |
| Var. | | | 0,02 | 0,03 | | | = | 0,05 | | | | | | | = | 0,02 |
| O- | | | | 3,11 | | | | 2,70 | | - | | | | | | 2,63 |
| Var. | | | | = | | | | 0,04 | | | | | | | | 0,01 |
| P+ | | | | 3,09 | | | | 2,68 | | | | | | | | 2,61 |
| Var. | | | | -0,02 | | | | 0,03 | | | | | | | | 0,02 |
| P= | | | | 3,00 | | | | 2,63 | | | | | | | | 2,57 |
| Var. | | | | 0,02 | | | | = | | | | | | | | 0,02 |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | = |

Commentaire : Tendence haussière en troupeau laitier. Tendence baissière en troupeau viande.

Légende : Niveaux d'engraisements retenus pour les Jeunes Bovins, Boeufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraisements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise