COTATIONS REGIONALES DES GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR

SEMAINE N° 46

DU 09/11/2015

AU 15/11/2015

COTATIONS DU BASSIN NORD-EST

| | | | | | | 6 | en Euro/ | kg net, f | rais de trar | sport inclus | 3 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------|-------------------------|--------|----------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Jeune | es Bovins | 12 à 24 n | nois | Taureaux | | Boeufs | | Gén | nisses | | | Vac | ches | | |
| Typologie | Viande hors Bl/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande | Mixte Lait | Viande hors Bl/Parth | Blonde d'A et Parth | Charolaise | Limousine | Mixte | Lait |
| Conformation et tiers de classe | | raiui | | | iait | | | | +350kg | | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | | |
| E Var. | 4,62 | - | | | | - | | | - | | - | - | | | | |
| U+ Var. | 3,98 <i>0,0</i> 5 | 4,15 <i>0,0</i> 2 | | | | - | | | = | | - | = | | - | | |
| U= Var. | 3,93 | 4,13 0,03 | | | - | - | | | 5,14 <i>0,04</i> | - | - | - | - | - | | |
| U- | 3,89 | 4,03 | | | | - | | | 4,75 | - | 4,15 | 4,94 | 4,07 | - | | |
| Var. | 3,87 | = | | | | | | | 0,06 4,27 | _ | -0,03 4,06 | -0,02 - | = 4,04 | - | | |
| Var. | | | | | | | | | 0,06 | | -0,01 | _ | -0,01 | - | | |
| R= | 3,76 | | - | | - | 3,84 | | | 3,97 | - | 3,95 | | 3,96 | | | |
| Var. | 0,04 | | · | | | 0,04 | | | -0,02 | | -0,02 | | -0,03 | | | |
| R- Var. | 3,62 <i>0,0</i> 6 | | 3,46 | | | - | - | | - | - | 3,76 -0,03 | | | | - | |
| 0+ | | | 3,44 | - | | - | - | | | - | 3,64 | | | | 3,31 | |
| Var. | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | -0,05 | |
| O= Var. | | | 3,34 | 3,24 | 2,28 -0,04 | | 3,27 | - | | - | | | | | 3,22 -0,04 | - |
| O- Var. | | | | 3,22 | | | | 2,95 -0,05 | | - | | | | | | 2,82 -0,06 |
| P+ | | | | 3,18 | | | | 2,92 | | | | | | | | 2,81 |
| Var. | | | | = | | | | -0,07 | | | | | | | | -0,06 |
| P= Var. | | | | - | | | | 2,89 -0,07 | | | | | | | | 2,76 |
| P- | | | | | | | | -0,07 | | | | | | | | -0,04 2,54 |
| • Var. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |

Commentaire: VENTE PLUS DIFFICILE EN FEMELLES INDUSTRIELLES, LÉGER MIEUX EN JB.

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :

- conformations E et Ü : niveaux 2 et 3

- conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

COTATIONS REGIONALES DES GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR

SEMAINE N° 46

DU 09/11/2015

AU 15/11/2015

COTATIONS DU BASSIN CENTRE-EST

| | | | | | | 6 | en Euro/ | kg net, f | rais de tran | sport inclus | ; | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------|-------------------------|--------|----------|-----------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| | Jeune | es Bovins 1 | 12 à 24 n | nois | Taureaux | | Boeufs | | Gén | nisses | Vaches | | | | | | | |
| Typologie | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Charolaise | Limousine | Mixte | Lait | | |
| Conformation et tiers de classe | 5.,. a. a. | | | | | | | | +350kg | | -10 ans +350kg | -10 ans | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | | | | |
| E Var. | - | 4,40 -0,01 | | | | - | | | 6,00 -0,31 | | - | - | | | | | | |
| U+ Var. | 3,97 <i>0,0</i> 3 | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | | | |
| U= <i>Var.</i> | 3,93 <i>0,01</i> | 4,12 = | | | 2,75 = | - | | | 4,71 -0,05 | - | 4,19 -0,05 | - | 4,18 -0,05 | - | | | | |
| U- Var. | 3,91 = | - | | | | - | | | 4,41 -0,05 | - | 4,14 -0,02 | - | 4,12 -0,02 | - | | | | |
| R+ Var. | 3,87 0,01 | | | | | - | | | 4,18 -0,01 | - | 4,07 = | - | 4,05 = | 4,36 = | | | | |
| R= Var. | 3,79 0,01 | | 3,46 <i>0,01</i> | | 2,69 = | - | | | 4,01 | - | 3,97 | | 3,97 | | | | | |
| R- | - | | 3,46 0,01 | | | - | - | | - | - | 3,83 | | | | 3,38 | | | |
| O+ | | | 3,42 0,01 | - | | - | - | | | - | 3,60 -0,03 | | | | 3,30 -0,02 | | | |
| O= Var. | | | - | - | - | | - | - | | - | 0,00 | | | | 3,20 -0,02 | - | | |
| O- | | | | - | | | | - | | - | | | | | 0,02 | 2,92 | | |
| P+ Var. | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,87 -0,01 | | |
| P= Var. | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,79 | | |
| P- Var. | | | | | | | | | | | | | | | | -0,02 | | |

Commentaire: COMMERCE CALME.

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :

- conformations E et Ü : niveaux 2 et 3 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

COTATIONS REGIONALES DES GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR

SEMAINE N° 46

DU 09/11/2015

AU 15/11/2015

COTATIONS DU BASSIN GRAND-SUD

| | | en Euro/kg net, frais de transport inclus Jeunes Bovins 12 à 24 mois Taureaux Boeufs Génisses Vaches | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------|------|---------------------|--------|-------|------|---------------|------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| | Jeune | s Bovins 1 | 12 à 24 n | nois | | Boeufs | | | Gén | isses | Vaches | | | | | | | |
| Typologie | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | | Viande | Mixte | Lait | Viande | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Charolaise | Limousine | Mixte | Lait | | |
| Conformation et tiers de classe | | | | | | | | | +350kg | | -10 ans +350kg | -10 ans | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | | | | |
| E Var. | 3,97 -0,02 | - | | | | - | 0 | | - | | - | - | | | | | | |
| U+ Var. | 3,93 -0,02 | 4,54 <i>0,0</i> 3 | | | | - | | | - | | - | - | | - | | | | |
| U= Var. | 3,91 <i>0,0</i> 2 | 4,45 0,02 | | | 2,82 <i>0,04</i> | - | | | 4,74 -0,02 | - | 4,71 0,03 | 5,18 <i>-0,11</i> | - | 4,78 0,03 | | | | |
| U- Var. | 3,88 0,03 | - | | | · | - | | | 4,68 0,03 | - | 4,40 -0,05 | - | 4,10 -0,04 | 4,55 = | | | | |
| R+ Var. | 3,86 0,02 | | | | | - | | | 4,29 -0,09 | - | 4,23 -0,03 | 4,55 -0,14 | 4,05 -0,02 | 4,28 -0,15 | | | | |
| R= | - | | - | | - | - | | | 4,25 -0,01 | - | 4,08 0,01 | | 3,98 -0,01 | 5,10 | | | | |
| R- | - | | - | | | - | - | | - | - | 3,92 0,02 | | 0,01 | | - | | | |
| O+ | | | - | - | | - | - | | | - | 3,76 -0,05 | | | | 3,31 -0,04 | | | |
| O= | | | - | - | - | | - | - | | - | | | | | 3,23 | - | | |
| O- | | | | - | | | | - | | - | | | | | | - | | |
| P+ Var. | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,90 -0,02 | | |
| P= Var. | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,82 | | |
| P- Var. | | | | | | | | | | | | | | | | 2,61 -0,08 | | |

Commentaire: APPLICATION DU RÉSEAU.

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :

- conformations E et Ü : niveaux 2 et 3 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

COTATIONS REGIONALES DES GROS BOVINS ENTREE-ABATTOIR

SEMAINE N° 46

DU 09/11/2015

AU 15/11/2015

COTATIONS DU BASSIN GRAND-OUEST

| | | | | | | | e | n Euro/ | kg net, f | rais de tran | sport inclus | 3 | | | | | | | |
|--------|--|-------|---------------------------|-----------|------|-------------------------|--------|---------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|--|--|
| | | Jeune | s Bovins 1 | 12 à 24 n | nois | ois Taureaux | Boeufs | | | Gén | isses | Vaches | | | | | | | |
| Typolo | Typologie Conformation et tiers de classe | | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | | Mixte | Lait | Viande | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Charolaise | Limousine | Mixte | Lait | | |
| et | | | i aitii | | | iait | | | | +350kg | | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | -10 ans +350kg | | | | |
| E | CIASSE | - | 4,22 | | | | - | | | - | | - 1 | - | İ | | | | | |
| | Var. | | -0,07 | | | | | | | | | i | | | | | | | |
| U+ | | 3,96 | 4,17 | | | | - | | | 5,35 | | - | 5,60 | | - | | | | |
| | Var. | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,04 | | İ | 0,07 | | | | | | |
| U= | | 3,90 | 4,08 | | | 2,87 | 4,41 | | | 4,94 | - | 4,63 | 5,30 | 4,20 | 4,82 | | | | |
| | Var. | 0,01 | = | | | -0,05 | | | | = | | -0,05 | -0,02 | -0,04 | 0,04 | | | | |
| U- | | 3,87 | 4,01 | | | | 4,17 | | | 4,58 | - | 4,34 | 5,06 | 4,08 | 4,58 | | | | |
| | Var. | 0,02 | = | | | | -0,04 | | | 0,02 | | -0,02 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | | | | |
| R+ | | 3,82 | | | | | 3,99 | | | 4,19 | - | 4,06 | 4,67 | 3,99 | 4,41 | | | | |
| | Var. | 0,01 | | | | | 0,02 | | | -0,04 | | -0,05 | 0,03 | -0,02 | 0,01 | | | | |
| R= | | 3,73 | | 3,49 | | 2,84 | 3,92 | | | 3,96 | - | 3,93 | | 3,89 | | | | | |
| | Var. | 0,01 | | = | | 0,01 | 0,06 | | | = | | -0,02 | | -0,04 | | | | | |
| R- | | 3,61 | | 3,46 | | | 3,67 | 3,42 | | - | - | 3,82 | | | | 3,43 | | | |
| | Var. | 0,02 | | 0,01 | | | 0,06 | -0,01 | | | | 0,05 | | | | -0,03 | | | |
| 0+ | | | | 3,43 | - | | - | 3,42 | | | - | 3,53 | | | | 3,41 | | | |
| | Var. | | | 0,01 | | | | -0,01 | | | | -0,03 | | | | -0,01 | | | |
| O= | | | | 3,39 | 3,29 | 2,46 | | 3,39 | - | | - | | | | | 3,33 | 2,86 | | |
| | Var. | | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | | 0,01 | | | | | | | | -0,02 | -0,05 | | |
| 0- | | | | | 3,27 | | | | 2,92 | | - | | | | | | 2,84 | | |
| | Var. | | | | 0,01 | | | | -0,05 | | | | | | | | -0,04 | | |
| P+ | | | | | 3,23 | | | | 2,88 | | | | | | | | 2,82 | | |
| | Var. | | | | 0,01 | | | | -0,05 | | | | | | | | -0,05 | | |
| P= | | | | | 3,12 | | | | 2,87 | | | | | | | | 2,77 | | |
| | Var. | | | | 0,07 | | | | -0,05 | | | | | | | | -0,05 | | |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,64 | | |
| | Var. | | | | | | | | | | | | | | | | -0,02 | | |

Commentaire : Continuité de la hausse dans les JB. Continuité de la baisse dans les femelles lait et mixte.

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :

- conformations E et Ü : niveaux 2 et 3 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.