

COTATIONS DU BASSIN NORD-EST

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------|------|-------------------|--------|-------|-------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait | |
| Conformation et tiers de classe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | - | - | | | | - | | | - | | - | - | | | | | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | 3,95 | 4,22 | | | 2,77 0,02 | - | | | - | | - | - | | - | | | |
| Var. | -0,03 | -0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| U= | 3,92 | 4,14 | | | | - | | | 4,98 | - | - | 5,24 | - | - | | | |
| Var. | 0,01 | -0,03 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | |
| U- | 3,87 | 3,96 | | | | 4,17 | | 4,54 | - | 4,00 | 4,90 | 3,85 | - | | | | |
| Var. | = | = | | | | | | -0,01 | | -0,03 | -0,06 | -0,01 | | | | | |
| R+ | 3,84 | | | | - | 3,88 | | | 4,04 | - | 3,80 | - | 3,77 | - | | | |
| Var. | 0,01 | | | | | -0,05 | | | 0,02 | | -0,02 | | -0,01 | | | | |
| R= | 3,71 | | 3,47 | | | - | | | 3,82 | - | 3,71 | | 3,71 | | | | |
| Var. | -0,01 | | | | | | | | 0,01 | | -0,01 | | = | | | | |
| R- | 3,60 | | 3,47 | | | - | - | - | - | - | 3,53 | | | | - | | |
| Var. | 0,02 | | 0,01 | | | | | | | | -0,03 | | | | | | |
| O+ | | | 3,46 | - | - | - | 3,18 | | | - | - | | | | | 3,15 | |
| Var. | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| O= | | | - | 3,31 | | | | 3,17 | 2,80 | | - | | | | | 3,10 | 2,68 |
| Var. | | | | = | | | | = | 0,03 | | | | | | | 0,02 | = |
| O- | | | | 3,28 | | | | 2,77 | | - | | | | | | 2,63 | |
| Var. | | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | |
| P+ | | | | 3,27 | | | | 2,75 | | | | | | | | 2,62 | |
| Var. | | | | 0,03 | | | | 0,01 | | | | | | | | = | |
| P= | | | | - | | | | 2,73 | | | | | | | | 2,58 | |
| Var. | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | = | |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | 2,44 | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |

Commentaire : ABSENCE DE COMMERCE EN RACES À VIANDE

Légende : Niveaux d'engraisements retenus pour les Jeunes Bovins, Boeufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraisements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise

COTATIONS DU BASSIN CENTRE-EST

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-----------|------|-------------------|--------|-------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|-----------|--------------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait | |
| E Var. | - | 4,55 = | | | | - | | | - | | - | - | | | | | |
| U+ Var. | 3,96 -0,02 | - | | | 2,76 -0,02 | - | | | 4,89 0,04 | | - | - | | - | | | |
| U= Var. | 3,93 -0,02 | - | | | | - | | | 4,57 -0,08 | - | 3,96 -0,05 | - | 3,92 -0,07 | - | | | |
| U- Var. | 3,90 -0,01 | 4,00 | | | | - | | | 4,32 0,03 | - | 3,88 -0,01 | - | 3,86 -0,01 | 4,24 | | | |
| R+ Var. | 3,85 -0,01 | | | | 2,70 -0,02 | 3,74 | | | 4,07 = | - | 3,78 -0,04 | - | 3,77 -0,03 | 4,15 = | | | |
| R= Var. | 3,74 = | | 3,50 = | | | - | | | 3,91 = | - | 3,72 -0,02 | | 3,72 -0,02 | | | | |
| R- Var. | - | | 3,50 = | | | - | - | | - | - | 3,60 -0,02 | | | | | 3,24 = | |
| O+ Var. | | | 3,46 = | - | - | - | - | | | - | 3,41 = | | | | | 3,19 = | |
| O= Var. | | | - | - | | - | - | | | | - | | | | | 3,11 = | 2,64 0,01 |
| O- Var. | | | | 3,27 | | | | 2,80 -0,02 | | | - | | | | | | 2,64 = |
| P+ Var. | | | | - | | | | 2,78 | | | | | | | | 2,62 = | |
| P= Var. | | | | - | | | | - | | | | | | | | 2,58 = | |
| P- Var. | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

Commentaire : OFFRE ABONDANTE ET MARCHÉ CALME.

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise

COTATIONS DU BASSIN GRAND-SUD

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------|------|-------------------|--------|-------|-------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|--|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait | |
| E | 3,97 | - | | | | - | | | - | | - | - | | | | | |
| Var. | -0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | 3,96 | 4,61 | | | 2,72 -0,10 | - | | | - | | - | - | | - | | | |
| Var. | -0,04 | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| U= | 3,93 | 4,52 | | | | | - | | 4,77 | - | 4,49 | 5,20 | - | 4,52 | | | |
| Var. | -0,03 | 0,14 | | | | | | 0,11 | | -0,07 | 0,07 | | -0,08 | | | | |
| U- | 3,90 | - | | | | - | | 4,50 | - | 4,29 | 4,83 | 3,93 | 4,45 | | | | |
| Var. | = | | | | | | | = | | 0,03 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | | | | |
| R+ | 3,88 | | | | 2,61 0,04 | - | | | 4,17 | - | 4,12 | 4,59 | 3,85 | 4,27 | | | |
| Var. | -0,04 | | | | | | | | -0,16 | | 0,03 | | -0,02 | 0,01 | | | |
| R= | - | | - | | | | - | | 4,02 | - | 3,95 | | 3,80 | | | | |
| Var. | | | | | | | | -0,13 | | -0,05 | | = | | | | | |
| R- | - | | - | | | - | - | | - | - | 3,77 | | | | - | | |
| Var. | | | | | | | | | | | -0,10 | | | | | | |
| O+ | | | - | - | | - | - | | - | - | 3,59 | | | | 3,14 | | |
| Var. | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | -0,03 | | |
| O= | | | - | - | | | - | | - | - | | | | | 3,10 | - | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | -0,02 | | |
| O- | | | | - | | | - | | - | - | | | | | | 2,61 | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | = | | |
| P+ | | | | - | | | - | | | | | | | | | 2,59 | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | = | 0,01 | |
| P= | | | | - | | | - | | | | | | | | | 2,55 | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | = | | |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | 2,39 | |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | = | -0,03 | |

Commentaire : APPLICATION DU RÉSEAU.

Légende : Niveaux d'engraisements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraisements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise

COTATIONS DU BASSIN GRAND-OUEST

| en Euro/kg net, frais de transport inclus | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|------|---------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|
| Typologie | Jeunes Bovins 12 à 24 mois | | | | Taureaux | Boeufs | | | Génisses | | Vaches | | | | | |
| | Viande hors BI/Parth | Blonde d'A et Parth | Mixte | Lait | Viande mixte lait | Viande | Mixte | Lait | Viande +350kg | Mixte Lait | Viande hors BI/Parth -10 ans +350kg | Blonde d'A et Parth -10 ans +350kg | Charolaise -10 ans +350kg | Limousine -10 ans +350kg | Mixte | Lait |
| E | 4,12 | 4,33 | | | | - | | | - | | - | - | | | | |
| Var. | 0,04 | = | | | | | | | | | | | | | | |
| U+ | 3,96 | 4,23 | | | 2,86 -0,05 | - | | | 5,16 | | - | 5,49 | | - | | |
| Var. | -0,02 | 0,01 | | | | | | | 0,07 | | | 0,07 | | | | |
| U= | 3,91 | 4,12 | | | | | 4,37 | | | 4,87 | - | 4,45 | 5,17 | 4,01 | 4,61 | |
| Var. | -0,01 | = | | | | | | | 0,09 | | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,03 | | |
| U- | 3,87 | 4,03 | | | | 4,08 | | | 4,41 | - | 4,17 | 4,94 | 3,93 | 4,47 | | |
| Var. | -0,01 | -0,01 | | | | 0,04 | | | -0,01 | | -0,01 | 0,10 | -0,01 | -0,04 | | |
| R+ | 3,83 | | | | 2,75 = | 3,93 | | | 4,05 | - | 3,90 | 4,47 | 3,82 | 4,29 | | |
| Var. | -0,01 | | | | | | 0,02 | | | -0,07 | | -0,06 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | |
| R= | 3,73 | | 3,51 | | | | 3,76 | | | 3,84 | - | 3,76 | | 3,73 | | |
| Var. | = | | 0,01 | | | -0,02 | | | -0,02 | | -0,01 | | -0,01 | | | |
| R- | 3,59 | | 3,47 | | | 3,55 | 3,27 | | 3,64 | - | 3,59 | | | | 3,30 | |
| Var. | 0,02 | | = | | | -0,06 | -0,01 | | -0,05 | | -0,02 | | | | 0,02 | |
| O+ | | | 3,44 | - | 2,41 0,01 | 3,32 | 3,23 | | | - | 3,39 | | | | | 3,24 |
| Var. | | | = | | | | -0,05 | = | | | | = | | | | 0,02 |
| O= | | | 3,40 | 3,30 | | | | 3,22 | 2,74 | | - | | | | | 3,18 |
| Var. | | | 0,01 | 0,03 | | | 0,02 | 0,05 | | | | | | | 0,01 | = |
| O- | | | | 3,28 | | | | 2,74 | | - | | | | | | 2,63 |
| Var. | | | | = | | | | 0,04 | | | | | | | | = |
| P+ | | | | 3,24 | | | | 2,72 | | | | | | | | 2,62 |
| Var. | | | | -0,02 | | | | 0,03 | | | | | | | | = |
| P= | | | | 3,08 | | | | 2,71 | | | | | | | | 2,58 |
| Var. | | | | -0,05 | | | | 0,06 | | | | | | | | = |
| P- | | | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| Var. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |

Commentaire : Légères baisses dans les mâles en générale

Légende : Niveaux d'engraissements retenus pour les Jeunes Bovins, Bœufs, Génisses et Vaches :
 - conformations E et U : niveaux 2 et 3
 - conformations R,O et P: niveau 3

Niveaux d'engraissements retenus pour les taureaux : niveau 2 et 3 confondus pour toutes les conformations.

hors BI/Parth : hors Blonde d'Aquitaine et Parthenaise
 Blonde d'A et Parth : Blonde d'Aquitaine et Parthenaise