

Rencontres régionales 2017

Les régions céréalières



Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes

Mâcon


30 novembre 2017




Territoires des deux régions



Nos deux régions représentent 11,9 Mha soit 22% du territoire national




Utilisation des territoires



Source : DRAAF Agreste

Localisation des grandes cultures



OTEX Dominantes


Orientation technico-économique de la commune

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
|  | Sans exploitation |  | Bovins lait |
|  | Céréales et oléoprotéagineux |  | Bovins viande |
|  | Autres grandes cultures |  | Bovins mixtes |
|  | Légumes et champignons |  | Ovins, caprins |
|  | Fleurs et horticulture diverse |  | Polyélevage d'herbivores |
|  | Viticulture |  | Porcins |
|  | Fruits et autres cultures permanentes |  | Aviculture |
| | |  | Autre polyélevage |
| | |  | Polyculture dominante |
| | |  | Polyélevage dominant |
| | |  | Polyculture et polyélevage |
| | |  | Exploitations non classées |


Source : RA 2010

Répartition des principales surfaces COP 2017

SCOP 2017 : 1.63 M ha
79% en céréales




Rappel territoires :



Source : Agreste

Répartition des principales surfaces COP 2017


SCOP 2017 : 1.63 M ha



Source : Agreste

Répartition des principales surfaces COP 2017


SCOP 2017 : 1.63 M ha



Source : Agreste

Répartition des principales surfaces COP 2017


SCOP 2017 : 1.63 M ha



Source : Agreste


Evolution des surfaces en COP - 2 régions

SCOP 2017 : 1.63 M ha



Source : Agreste

Evolution des rendements blé tendre



Source : Agreste


Répartition de la collecte moyenne blé tendre des 5 dernières campagnes 2012/13 à 2016/17

32,8 millions de tonnes
en moyenne collectées sur
les 5 dernières campagnes

Moyennes régionales

- < 7%
- 7% à 11%
- ≥ 13%


Source : FranceAgriMer / États 2



Source : FranceAgriMer

Évolution du prévisionnel de collecte 2017 par rapport à la collecte 2016


*Retour à la normale en Bourgogne-Franche-Comté
après une campagne 2016 catastrophique.
Léger mieux en Auvergne-Rhône-Alpes, bien moins touchée en 2016.*



Source : FranceAgriMer

Évolution du prévisionnel de collecte 2017 par rapport à la moyenne quinquennale


2017 : Plutôt bonne année pour les céréales à pailles... pas pour le maïs



Source : FranceAgriMer

Collecte prévisionnelle 2017/2018

% évolution par rapport à 2016/2017 : **+ 33,8%** **+ 9,3%** **+ 11,9%**



Un disponible commercialisable de près de 6,9 millions tonnes

3,8 MT en blé (11% du national)


1,4 MT en orges (14% du national)

1,7 MT en maïs (15% du national)


Source : FranceAgriMer

Premier débouché régional : la meunerie

754.000 T de blé tendre écrasées en 2016, soit l'équivalent de 27% du blé tendre collecté



Mises en œuvre 2016 /
collecte Blé tendre




Mises en œuvre Blé tendre 2016
par ancienne région

La meunerie est un débouché essentiel hors région et à l'export


Source : FranceAgriMer

Autre débouché régional : l'alimentation animale

1,1 MT de céréales mises en œuvre en 2016/2017, soit l'équivalent de 19% de la collecte des deux régions



Mises en œuvre 2016/2017




Céréales mises en œuvre 2016/2017 / Collecte des deux régions

Source : FranceAgriMer

Principales variétés de blé du bassin

Part des 8 premières variétés et mélanges en 2017 en % des surfaces enquêtées sur le bassin Bourgogne-Franche-Comté & Auvergne-Rhône-Alpes




**NATIONAL : Rubisko en diminution mais reste 1^{er} (9% de la sole), Fructidor 2^{ème} (8%) dépasse Cellule 3^{ème} (7%)
 Boregar et Oregrain se maintiennent dans le Top 5, les mélanges progressent (5%)**

Source : Enquête répartition variétale FranceAgriMer


Part des premières variétés de blé par région en 2017

en % des surfaces enquêtées

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE




AUVERGNE-RHONE-ALPES



Source : Enquête répartition variétale FranceAgriMer

Evolution du nombre de variétés Blé tendre




	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BFC	95	103	104	112	110	117	121	102
ARA	122	115	105	109	105	106	116	117

Source : Enquête répartition variétale FranceAgriMer

Evolution des premières variétés de blé

Bourgogne-Franche-Comté

en % des surfaces enquêtées entre 2010 et 2017




**Rubisko reste en tête, Apache et Arezzo poursuivent leur diminution
Fructidor (2014), Nemo (2015) et les mélanges (7%) progressent**

Source : Enquête répartition variétale FranceAgriMer

Evolution des premières variétés de blé

Auvergne-Rhône-Alpes

en % des surfaces enquêtées entre 2010 et 2017




Arezzo et Apache restent en tête mais poursuivent leur diminution
Rubisko (2012) progressent, les mélanges retombent à 2%

Source : Enquête répartition variétale FranceAgriMer

Evolution de la répartition des blés tendres en % des surfaces nationales

en % des surfaces nationales




Prédominance des blés panifiables = 96% au national (vs 95% en 2016), 99% en Bourgogne-Franche-Comté et 100% en Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Enquête répartition variétale FranceAgriMer

Enquête collecteurs 2017

Échantillonnage





Bassin BFC ARA :
28 sites, 63 échantillons (12 % du national)

Source : FranceAgriMer – Enquête Collecteurs 2017


Qualité des blés tendres - récolte 2017

Poids spécifiques
77,2 kg/hl en moyenne

en % des volumes collectés



Moyennes régionales




Auvergne-Rhône-Alpes 77,6 (vs 76.7 en 2016)
Bourgogne-Franche-Comté 75,8 (vs 71.3 en 2016)

Source : FranceAgriMer – Enquête Collecteurs 2017

Qualité des blés tendres – récolte 2017

Evolution du PS national moyen et des PS régionaux depuis 2010





Source : FranceAgriMer – Enquête Collecteurs 2017

Qualité des blés tendres - récolte 2017


Teneur en protéines

12,3 % en moyenne

en % des volumes collectés



Moyennes régionales




Auvergne-Rhône-Alpes 12.4 % (vs 12.7% en 2016)
Bourgogne-Franche-Comté 12.5 % (vs 13.3% en 2016)

Source : FranceAgriMer – Enquête Collecteurs 2017

Qualité des blés tendres – récolte 2017


Evolution des taux de protéines régionaux et du taux moyen national depuis 2010



Source : FranceAgriMer – Enquête Collecteurs 2017

Qualité des blés tendres – récolte 2017


Historique du taux moyen de protéines en France



Auvergne-Rhône-Alpes 12.4 % (vs 12.7% en 2016)
Bourgogne-Franche-Comté 12.5 % (vs 13.3% en 2016)

Source : FranceAgriMer – Enquête Collecteurs 2017



Evolution de la collecte de semences toutes espèces en tonnes sur les 6 dernières campagnes



**Collecteurs de semences : 5 en Auvergne-Rhône-Alpes
6 en Bourgogne-Franche-Comté**

Source : FranceAgriMer – états 2S

Principales semences collectées en tonnes – campagne 2016/2017



**Les régions BFC-ARA représentent ensemble
la moitié des semences françaises de soja (ARA 26 % et BFC 23 %)**

En France, ARA représente 30% des semences de tournesol et 20% des semences de maïs

Source : FranceAgriMer – états 2S

Focus : Aval de FranceAgriMer

Demandes d'Aval pour la campagne 2017/2018

	Coops	Négoces	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	6	9	15
Bourgogne-Franche-Comté	6	7	13

Nombre de billets traités par campagne



	ARA	BFC
2015/2016	837	554
2016/2017	897	441
2017/2018 (oct 2017)	371	197

Cumul en valeur des billets traités en 2016/2017 : 1 894 M€

Source : FranceAgriMer

Focus : Aval de FranceAgriMer

Evolution de l'encours en 2016/2017



Encours total maximum : 220,9 M€ en décembre 2016

Source : FranceAgriMer

**Merci de votre
attention**

